

Rf. TPL-PLC TL-PA4010P KIT

## Adaptador Powerline TP-Link TL-PA4010P KIT 600Mbps/ Alcance 300m/ Pack de 2



*Para qué sirve este producto* El TL-PA4010PKIT aprovecha la instalación eléctrica de su casa para transmitir datos a alta velocidad al mismo tiempo que la energía eléctrica, sin ningún cableado adicional ni taladrado. No requiere configuración, simplemente conecte su adaptador en un enchufe y dispondrá al instante de una infraestructura de red. Además, gracias a su enchufe incorporado, se asegurará de no desperdiciar ninguna toma eléctrica. Con velocidades de hasta 600Mbps y 300 metros de alcance sobre el cableado eléctrico doméstico, el TL-PA4010PKIT es una gran elección para construir una sencilla red de entretenimiento multimedia.

*Hasta 600 Mbps y 300 metros* La avanzada tecnología HomePlug AV permite a los usuarios del TL-PA4010PKIT mantener tasas estables de transferencia de datos a alta velocidad de hasta 600Mbps a una distancia de hasta 300 metros sobre el cableado eléctrico del edificio. El TL-PA4010PKIT es una gran elección como solución doméstica completa para conectar todos los dispositivos compatibles, desde ordenadores y consolas de juegos a decodificadores para IPTV, impresoras y unidades NAS de almacenamiento.

*Filtro de corriente para un mejor rendimiento* Con su filtro de corriente integrado, el TL-PA4010PKIT optimiza el rendimiento de la comunicación Powerline al suprimir las interferencias y ruido generados por los aparatos electrónicos circundantes y que pueden afectar a las prestaciones de la red. De este modo, los usuarios no experimentarán caídas súbitas de velocidad cuando se enchufa un dispositivo que requiere un gran consumo.

*Botón de Emparejamiento para Seguridad de Red Sencilla* Los usuarios sólo tienen que pulsar el botón de emparejamiento en los adaptadores para configurar una red Powerline sin problemas en cuestión de minutos, a la vez que protegen sus datos mediante una encriptación AES de 128 bits. ¡Así de sencillo!

*Reducción en el consumo eléctrico de hasta el 85%* El TL-PA4010PKIT se encuadra dentro de una nueva generación de adaptadores Powerline cuyo diseño práctico y modo de ahorro de energía respetuoso con el medio ambiente permiten un menor consumo eléctrico. Cuando no se transmiten o reciben datos durante un cierto período de tiempo, el dispositivo pasa automáticamente desde su modo habitual de trabajo al de ahorro de energía, reduciendo el consumo hasta en un 85%.

Especificaciones

## **Conectividad y red**

Estándares: HomePlug AV, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Interfaz: 1 x Ethernet 10/100 Mbps

Alcance: Hasta 300 metros a través del cableado eléctrico

## **Hardware**

Botones: Botón de emparejamiento

Indicadores: LED de encendido, Powerline y Ethernet

Dimensiones: 95 x 58 x 42 mm

## **Software**

Tecnología de modulación: OFDM

Seguridad: Cifrado AES de 128 bits

## **Alimentación**

Consumo máximo: 5.00 W

Consumo en uso: 4.60 W

Consumo en espera: 0.72 W

## **Compatibilidad y sistema**

Sistemas compatibles: Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, Mac OS y Linux

## **Condiciones de funcionamiento**

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C

Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 70 °C

Humedad de funcionamiento: 10% a 90% sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5% a 90% sin condensación

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.