



Rf. ASU-M PA248QFV/N. 90LM05K1-B01K71

**Monitor Profesional Asus ProArt Display PA248QFV
24.1"/ WUXGA/ Multimedia/ Regulable en altura/
Negro y Plata**

194,35 €

Incluido (IVA 21%)

Monitor profesional ASUS ProArt Display PA248QV Gen2 (PA248QFV): 24,1 pulgadas, formato 16:10, panel IPS, resolución WUXGA (1920 x 1200), 100 % sRGB, precisión de color $\Delta E < 2$, certificado Calman, 100 Hz, HDR-10, sincronización de luz, soporte ergonómico, VESA MediaSync y sostenibilidad ecológica.

Pantalla WUXGA de 24,1 pulgadas (1920 x 1200) con formato 16:10 y panel IPS de amplio ángulo de visión de 178°. Estándar internacional de color 100 % sRGB y 100 % Rec. 709, amplia gama de colores. Calman verificado y calibrado de fábrica para una excelente precisión de color $\Delta E < 2$. Frecuencia de actualización variable (VRR) de 100 Hz, que proporciona a los creadores una renderización rápida y fluida, además de una experiencia de visualización cómoda. Amplia conectividad que incluye DisplayPort, HDMI y concentrador USB. La solución ASUS Light Sync con sensor de luz ambiental ajusta automáticamente la gama de colores del monitor en función de la iluminación ambiental, para obtener colores reales en cualquier entorno. Diseño ergonómico y compatible con montaje en pared VESA, con ajustes de inclinación, giro, pivote y altura para una experiencia de visualización cómoda. Sostenibilidad verde: envases de papel y estándares ambientales de eficiencia energética.

Todo lo esencial para profesionales

El ProArt Display PA248QFV es un monitor IPS de 24,1 pulgadas con formato 16:10, diseñado para profesionales creativos. Como modelo de segunda generación del PA248QV, ofrece un rendimiento mejorado con una frecuencia de actualización variable (VRR) de 100 Hz para imágenes ultrasuaves e incorpora la nueva temperatura de color M Model para una reproducción cromática P3 uniforme en MacBooks. Cuenta con una gama de colores 100 % sRGB, calibración de fábrica con $\Delta E < 2$ y certificación Calman Verified para una precisión cromática excepcional. Con DisplayPort, HDMI y un concentrador USB integrado, garantiza una conectividad perfecta para todas tus necesidades creativas. El monitor perfecto para trabajar con MacBook

ProArt Display combina un rendimiento profesional con un diseño elegante y compatibilidad probada con Mac. Con colores vibrantes y conectividad versátil, ProArt Display es ideal para usuarios de Mac que buscan una precisión de color excepcional y una productividad inigualable. Color uniforme en múltiples dispositivos

Los modos preestablecidos de ProArt ofrecen múltiples opciones de gama de colores. La nueva temperatura de color del modelo M está diseñada específicamente para igualar el rendimiento del color entre los dispositivos macOS y las pantallas ProArt. Esto garantiza una consistencia cromática impecable en todas las pantallas, lo que hace que este modo sea ideal para tareas donde la precisión del color es fundamental, como la edición de fotos, la producción de vídeo y el diseño gráfico. Gestión de monitores sin interrupciones

ASUS DisplayWidget Center es un software que proporciona una interfaz intuitiva para ajustar la configuración del monitor, incluyendo el brillo, el contraste y la temperatura del color. Ya sea que el monitor se use para el uso diario o para trabajos creativos profesionales, los usuarios pueden encontrar fácilmente la configuración óptima para una mejor experiencia visual. Desata tu creatividad con la IA.

Las funciones de IA generativa abren un abanico de posibilidades creativas y permiten a los creadores plasmar sus visiones artísticas con mayor eficiencia. La amplia gama cromática, la alta resolución y la precisión cromática profesional de la pantalla ProArt la convierten en la herramienta complementaria perfecta, ideal para ayudar a los creadores a dar vida a sus ideas. Disfruta de colores realistas.

El PA248QFV cuenta con una cobertura de color 100 % sRGB / Rec.709, lo que permite apreciar hasta el más mínimo detalle en las fotografías. Color real: listo para usar

Los profesionales del color confían en pantallas con reproducción cromática precisa para garantizar que sus creaciones luzcan exactamente como las concibieron. Cada pantalla ProArt se calibra en fábrica para cumplir con los estándares Calman Verified y lograr una precisión cromática Delta E<2. Renderizado 2D/3D amigable

Hasta 100 Hz de frecuencia de actualización variable (VRR), lo que permite a los creadores desarrollar juegos de renderizado rápido y realizar controles de calidad en una sola pantalla. La alta velocidad de fotogramas proporciona imágenes fluidas y una experiencia visual cómoda. Colores fotorrealistas

El monitor PA248QFV está equipado con la tecnología ASUS Light Sync, que incluye un sensor de luz ambiental que ajusta automáticamente el brillo de la pantalla y la temperatura del color en función de los cambios en la iluminación ambiental, garantizando así colores fieles en todo momento. Diseño exquisito

En comparación con su predecesor, el PA248QFV cuenta con una base un 33 % más pequeña y un perfil un 30 % más delgado. Con una elegancia discreta, se integra a la perfección en un estudio o en cualquier espacio habitable. Conectividad expansiva

El PA248QFV ofrece una gran variedad de opciones de conectividad, incluyendo HDMI, DisplayPort y cuatro puertos USB tipo A descendentes para compatibilidad con una amplia gama de dispositivos. El PA248QFV también incluye un puerto de paso para auriculares. Conecta dispositivos fácilmente

El concentrador USB 3.2 integrado en el bisel inferior del PA248QFV incluye dos puertos USB tipo A, lo que permite conexiones sencillas a una variedad de dispositivos y periféricos, así como a dispositivos compatibles con la carga. Soporte ergonómico

Cada pantalla ProArt Display cuenta con un soporte ergonómico con ajustes de inclinación, giro, pivote y altura para una visualización cómoda. La posibilidad de girar la pantalla 90° en sentido horario o antihorario para usarla en modo vertical resulta muy útil al trabajar con documentos extensos, programar o navegar por internet. Además, el sistema de liberación rápida facilita la instalación de la pantalla mediante el soporte de pared VESA integrado, ¡sin tornillos y en cuestión de segundos! Optimiza y ordena tu escritorio.

ASUS Power Sync permite encender y apagar simultáneamente los dispositivos conectados por HDMI con los monitores ASUS compatibles, ofreciendo un control sencillo. Esta función, personalizable mediante la aplicación MyASUS con ASUS NUC*, mejora la sinergia entre dispositivos para una mayor organización y productividad.

ASUS ProArt Display PA248QV Gen2 (PA248QFV)

El ASUS ProArt Display PA248QV Gen2 es un monitor profesional de 24,1 pulgadas diseñado para creadores de contenido que buscan precisión de color y ergonomía avanzada. Con panel IPS, resolución WUXGA y cobertura completa del espacio sRGB, ofrece imágenes fieles y detalladas. Además, integra múltiples opciones de conectividad y ajustes ergonómicos para adaptarse a cualquier entorno de trabajo. **Motivos para comprarlo** Panel IPS con 100% sRGB y precisión de color ΔE<2 Resolución 1920 x 1200 en formato 16:10 para mayor espacio de trabajo Frecuencia de hasta 100 Hz con tecnología Adaptive-Sync Amplia conectividad con HDMI, DisplayPort y hub USB Diseño ergonómico con ajuste de altura, giro, inclinación y pivote **Especificaciones**

Pantalla

Tamaño: 24.1 pulgadas

Relación de aspecto: 16:10

Resolución: 1920 x 1200

Tipo de panel: IPS

Retroiluminación: LED

Superficie: Antirreflejos

Frecuencia de refresco: Hasta 100 Hz

Tiempo de respuesta: 5 ms

Brillo: 350 cd/m²

Contraste: 1500:1 típico, 3000:1 máximo

Ángulo de visión: 178° horizontal / 178° vertical

Colores: 16.7 millones

Espacio de color: 100% sRGB

HDR: HDR10

Funciones de imagen

Precisión de color: ΔE menor que 2

Modos de color: sRGB, Rec.709, DCI-P3, HDR, nativo

Ajuste de gamma: 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6

Tecnologías: Flicker-Free, Low Blue Light, Adaptive-Sync

Audio

Altavoces: 2 x 2 W

Conectividad

HDMI: 1 x HDMI 2.1

DisplayPort: 1 x DisplayPort 1.2

USB: 4 x USB 3.2 Gen 1 Tipo A

Salida de audio: Jack de auriculares

Diseño y ergonomía

Ajuste de altura: 0 a 130 mm

Inclinación: -5° a +23°

Giro: -30° a +30°

Pivot: -90° a +90°

Montaje VESA: 100 x 100 mm

Consumo y alimentación

Consumo: Menos de 11.03 W

Modo ahorro: Menos de 0.5 W

Apagado: 0 W

Voltaje: 100-240 V 50/60 Hz

Dimensiones y peso

Dimensiones con soporte: 53.18 x 53.13 x 19.04 cm

Dimensiones sin soporte: 53.18 x 35.00 x 3.97 cm

Peso con soporte: 5.4 kg

Peso sin soporte: 3.7 kg

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.