

Rf.

P/N.



**0,00 €**  
Incluido ()

*Vention 27000mAh Power Bank 140W*

*27000 mAh 140 W y potencia de salida 3.1 Carga hasta 3 dispositivos Apto para viajes aéreos*

*Carga rápida bidireccional de 140W*

*Carga rápida de portátil 140W Máx MacBook Pro 16'*

*30 minutos 55% Puerto de carga Vention 140W*

*30 minutos 43% Puerto de carga 100W*

*90 minutos 100% Carga completa Carga bidireccional de 140W*

*Este cargador portátil permite una carga rápida bidireccional de hasta 140W, ideal para portátiles como el MacBook Pro 16'. Carga un MacBook Pro al 55% en solo 30 minutos mediante el puerto de 140W. También ofrece una carga rápida y eficiente para el propio power bank. Tecnología de baja temperatura*

*Certificación autorizada RoHS, FCC, CE Sistema de 9 protecciones Protección contra descarga excesiva Protección contra sobretensión Protección contra sobrecorriente Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecarga Protección contra llama Protección contra sobretensión Protección de recuperación Protección contra sobrepotencia Especificaciones*

**Nombre:**

Power Bank 27000mAh

**Color:**

Gris

**Material:**

PC + Aleación de aluminio

**Interfaz:**

USB-A / USB-C

**Capacidad de batería:**

4500mAh (22.2V/99.9Wh) (4500\*6)

**Entrada (USB-C1):**

5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/5A; 28V/5A (140W máx)

**Salida (USB-C1):**

5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/5A; 28V/5A (140W máx)

**Salida (USB-C2):**

5V/3A; 9V/3A; 12V/2.5A (30W máx)

**Salida (USB-A):**

5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A (18W máx)

**Salida combinada (USB-C1 + USB-C2):**

100W + 30W

**Salida combinada (USB-C1 + USB-A):**

100W + 18W

**Salida combinada (USB-C2 + USB-A):**

15W

**Salida combinada total (USB-C1 + USB-C2 + USB-A):**

100W + 15W

**Salida total:**

140W máx

**Protocolos (USB-C1):**

PD 3.1 / PD 3.0 / QC 3.0 / AFC / FCP / Apple 2.4A

**Protocolos (USB-C2):**

PD 3.0 / QC 3.0 / AFC / FCP / Apple 2.4A

**Protocolos (USB-A):**

QC 3.0 / AFC / FCP / Apple 2.4A

**Cable:**

Incluido

**Interfaz del cable:**

USB-C

**Corriente nominal del cable:**

5A máx

**Potencia nominal del cable:**

240W máx

**Velocidad de transferencia de datos:**

480Mbps

**Diámetro (OD):**

4,8239mm

**Longitud del cable:**

1,8239m

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.