



Monitor Portátil Asus ZenScreen MB16AHV 15.6"/ Full HD/ Negro

Ref.: ASU-M MB16AHV V2 P/N: 90LM0383-B01N70

Detalle del producto

ASUS ZenScreen MB16AHV

Monitor portátil ASUS ZenScreen MB16AHV: 16 pulgadas (15,6 pulgadas visibles) Full HD, IPS, HDMI, USB tipo C La pantalla IPS antirreflejo portátil Full HD de 15,6 pulgadas con un diseño ultradelgado y delgado le ayuda a hacer las cosas de manera más eficiente cuando está en movimiento El diseño de soporte sostiene el monitor fácilmente en modo vertical u horizontal Amplia conectividad con dos puertos USB-C con todas las funciones a cada lado del monitor para una mejor gestión de cables, además de un puerto HDMI El conector para trípode estándar permite montar la pantalla fácilmente para una visualización cómoda a la altura de los ojos. El tratamiento antibacteriano patentado de larga duración inhibe el crecimiento de bacterias y hongos en el monitor. Motivos para comprarlo

Portabilidad extrema

: solo 0,9 kg de peso y perfil de 10,5 mm.

Uso cómodo en cualquier posición

: soporte integrado y cambio automático entre retrato y paisaje.

Conectividad versátil

: dos USB-C con modo DP Alt y Mini-HDMI.

Visión limpia y segura

: superficie antirreflejos y tratamiento antibacteriano.

Visualización cómoda y protegida

: panel IPS de alta calidad, Eye Care, Flicker-Free y filtro de luz azul. Especificaciones

Pantalla

Tamaño de pantalla: 15,6 pulgadas

Diagonal: 39,6 cm

Tipo de panel: IPS LCD antirreflejos con retroiluminación LED

Resolución: Full HD 1920 x 1080

Brillo típico: 250 cd/m²

Contraste típico: 800:1

Ángulo de visión: 178° horizontal y 178° vertical

Tiempo de respuesta: 5 ms GtG

Frecuencia de refresco: 60 Hz

Tecnologías de imagen

Optimización de imagen: SPLENDID

Mejora de respuesta: Trace Free

Protección ocular: Eye Care y Blue Light Filter

Gestión y control: DisplayWidget Center

Conectividad

Puertos:

2 x USB-C con DisplayPort Alternate Mode

1 x Mini-HDMI

Diseño y ergonomía

Soporte integrado: Tipo kickstand

Montaje adicional: Conector de trípode estándar de 1/4"

Orientación automática: Cambio automático de orientación

Consumo y alimentación

Consumo energético: Menor de 15 W

Consumo en espera: Menor de 0,5 W

Consumo apagado: Menor de 0,3 W

Dimensiones y peso

Dimensiones aproximadas: 358 x 225 x 10,5 mm

Peso aproximado: 0,9 kg

Certificaciones

Certificaciones: ENERGY STAR, TÜV Low Blue Light

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*