



Rf. AOC-M 24E3QAFP/N. 24E3QAF

**Monitor AOC 24E3QAF 23.8"/ Full HD/ Multimedia/  
Regulable en altura/ Negro**

**113,09 €**

Incluido (IVA 21%)

Monitor 24E3QAF Sean mucho más como equipo. Monitor IPS FHD de 24' con funciones esenciales para aprovechar al máximo las largas horas de trabajo. Las tecnologías Adaptive Sync, Flicker-Free, Low Blue Light y todas las funciones ergonómicas le ayudarán a trabajar y estudiar.

El AOC 24E3QAF ofrece todo lo esencial para trabajar o estudiar. Este modelo mezcla un estupendo panel IPS de 24' con amplio ángulo de visión y resolución FHD, funciones para el cuidado de la vista como Low Blue Mode y Flicker Free y altavoces integrados para disfrutar fácilmente de audio de calidad. Para una estación de trabajo ordenada, este modelo también ofrece gestión de cables. Para garantizar la máxima comodidad mientras trabaja, el 24E3QAF es totalmente ergonómico. Su productividad se verá complementada con Adaptive Sync y la frecuencia de refresco de 75 Hz para garantizar un rendimiento de visualización fluido y sin lágrimas, ya sea trabajando con documentos o viendo contenidos.

Pie con altura ajustable Nos importa su bienestar. Por eso, este monitor ofrece opciones de ajuste de altura, que le ayudará a encontrar la postura perfecta mientras trabaja, juega o ve vídeos. Adaptar su monitor AOC a sus necesidades no sólo le ayuda a reducir la fatiga y a mantenerse sano. Al final, le permite a usted y a su equipo conseguir mejores resultados en lo que sea que esté haciendo.

Panel IPS El panel IPS garantiza una excelente experiencia de visión con colores realistas, fieles y brillantes. Los colores muestran un aspecto coherente desde cualquier ángulo que se mire a la pantalla.

Adaptive sync La sincronización adaptativa hace coincidir la tasa de refresco vertical de tu monitor con la velocidad de fotogramas de la GPU para eliminar el stuttering, el tearing y los temblores, y que la experiencia de juego y de ocio sea aún más fluida. Esta función también es útil para disfrutar de vídeos y otros medios de entretenimiento de una forma más fluida.

75Hz Tasa de Refresco ¡Consigue ventaja extra! Con una frecuencia de actualización de 75 Hz, el panel de visualización traza 75 fotogramas por segundo. La frecuencia de actualización de 75 Hz es un 25 % más rápida que la ofrecida en la mayoría de las pantallas de iniciación de 60 Hz, pero sigue siendo asequible y aporta esos fotogramas extra que los jugadores necesitan para batir

a sus oponentes.

**HDMI** La HDMI (interfaz multimedia de alta definición) se admite en consolas de videojuegos actuales, GPU actuales y decodificadores, que admitan el sistema HDCP de protección del contenido digital. Las versiones 1.3-1.4b de HDMI admiten una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz y 1080p o 75 Hz y 1440p, mientras que las versiones 2.0-2.0b de HDMI admiten 240 Hz y 1080p, 144 Hz y 1440p, así como 60 Hz y 2160p (4 K).

**Puerto de pantalla DisplayPort** ofrece una transmisión digital ultrarrápida de audio y vídeo sin pérdida de calidad o retardos de entrada. Conecta con rapidez y facilidad una gama de dispositivos a tu pantalla, incluido tu ordenador, portátil, reproductor de medios, videoconsola y mucho más. Es perfecto para profesionales y particulares muy exigentes.

**Flicker Free** La tecnología Flicker-Free de AOC utiliza un panel de luz de fondo de corriente continua (corriente CC), que reduce los niveles de luz parpadeante. Al minimizar la fatiga visual y el cansancio, ¡preparate para disfrutar de esas largas e intensas sesiones de juego con increíble comodidad!

**Low Blue Light** La luz azul de onda corta puede ocasionar lesiones en la vista. La tecnología Anti Blue Light de AOC bloquea los rayos de luz azul dañinos sin alterar el color de la pantalla. Otros métodos de reducción de la luz azul utilizan filtros o ajustes que oscurecen ligeramente o dan un tono amarillento a las imágenes.

**Diseño sin marcos** Además de tener un aspecto moderno y atractivo, el diseño sin marcos permite configuraciones integrales de varios monitores. No volverás a perder el cursor o las ventanas en el abismo de los biseles oscuros cuando se coloquen muchas pantallas una junto a la otra.

**Diseño delgado** A veces, menos es más: con su perfil minimalista y delgado, este monitor se incorpora sin problemas a su entorno de trabajo, en lugar de bloquear su vista con un revestimiento grueso. Disfrute de más espacio en su escritorio, de lo fácil que es transportarlo y del atractivo diseño de esta liviana e impecable pantalla.

**Altavoces integrados** Los altavoces integrados facilitan el disfrute con la familia, amigos y colegas. Para películas, música, juegos y mucho más, disfrutarás de audio de calidad sin el problema de conectar altavoces externos.

**Kensington Lock** El candado Kensington es un sistema antirrobo con un orificio con refuerzo de metal en la carcasa del dispositivo correspondiente, que se usa con un cable de metal asegurado con una llave o sistema de cierre. Los candados Kensington le permiten proteger su monitor AOC durante un evento LAN, un congreso o en cualquier lugar al que lo lleve.

**Información monitor** TAMAÑO DE LA PANTALLA (PULGADAS) 23.8 TAMAÑO PANTALLA (CM) 60.5 TIPO DE PANTALLA Plana RADIO DE CURVATURA Plana DUREZA DE LA PANTALLA 3H TRATAMIENTO DEL PANEL Antibrillo (AG) SEPARACIÓN DE LOS PÍXELES (MM) 0.2745 PÍXELES POR PULGADA 93 RESOLUCIÓN DEL PANEL 1920x1080 NOMBRE DE LA RESOLUCIÓN FHD RELACIÓN DE ASPECTO 16:9 TIPO DE PANEL IPS TIPO DE RETROILUMINACIÓN WLED MAX TASA DE REFRESCO 75 Hz TIEMPO DE RESPUESTA GTG 4 ms RELACIÓN DE CONTRASTE ESTÁTICO 1000:1 RELACIÓN DE CONTRASTE DINÁMICO 20M:1 ÁNGULO DE VISIÓN (CR10) 178/178 COLORES DE LA PANTALLA 16.7M (8bits) **Funciones de vídeo** TECNOLOGÍA DE SINCRONIZACIÓN (VRR) Adaptive Sync FRECUENCIA DE SEÑAL DIGITAL VERTICAL 48-75Hz Hz FRECUENCIA DE SEÑAL DIGITAL HORIZONTAL 30k-85kHz HDR (ALTO RANGO DINÁMICO) HDR Mode FLICKER-FREE (SIN PARPADEO) Flicker Free TECNOLOGÍA BLUE LIGHT Luz azul baja **Información armario** TIPO DE BISEL (FRONTAL) Sin marco en 3 lados COLOR DEL BISEL (FRONTAL) Negro ACABADO DEL BISEL (FRONTAL) Textura COLOR DEL ARMARIO (PARTE TRASERA) Negro ACABADO DEL ARMARIO (PARTE TRASERA) Textura PIE EXTRAÍBLE &#10003; ALTAVOCES &#10003; POTENCIA DEL ALTAVOZ 2 W x 2 BLOQUEO KENSINGTON &#10003; SOPORTE DE PARED VESA 100x100 **Información ergonómica** INCLINACIÓN -5~35° AJUSTE DE ALTURA (MM) 150mm ROTACIÓN 180° PIVOTACIÓN -90° ~ 90° **Consumo de energía** ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Interno FUENTE DE ALIMENTACIÓN 100 - 240V 50/60Hz CONSUMO DE ENERGÍA ENCENDIDO (MÉTODO DE PRUEBA ENERGYSTAR) EN VATIOS 15.1 CONSUMO DE ENERGÍA ENCENDIDO (TÍPICO) EN VATIOS 18 CONSUMO DE ENERGÍA EN STANDBY EN VATIOS 0.5 CONSUMO DE ENERGÍA APAGADO EN VATIOS 0.3 **Dimensiones del producto** DIMENSIONES DEL PRODUCTO, CON BASE (AXAXF) MM 540 x 386~503.6 x 200.1 DIMENSIONES DEL PRODUCTO SIN BASE (AXAXF) MM 540 x 362.3 x 50.7 DIMENSIONES DEL EMBALAJE (AXAXF) MM 613 x 519 x 162 PESO BRUTO CON

EMBALAJE INCLUIDO (EN KG) 7.14 PESO NETO CON EMBALAJE (EN KG) 4.45 PRODUCTO SIN SOPORTE (KG) 2.63  
**Cumplimiento con la normativa** CB &#10003; CE &#10003; TUV-GS-MARK &#10003; ISO 9241-307 &#10003; EAC  
&#10003; FCC &#10003; POLÍTICA DE PÍXELES ISO 9241-307 **Contenido de la caja** CABLE HDMI 1.8 CABLE  
DISPLAYPORT 1.8 CABLE DE ALIMENTACIÓN &#10003;

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.