



Rf. LG-M 34WQ75C-B/N. 34WQ75C-B

Monitor Profesional Ultrapanorámico Curvo LG 34WQ75C-B 34"/ WQHD/ Multimedia/ Regulable en altura/ Negro

IPS con sRGB 99 % (Tip.)

El panel IPS de LG muestra una precisión del color impecable. Un ángulo de visión mucho más amplio y cobertura del 99% del espectro de color sRGB con el apoyo del HDR10 Mayor productividad hasta en 4 pantallas

El LG UltraWide® 34WQ75C formato 21:9 con 32% más de campo de visión es perfecto, para trabajar desde casa u oficina. Permite ver distintas ventanas y tener abiertos distintos programas al mismo tiempo. Interfaz de usuario más sencilla y fácil

Puedes personalizar el espacio de trabajo dividiendo la pantalla o ajustando las opciones básicas del monitor con tan solo unos clics del ratón. Conectividad con cualquier marca

Conectividad USB Tipo-C®; compatible con cualquier marca. Con un solo cable, puedes transferir simultáneamente datos, mientras cargas tu MacBook o cualquier otro dispositivo móvil de hasta 96W. Además, este monitor puede servir como un centro de productividad al contar con RJ45 por cable Ethernet Ver todos los puertos

USB 2.0 de subida 4 x USB 3.0 de bajada USB Tipo-C®; LAN2 x HDMI DisplayPort

Potencia de hasta 90W

A través de USB Tipo-C®; podrás mantener encendido tu monitor al mismo tiempo que cargas tu ordenador. Sistema de Sonido Inmersivo

Puedes sonorizar una pequeña sala de edición o una habitación privada, sin necesidad de utilizar altavoces externos, gracias a la compatibilidad con MaxxAudio Interacción en tiempo real y sin retrasos

Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugadores puedan captar cada uno de los momentos en tiempo real. Tus enemigos no tendrán dónde esconderse

Black Stabilizer proporciona a los jugadores una visibilidad completa, incluso en las escenas de negros profundos. Los jugadores podrán detectar y evitar a los francotiradores escondidos en las zonas más oscuras. Modo lectura

Reduciendo la luz azul para minimizar la fatiga visual, el Modo Lectura crea una pantalla con una temperatura de color similar a la del papel y provee una condición óptima para leer. Flicker Safe

Flicker Safe reduce el parpadeo invisible de la pantalla y ofrece un entorno de trabajo más cómodo para los ojos. Elegante y cómodo

El soporte One-Click es fácil de instalar sin ayuda de otros equipos, y ajusta de forma flexible la altura e inclinación de la pantalla grande para colocarla en la posición óptima para el usuario.

ESPECIFICACIONES

PANTALLATamaño (pulgadas) 34'Tamaño (cm) 86,6cmResolución 3440 x 1440 (WQHD)Tipo de panel IPSRatio de Aspecto 21:9Panel Multi LGD ModuleTecnología Retroiluminación LEDTipo Retroiluminación EdgeRetroiluminación (Matriz) H2BTecnología Atenuación Retroiluminación Global DimmingTamaño de Pixel 0,2331 x 0,2331 mmBrillo (Mín.)240 cd/m²Brillo (Típ.)300 cd/m²Gamut de Color (Mín.) sRGB 90% (CIE 1931)Gamut de Color (Típ.) sRGB 99% (CIE1931)Profundidad de Color (Nº de colores) 1,07BColor Bit 10bit (8bit + A-FRC)Ratio de Contraste (Mín.)700:1Ratio de Contraste (Típ.)1000:1Velocidad de Respuesta 5ms (GtG)Ángulo de Visión (RC≥10) 178° (H) / 178° (V)Tratamiento Superficial Anti-reflejos, 3HCurvo SÍCurvatura 1900R

CUALIDADES/ATRIBUTOSHDR 10 SÍ VESA DisplayEfecto HDR SÍColor Calibrado (de fábrica) SÍProtección Antiparpadeo (FlickerSafe) SÍModo Lectura SÍAsistente de Color (Colour Weakness) SÍ SuperResolution+ SÍTecnología AMD FreeSync™ SÍTecnología BlackStabilizer (Estabilizador de Negros) SÍTecnología DynaMic Action Sync SÍCrosshair (Cruceta Shooter) SÍAuto Input Switch SÍModo PBP SÍ(2PBP)Smart Energy Saving SÍOtras (Características) 3-Side Virtually Borderless (Diseño de efecto de marcos ultra-finos)**S/W**Dual Controller (Operación en PBP) SÍOnScreen-Control SÍ **CONECTIVIDAD**HDMI SÍ (x2) HDMI Version v2,0HDMI (Frecuencia V) 56 ~61HzHDMI (Valor Frecuencia con FreeSync) 56~61HzHDMI (Resolución Máx.) 3440 x 1440 a 61HzDisplayPort SÍ (x1)Versión DisplayPort 1,4DP (Frecuencia V) 56 a 61HzDisplayPort (Resolución Máx.) 3440 x 1440 a 61HzUSB-C SÍ (x1)USB-C™ (Resolución Máx.) 3440 x 1440 a 61HzUSB-C™ (DP Alternate Mode) SÍUSB-C™ (Transmisión de Datos)SÍUSB-C™ (Potencia de Carga) 90WUSB de entrada (Tipo A o Tipo B)SÍ (x1) [ver 3,0]USB de salida (Genérico, Tipo A)SÍ (x4) [ver 3,0]**SONIDO**Salida para Auriculares SÍ

Potencia Altavoces (W) 7W x 2Nº de Canales Altavoces 2Ecuación Maxx Audio SÍ**ALIMENTACIÓN**Tipo de Alimentación Alimentación Externa (Adaptador a Red)Consumo de Potencia (Típ.) 70 WConsumo de Potencia (Máx.)180 WConsumo de Potencia (Modo Reposo)**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/MECANICAS**Diseño sin Bordos 3-Side Virtually Borderless Design (Diseño de Marcos Ultrafinos)Color (Front Cabinet) Negro TextureColor (Middle Cabinet)Negro TextureColor (Back Cover)Negro TextureColor (Stand Body)Negro TextureColor (Stand Base)Negro TextureAjustes en la Posición del MonitorInclinación (eje H) / AlturaInclinación (eje H)-5 ~ +15 °Rango Altura 0 ~ 110 mmMontaje en Pared (VESA) 100 x 100 mmPeano Desmontable SÍAssembly Step En 3 pasosPeano tipo 'OneClick'SÍ**CUMPLIMIENTO DE STDS/CERTIFICACIONES**TUV-ErgoNOCB SÍUL (cUL)SÍFCC-B SÍROHS, REACH SÍ**ACCESORIOS**Adaptador de Corriente SÍCable de alimentación SÍCable HDMI SÍCable Display Port SÍCable USB Tipo C SÍ

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.