



Rf. TPL-ADP USB ARCHER T2U V3

Adaptador USB - WiFi TP-Link Archer T2U V3

Qué hace este producto

El Archer T2U de TP-LINK viene con el estándar de nueva generación Wi-Fi 802.11ac, 3 veces más rápido que las velocidades inalámbricas N. Con velocidades inalámbricas de hasta 433Mbps sobre la cristalina banda de 5 GHz o de hasta 200 Mbps en la banda de 2,4 GHz, el Archer T2U V3.0 es la mejor opción para la transmisión HD sin fisuras, juegos en línea y otras tareas intensivas de banda ancha.

Especificaciones técnicas

Interfaces: USB 2.0 Dimensiones (W X D X H): 1.6x0.7x0.3 in. (41x19.5x8.7mm) Tipo de Antena: Omnidireccional

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Frecuencia:

5GHz 2.4GHz Estándares Inalámbricos: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Tasas de transferencia:

5GHz 11ac: Hasta 433Mbps(dinámico) 2.4GHz

11n: Hasta 200Mbps(dinámico) Sensibilidad de Recepción: 5GHz:

11a 6Mbps: -94dBm 11a 54Mbps: -78dBm 11n HT20 MCS0: -94dBm 11n HT20 MCS7: -77dBm 11n HT40 MCS0: -92dBm 11n HT40 MCS7: -74dBm 11ac VHT80 MCS0: -89dBm 11ac VHT80 MCS9: -64dBm 2.4GHz: 11b 1Mbps: -99dBm 11b 11Mbps: -91dBm 11g 6Mbps: -94dBm 11g 54Mbps: -77dBm 11n HT20 MCS0: -95dBm 11n HT20 MCS7: -76dBm 11n HT40 MCS0: -92dBm 11n HT40 MCS7: -73dBm PIRE: <20dBm (PIRE) Modos Inalámbricos: Ad-Hoc / Modo infraestructura Seguridad Inalámbrica: Soporta encriptación WEP 64/128 bit, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x Tecnología de Modulación: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

OTROS

Certificaciones: CE, FCC, RoHS Contenido del Paquete: Adaptador inalámbrico Archer T2U CD de Recursos Guía rápida de instalación Requisitos del sistema: Windows 8 (32/64bits), Windows 7 (32/64bits), Windows XP(32/64bits) Factores Ambientales: Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F ~104°F) Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F ~158°F) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.