



Rf. TPL-CAM TAPO C210

## Cámara de Videovigilancia TP-Link Tapo C210/ Visión Nocturna/ Control desde APP

**36,15 €**  
Incluido (IVA 21%)

Cámara Wi-Fi de seguridad para el hogar con Mov Horizontal/VerticalVideo de ultra alta definición: graba todas las imágenes con una definición nítida de 3 MPPanorámica e inclinación: rango horizontal de 360 °; °Visión nocturna avanzada: proporciona una distancia visual de hasta 30 piesDetección de movimiento y notificaciones: le notifica cuando la cámara detecta movimientoAlarma de luz y sonido: active los efectos de luz y sonido para ahuyentar a los visitantes no deseados.Audio bidireccional: permite la comunicación a través de un micrófono y un altavoz integradosAlmacenamiento seguro: almacena localmente hasta 256 GB en una tarjeta microSD, lo que equivale a 512 horas (21 días) de metraje. (Basado en condiciones de laboratorio)Control por voz: libere sus manos con el control por voz: funciona con el Asistente de Google y Amazon Alexa. (Google Assistant y Amazon Alexa no están disponibles en todos los idiomas y países)

*Detecta movimiento y le envía alertas de inmediato*

*El robo domiciliario es precisamente lo que queremos prevenir. Coloque una cámara hacia la entrada de su casa, garaje o sótano para garantizar la seguridad de su familia y propiedad.*

*Reciba una notificación cuando la cámara detecte movimiento en casa. Puede ser un aviso de la llegada de un paquete o una intrusión sospechosa. Active efectos de luz y sonido para ahuyentar a los visitantes no deseados.*

*La vista nocturna avanzada te ayuda a protegerte mientras duermes*

*Duerme seguro por la noche. Deja que tu cámara vigile tu casa mientras duermes profundamente. La visión nocturna infrarroja de 850 nm admite un filtro de cambio de color automático en condiciones de poca luz con una distancia visual de hasta 30 pies.*

*Video de alta definición*

*Captura cada detalle en ultra alta definición de 3 MP. Vea exactamente lo que sucedió frente a su cámara cada vez que estuvo encendida. Sepa si sus hijos están seguros, bien cuidados o si se están metiendo en problemas.Vista en vivo y audio bidireccional*

*Cuando hace un viaje, aún puede asegurarse de que sus bebés peludos no se metan en problemas o de que su niñera los esté cuidando bien. El audio bidireccional te permite decirles que los extrañas (o evitar que compartan tu comida). El modo de privacidad y el almacenamiento local seguro garantizan su privacidad*

*Puede activar el modo de privacidad, que puede apagar la vigilancia para garantizar aún más la seguridad de la privacidad. Además, la tarjeta Micro SD local funciona para evitar cualquier incidente de piratería en Internet. Eche un vistazo en detalle a su habitación*

*Una amplia gama de coberturas para capturar cada momento. Comparte cada momento memorable*

*Vale la pena compartir momentos adorables y divertidos, especialmente con los seres queridos que están lejos. Manténgalos al tanto de su día a día y de parte de su vida con cada precioso segundo que comparte. Un toque te lleva a lo que más te importa*

*La aplicación gratuita Tapo Camera pone todo lo que necesita a su alcance.*

## **RED**

Seguridad Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS Tarifa Inalámbrica 11 Mbps (802.11b) 54 Mbps (802.11g) 72,2 Mbps (802.11n) Frecuencia 2,4 GHz Seguridad inalámbrica WPA/WPA2-PSK

## **NOTIFICACIONES DE ACTIVIDAD**

Disparador de entrada Detección de movimiento Notificación de salida Envío de notificación

## **VIDEO**

Compresión de video H.264 Cuadros por segundo 15fps Video transmitido en vivo 3MP

## **SISTEMA**

Certificación reglamentaria CE, CNC Requisitos del sistema iOS 10+, Android 5.0+

## **MEDIOAMBIENTE**

Temperatura de funcionamiento 0°C~40°C (32°F~104°F) Temperatura de almacenamiento -40°C~70°C (-40°F~158°F) Humedad de funcionamiento 10% ~ 90% RH sin condensación Humedad de almacenamiento 5% ~ 90% RH sin condensación

## **CONTENIDOS DEL PAQUETE**

Contenidos del paquete Cámara Wi-Fi de seguridad para el hogar Tapo Pan / Tilt Adaptador de corriente Guía de inicio rápido Tornillos de montaje Placa de montaje Base de la cámara

## **HARDWARE**

Botón Botón a valores de fábrica LED indicador LED del sistema Entrada del adaptador 100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,3 A Salida del adaptador 9,0 V/0,6 A Energía Cable de alimentación de 3 metros Dimensiones (An. x Pr. x Al.) 3,4 x 3,3 x 4,6 pulgadas (86,6 x 85 x 117,7 mm)

## **CÁMARA**

Sensor de Imagen 1/2.8" Resolución 3 MP (2304x1296) Lentes F/NO: 2,4; Distancia focal: 3,83mm Vision nocturna LED IR de 850 nm hasta 30 pies Rango de vista 360° horizontales, 114° verticales

## **AUDIO**

Comunicación de Audio Audio bidireccional Entrada y salida de audio: Micrófono y altavoz integrados

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.