





Rf. AOC-M 27P2Q P/N. 27P2Q

Monitor Profesional AOC 27P2Q 27"/ Full HD/ Multimedia/ Regulable en altura/ Negro

Ergonomía

¡Siente el confort! Los soportes de AOC con altura, inclinación y oscilación regulables te ayudan a lograr la posición más cómoda y saludable.Pivot

Gracias a su base pivotante, el P2 se puede girar 180° e incluso colocarse en posición vertical, algo especialmente útil para los maquetadores. Diseño sin marcos

Además de tener un aspecto moderno y atractivo, el diseño sin marcos permite configuraciones integrales de varios monitores. No volverás a perder el cursor o las ventanas en el abismo de los biseles oscuros cuando se coloquen muchas pantallas una junto a la otra. Puertos USB

Los puertos USB integrados en los monitores de AOC dotan a tu escritorio de un funcionamiento práctico y sencillo. Los puertos montados en los laterales se alcanzan con facilidad sin necesidad de mirarlos. ¡Olvídate de volver a perder el tiempo buscando un puerto libre en la parte de atrás del ordenador.Amplio ángulo de visión

Su amplio ángulo de visión muestra los colores con una precisión increíble en ángulos de visión de hasta 178°, lo que significa que, desde cualquier punto que mires, los colores se mostrarán perfectos.

Detalles de la pantallaColor NegroTamaño de la pantalla (pulg.) 27 inchResolución 1920x1080Frecuencia de actualización 75 HzTiempo de respuesta (GtG) 4 msTipo de Panel IPSTecnología sync AdaptiveSyncLuz de fondo WLEDCobertura sRGB (%) (CIE 1931) 99Sin parpadeos Relación de aspecto 16:9Brillo (típico) 250Contraste (dinámico) 50 M:1Píxeles por pulgada 81Contraste (estático) 1000:1Separación de los píxeles 0.3114Área activa de la pantalla (altura x anchura) 597.888(H) X 336.312(V) mm

mmÁngulo de visión (CR10) 178/178 °Colores de la pantalla 16,7 MillonesTipo de bisel FramelessFrecuencia de exploración VGA/DVI/HDMI1.4/DP1.2 : 30 -85KHz (H) VGA/DVI/HDMI1.4/DP1.2 : 48 -75 Hz (V)Cobertura Adobe RGB (%) (CIE 1931) 74Idiomas OSD EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL, CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JPCristal duro AntibrilloConexionesConexiones HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, VGA, DVIRegleta de USB Conexiones USB USB 3.2 (Gen1) x 4Entrada de audio Entrada de líneaSalida de audio Headphone out (3,5mm)Altavoces 2 W x 2CaracterísticasPlano/Curvo NoContenido de la cajaCable HDMI 1,8 mCable VGA 1,8 mCable DisplayPort 1,8 mCable de audio 1,8 mSustainabilityConforme con ROHS HF PVC/BFR free housing Sin mercurio Recyclable packaging material 100%Plástico reciclado postconsumo 85%

^{**} Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

^{***} La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.