



Rf. CJ11132679 P/N. 0-761345-80104-1

## *Antec P20CE Midi Tower Negro*

MASIVO PANEL FRONTAL DE MALLA

### **MONTAJE SIMPLE & REFRIGERACIÓN SUPERIOR**

La Serie Performance de Antec P20CE adopta un único diseño metálico, procurando así un masivo canal de paso de aire. Con su filtro de polvo a tamaño completo, la P20CE puede alcanzar el equilibrio entre refrigeración y prevención del polvo. El panel frontal de metal tipo pin es extraíble sin esfuerzo y el filtro de polvo con clip hace fácil su limpieza. Su estilo bien diseñado te ofrecerá un caja de PC extraordinaria.

VENTILADORES PRE-INSTALADOS

### **3 VENTILADORES PWM DE 120 MMS INCLUIDOS**

• Ventiladores pre-instalados en el frontal que ofrecen un masivo paso de aire, y con su función PWM puede fácilmente alcanzar el equilibrio entre refrigeración y silencio.

El cable splitter de 1 a 4 ventiladores incluido hace fácil la organización del cableado.

TRANSFER DE ALTA VELOCIDAD

### **TYPE-C 3.2 GEN 2 READY**

El Puerto Type-C 3.2 Gen 2 ya montado ofrece una velocidad de transferencia de hasta 10 Gbps.

- Power
- Reset

- HD-AUDIO
- MIC
- USB 3.0 x 2
- 2 puertos USB 3.0

## **OPCIONES DE CONFIGURACIÓN ILIMITADAS**

### **ALTA FLEXIBILIDAD PARA LA EXPANSIÓN**

Se caracteriza por un interior extensivo y una compatibilidad poderosa. Soporta 2 radiadores de 360 mms en el frontal y en la parte de arriba simultáneamente.

PC-DIY SHOWCASE

### **SOPORTA INSTALACIÓN VERTICAL DE LA GPU**

Preparada para ofrecer a sus usuarios una distribución más flexible a través de 7 PCI-E reutilizables para una instalación vertical de la GPU.

COMPATIBILIDAD EXTRAORDINARIA

### **SOPORTE DUAL DE LA PLACA BASE DE LA CPU**

Soporta placas base duales de CPU con una anchura de hasta 330 mms, reflejando la mejora y la evolución de la compatibilidad.

ORGANIZACIÓN DEL CABLEADO

### **MONTAR UN PC LIMPIO ESTÁ AL ALCANCE DE TU MANO**

Una distribución del cable bien diseñada hace su instalación fácil y simple. Los canales de cable tienen un corte arriba para una distribución estable.

COMPATIBILIDAD DE REFRIGERACIÓN

### **9 VENTILADORES SIMULTÁNEOS**

3 ventiladores de 120 mms y un radiador de 360 mms pueden ser instalados en el interior en la parte frontal. Más 3 ventiladores de 120 mms fuera para una refrigeración extraordinaria.

Soporta hasta 9 ventiladores de 120 mms y un radiador de 360 mms en el frontal y arriba simultáneamente.

COMPATIBILIDAD DE ALMACENAJE

### **FÁCIL INSTALACIÓN**

Tiene sitio para hasta 4 dispositivos de disco.

2 bahías de disco duro HDD y SSD compatibles;

2 bahías de disco duro SSD.

Dispositivo de disco snap-in de 2.5" para un montaje sencillo.

Caja de disco duro extraíble.

Bandeja de disco de 3.5" sin herramientas.

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.