



## Caja Semitorre Hiditec KLYP Cha010017 con Fuente 500W

Ref.: HID-CAJA KLYP 500W P/N: CHA010017

### Detalle del producto

KLYPKLYP es un chasis compacto y diseñado para equipos de alto rendimiento. Está fabricado en acero SPCC y su frontal es de ABS con acabado Brush. Cuenta con puerto USB 3.0, permite gráficas de gran formato hasta 360mm y su chasis dispone gestión de cableado.

Fuente de alimentación 500W incluida  
Lacado exterior de la fuente de alimentación en negro  
Cable de 20+4pin con malla de seguridad  
1 x 4+4 Pin EPS +12V2 x Sata - Longitud del cable: 400 + 150mm  
1 x Molex + 1 x Sata - Longitud del cable: 400 + 150mm  
Cable de alimentación EU

Elegancia y sencillez

El diseño de KLYP destaca por su sencillez y marca elegancia en sus acabados.

Con un diseño compacto su chasis está fabricado en acero SPCC para ofrecer durabilidad y su interior está pensado para que la instalación de los componentes sea rápida y sencilla.

Preparado para equipos de alto rendimiento

El interior del chasis KLYP está pensado para albergar cualquier tipo de configuración, incluso configuraciones de alto rendimiento y cuenta gestión de cableado para poder realizar una instalación adecuada de todos los componentes.

Permite la instalación de gráficas de gran formato hasta 360mm y disipadores para procesadores de alto rendimiento ya que en su interior cuenta con una anchura de 160mm. Frontal con acabado brush

El frontal del chasis está fabricado en ABS con acabado brush, detalle que realza su diseño.

Todas las conexiones frontales están en la parte superior para ofrecer mayor accesibilidad, cuenta con puerto USB 3.0, dos puertos

USB 2.0, entrada y salida de audio HD.

ESPECIFICACIONES PLACA BASE: ATX, Micro ATX ALIMENTACIÓN: Fuente 500W DIMENSIONES: 435mm x 180mm x 412mm  
COLOR: Negro PESO: 4700grs PCI: 7 BAHÍAS INTERNAS 2 x 3.5 pulgadas 2 x 2.5 pulgadas BAHÍAS EXTERNAS: 1 x 5.25  
pulgadas REFRIGERACIÓN Trasero: 80mm Lateral: 2 x 120mm ( Opcional ) MATERIALES Estructura Acero: SPCC Panel Frontal:  
ABS Laterales: SPCC CONEXIONES FRONTALES 1 x USB 3.0 2 x USB 2.0 Auricular HD Micrófono

---

## Ficha técnica

Specs [Iccat](#)

Micro ATX, ATX, PCI, SECC, ABS, USB 3.0, 3457g

### Elegancia y sencillez

El diseño de KLYP destaca por su sencillez y marca elegancia en sus acabados.

Con un diseño compacto su chasis está fabricado en acero SPCC para ofrecer durabilidad y su interior está pensado para que la instalación de los componentes sea rápida y sencilla.

### Preparado para equipos de alto rendimiento

El interior del chasis KLYP está pensado para albergar cualquier tipo de configuración, incluso configuraciones de alto rendimiento y cuenta gestión de cableado para poder realizar una instalación adecuada de todos los componentes.

Permite la instalación de gráficas de gran formato hasta 360mm y disipadores para procesadores de alto rendimiento ya que en su interior cuenta con una anchura de 160mm.

### Frontal con acabado brush

El frontal del chasis está fabricado en ABS con acabado brush, detalle que realza su diseño.

Todas las conexiones frontales están en la parte superior para ofrecer mayor accesibilidad, cuenta con puerto USB 3.0, dos puertos USB 2.0, entrada y salida de audio HD. Torre PC Hogar / Oficina ATX, micro ATX Número de bahías 2.5": 2 Fuente de alimentación incluida ABS sintéticos, SECC Negro

Factor de forma Torre

Tipo PC

Material ABS sintéticos, SECC

Color del producto Negro

Formas de factor de tarjeta madre soportadas ATX, micro ATX

Fuente de alimentación incluida Si

Cantidad de puertos USB 2.0 2

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1

Número de bahías 2.5": 2

Número de bahías internas de 3,5" 2

Número de receptáculos 5.25" externos 1

Ventana lateral No

Adecuado para Hogar / Oficina

Número de ventiladores laterales soportados (max.) 2

Diámetro de ventiladores secundarios soportados 120 mm

Diámetro de ventiladores traseros soportados 80 mm  
Ancho 180 mm  
Profundidad 412 mm  
Altura 435 mm  
Entrada de audio Si  
Salida de audio Si  
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles ATX  
Peso 3,46 kg  
Gestión de cables Si  
Altura máxima de la CPU más fresco 16 cm  
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos 36 cm  
Certificación CE, RoHS

---

*\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*