

XPG Invader X BTF Midi Tower Blanco

Ref.: CJ11533849 P/N: 75261502



Detalle del producto

INVADER X BTF CONSTRUIDO PARA EL FUTURO El nuevo chasis con vista al mar de XPG se caracteriza por su compatibilidad con las últimas placas base ATX de conector inverso, proporcionando la plataforma definitiva para mostrar su mejor gestión del cableado. Equipado con cuatro ventiladores invertidos preinstalados y un ventilador estándar, garantiza un rendimiento de flujo de aire óptimo a la vez que mantiene una estética elegante desde todos los ángulos. Compatibilidad con placas base de conector inverso; Imagine una gestión de cables que no requiera esfuerzo! XPG INVADER X BTF es compatible tanto con placas base estándar como con las nuevas e innovadoras placas base de conector inverso. Diga adiós a la maraña de cables y hola a un interior más organizado. Ahora los cables se pueden gestionar eficientemente detrás de la bandeja de la placa base, lo que resulta en montajes sorprendentes con una estética ordenada desde todos los ángulos. Soporta Hasta 10 Ventiladores XPG INVADER X BTF vence al calor con su espacioso interior, capaz de alojar hasta 10 ventiladores para un rendimiento de enfriamiento extremo. Fácil gestión de cables Las correas para cables integradas en la parte posterior de la XPG INVADER X BTF simplifican la gestión de cables. Además, disfrute de un espacio de gestión de cables de 36 mm de profundidad para reducir el desorden y facilitar el enrutamiento de los cables. Soporte de unidad extraíble La XPG INVADER X BTF cuenta con un soporte de unidad extraíble para montar hasta tres dispositivos de almacenamiento HDD/SSD de 3,5" o 2,5". Mayor Enfriamiento para Un Mejor Rendimiento Cuatro ventiladores de palas invertidas de 120 mm preinstalados, optimizados para la entrada de aire desde el lateral y la parte inferior, proporcionan un flujo de aire excepcional para todo el sistema. Con espacio para un radiador de hasta 360 mm en la parte superior, esta carcasa ofrece un rendimiento de enfriamiento excepcional para juegos intensos y aceleración (overclocking). Compatibilidad Preparada para el Futuro La XPG INVADER X BTF cuenta con una versatilidad excepcional en lo que respecta a la selección de placas base y componentes. Permite utilizar una amplia gama de placas base de distintos tamaños, como ATX, Micro-ATX e incluso el compacto formato Mini-ITX. Además, la carcasa admite tarjetas gráficas de hasta 400 mm de longitud, lo que proporciona un amplio espacio incluso para las GPU más potentes. Además, la XPG INVADER X BTF ofrece un amplio espacio para fuentes de alimentación de hasta 240 mm de longitud.

- Midi Tower PC
- ATX, micro ATX, Mini-ATX
- Tamaños de disco duro soportados: 3.5" Factor de forma de disco SSD: 2.5"
- Número de puertos 3.5": 3
- Ventana lateral
- SPCC, Vidrio templado
- Blanco

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)

Mid-Tower, ATX / Micro-ATX / Mini-ITX, USB 3.2 Type C, 2x USB 3.2 Type A, 8.95kg, SPCC/ Vidrio templado de 3mm, Blanco

INVADER X BTF

CONSTRUIDO PARA EL FUTURO

El nuevo chasis con vista al mar de XPG se caracteriza por su compatibilidad con las últimas placas base ATX de conector inverso, proporcionando la plataforma definitiva para mostrar su mejor gestión del cableado. Equipado con cuatro ventiladores invertidos preinstalados y un ventilador estándar, garantiza un rendimiento de flujo de aire óptimo a la vez que mantiene una estética elegante desde todos los ángulos.

Compatibilidad con placas base de conector inverso

¡Imagine una gestión de cables que no requiera esfuerzo! XPG INVADER X BTF es compatible tanto con placas base estándar como con las nuevas e innovadoras placas base de conector inverso. Diga adiós a la maraña de cables y hola a un interior más organizado. Ahora los cables se pueden gestionar eficientemente detrás de la bandeja de la placa base, lo que resulta en montajes sorprendentes con una estética ordenada desde todos los ángulos.

Soporta Hasta 10 Ventiladores

XPG INVADER X BTF vence al calor con su espacioso interior, capaz de alojar hasta 10 ventiladores para un rendimiento de enfriamiento extremo.

Fácil gestión de cables

Las correas para cables integradas en la parte posterior de la XPG INVADER X BTF simplifican la gestión de cables. Además, disfrute de un espacio de gestión de cables de 36 mm de profundidad para reducir el desorden y facilitar el enrutamiento de los cables.

Soporte de unidad extraíble

La XPG INVADER X BTF cuenta con un soporte de unidad extraíble para montar hasta tres dispositivos de almacenamiento HDD/SSD de 3,5" o 2,5".

Mayor Enfriamiento para Un Mejor Rendimiento

Cuatro ventiladores de palas invertidas de 120 mm preinstalados, optimizados para la entrada de aire desde el lateral y la parte inferior, proporcionan un flujo de aire excepcional para todo el sistema. Con espacio para un radiador de hasta 360 mm en la parte superior, esta carcasa ofrece un rendimiento de enfriamiento excepcional para juegos intensos y aceleración (overclocking).

Compatibilidad Preparada para el Futuro

La XPG INVADER X BTF cuenta con una versatilidad excepcional en lo que respecta a la selección de placas base y componentes. Permite utilizar una amplia gama de placas base de distintos tamaños, como ATX, Micro-ATX e incluso el compacto formato Mini-ITX. Además, la carcasa admite tarjetas gráficas de hasta 400 mm de longitud, lo que proporciona un amplio espacio incluso para las GPU más potentes. Además, la XPG INVADER X BTF ofrece un amplio espacio para fuentes de alimentación de hasta 240 mm de longitud. Midi Tower PCATX, micro ATX, Mini-ATX Tamaños de disco duro soportados: 3.5" Factor de forma de disco SSD: 2.5" Número de puertos 3.5": 3 Ventana lateral SPCC, Vidrio templado Blanco

Factor de forma Midi Tower

Tipo PC

Material SPCC, Vidrio templado

Color del producto Blanco
Formas de factor de tarjeta madre soportadas ATX, micro ATX, Mini-ATX
Número de puertos 3.5" 3
Fuente de alimentación incluida No
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1
Ventana lateral Si
Tamaños de disco duro soportados 3.5"
Pantalla incorporada No
Número de ventiladores laterales soportados (max.) 3
Diámetro de ventiladores secundarios soportados 120 mm
Número de ventiladores posteriores soportados 1
Diámetro de ventiladores traseros soportados 120, 140 mm
Número de ventiladores superiores soportados 3
Diámetros de ventiladores superiores soportados 120, 140 mm
Número de ventiladores inferiores soportados (max.) 1
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados 120, 140 mm
Ancho 245 mm
Factor de forma de disco SSD 2.5"
Profundidad 448 mm
Altura 485 mm
Peso 8,95 kg
Número de HDDs soportados 3
Periodo de garantía 2 año(s)
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto Si
Botón de encendido/apagado Si
Botón de restaurar Si
Altura máxima de la CPU más fresco 17,5 cm
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos 40 cm
Tamaños compatibles con el radiador lateral 120, 140, 200, 240, 280, 360 mm
Máxima longitud de PSU 24 cm
Tamaños compatibles con el radiador trasero 120 mm
Tamaños compatibles con el radiador superior 120, 140, 180, 240, 280, 320, 360 mm
Peso del paquete 10,2 kg
Grosor de material 3 mm

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*