2025-08-03 - 16:09:11

Rf. CN10164147 P/N. ARCHER AX10

TP-Link Archer AX10 router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

69,91 €
Incluido (IVA 21%)

Wi-Fi 6 Avanzado, Revolucionario

Wi-Fi 6 proporciona un aumento espectacular en velocidad y capacidad en total.Â ObtieneÂ la última tecnología Wi-Fi para eliminar todos los molestos cortesÂ y ralentización deÂ la velocidad, y disfrutaÂ de la red futura que carga más rápido y se conecta.

Velocidades Más Allá del Gigabit

La nueva modulaciónÂ 1024-QAM y más información por símbolo permite aumentar la velocidad de los nuevos dispositivos al nivel de Gigabit. Conecta a una red Wi-Fi deÂ 1 Gbps con tu teléfono o portátil, y disfruta de velocidades comparables a una red cableada EthernetConecta Decenas de Dispositivos

Añade más dispositivos Wi-Fi sin disminuir el rendimiento. El OFDMA permite que múltiples dispositivos usen una sola banda al mismo tiempo, habilitando tu Wi-Fi el soporte a más dispositivos, comparando con la velocidad de un routerÂ Wi-Fi 5MenosÂ Lag, Más Diversión

Wi-Fi 6 transmite datos de manera eficiente, permitiendo a los paquetes de datos de distintas aplicaciones compartir una emisión reduciendo la latencia. Disfruta de videos sin cortes y chats de audio, mejores velocidades en juegos, y carga instantánea de vídeos en distintos dispositivos todo a la vez.Respuesta Instantánea conÂ Cualquier Click

Un CPU aÂ 1.5 GHz triple-core proporcionaÂ CPUÂ proporciona un poder abrumador para hacer frente a grandes cantidades de transferencia de datos, minimizando la latencia dentro de laÂ red. Disfruta de una respuesta instantánea cuando pulsasÂ en el botón de reproducción para reproducir en línea y obtieneÂ una mejor calidad para el video chat en línea.Cobertura Wi-Fi Aumentada

La tecnología beamforming en unión con las 4 antenas de alta ganancia genera una señal WiFi fuerte, fiable en toda tu casa, entregando conexiones fluídas y estables para todos los clientes.Acceso Internet de Banda Ancha Gigabit

Todos los puertos EthernetÂ Gigabit Ethernet permiten sacar total provecho a velocidades de acceso de hasta 1 Gbps. Conecta tus PCs, smart TVs, y consolas de videojuegos a uno de los cuatro puertos LAN Gigabit Ethernet para conexiones cableadas rápidas y fiables.Configuración y Uso Fácil

Ya prefieras usar la app intuitiva Tether o la poderosa interfaz web, puedes configurar tu Archer AX10 enÂ minutos. La app Tether permite la gestión de los ajustes de tu red desde cualquier dispositivoÂ Android oÂ iOS.

Tecnología Wi-Fi 6—Archer AX10 viene equipadoÂ con última tecnología inalámbrica, Wi-Fi 6, para velocidades más altas, mayor capacidad reduciendo la congestión en la red.Velocidades de Siguiente Generación 1.5 Gbps—El Router Archer AX10 de banda dual alcanza velocidades más altas, de hastaÂ 1.5 Gbps (1201 Mbps enÂ 5 GHz band yÂ 300 Mbps enÂ 2.4 GHz band).Conecta Decenas de Dispostivos—Más conexiones simultáneas y latencia reducida gracias al OFDMA yÂ MU-MIMO.CPU Triple-Core CPU—Respuesta instantánea para todas las actividades de tu red gracias a la CPU triple-core a 1.5 GHz.Cobertura amplia—4 Antenas y la tecnologíaÂ Beamforming focaliza la señal hacia los clientes de manera individual aumentando la cobertura.PuertosÂ Gigabit—Aprovecha al máximo las velocidades de banda ancha de hasta 1 Gbps.Configuración Fácil—Completa la actualización de tu red en minutos gracias a la app Tether.Compatible conÂ Alexa—Controla tu equipo con comandos de voz y haz tu vida más fácil y sencilla conÂ Amazon Alexa

INALÁMBRICOSEstándares Wi-Fi 6IEEE 802.11ax / ac / n / a 5 GHzIEEE 802.11n / b / g 2,4 GHzVelocidades WiFi AX15005 GHz: 1201 Mbps (802.11ax)2,4 GHz: 300 Mbps (802.11n)Alcance WiFi Casa 3 Habitaciones4× Antenas fijas Alto RendimientoMúltiples antenas forman una matriz de aumento de señal para cubrir más direcciones y grandes áreasBeamformingConcentra la intensidad de la señal inalámbrica hacia los clientes para ampliar el alcance de WiFiCapacidad WiFi AltaDoble BandaAsignación dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento óptimoOFDMAComunicación simultánea con múltiples clientes de Wi-Fi 6Airtime FairnessMejora la eficiencia de la red al limitar la ocupación excesiva4 HilosConecta los dispositivos a más ancho de bandaModos de trabajo Modo RouterModo Punto de Acceso**HARDWARE**Procesador CPU de tres núcleos a 1,5 GHzPuertos ethernetÂ 1× Puerto WAN Gigabit4× Puertos LAN GigabitBotones Botón WPS/Wi-FiBotón encendido On/OffBotón LED On/OffBotón resetPoder 12 V ⎓ 1,5 A**SEGURIDAD**Cifrado WiFiÂ WPAWPA2WPA3WPA / WPA2-Enterprise (802.1x)Seguridad de la red SPI FirewallControl de AccesoUnión IP y MACApplication Layer GatewayRed de invitadosÂ 1× 5 GHz Red de invitados1× 2.4 GHz Red de invitadosServidor VPNPPTP de Open VPN**SOFTWARE**ProtocolosIPv4IPv6OneMesh Compatible con OneMeshSin reemplazar sus dispositivos existentes o comprar un ecosistema WiFi completamente nuevo, OneMesh ™ lo ayuda a crear una red más flexible que cubre toda su casa con productos TP-Link OneMesh.Todos los productos OneMesh & gt;Controles parentales Filtrado URLControl horarioTipos de WAN IP DinámicaIP EstáticaPPPoEPPTPL2TPCalidad de servicio QoS por dispositivoServicio de

almacenamiento en la nube Actualización automática firmwareActualización firmware OTATP-Link IDDDNSReenvío NAT Reenvío de puertosActivación de puertosDMZUPnPIPTVIGMP ProxyIGMP SnoopingBridgeTag VLANDHCP Reserva de direccionesLista cliente DHCPServidorDDNSTP-LinkNO-IPDyn DNSadministración Emuladorweb de verificación de página web de la aplicación Tether **FÍSICO**Dimensiones (W × D × H) 260,2 × 135,0 × 38,6 mm (10,2 × 5,3 × 1,5 pulg.)contenidos del paquete Wi-Fi Router Archer AX10Adaptador de energíaCable Ethernet RJ45Guía de Instalación Rápida**OTRO**Requisitos del sistema Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+, o navegadores compatible con JavaScriptCable o Módem DSL(si necesario)Suscripción con un proveedor de servicios de internet (para acceso a internet)Certificaciones FCC, CE, RoHSMedio ambiente Temperatura de funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉)Temperatura de almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉ ~158℉)Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensaciónHumedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación**DATOS DE PRUEBA**Potencia de transmisión WiFiCE:<20dBm (2.4 GHz)<23dBm (5.15 GHz ~ 5.25 GHz)FCC:<30dBm (2.4 GHz y 5.15 GHz ~ 5.825 GHz)Sensibilidad de recepción WiFi5 GHz:11a 6Mbps: -97dBm11a 54Mbps: -79dBm11ac VHT20_MCS0: -96dBm11ac VHT20_MCS11: -66dBm11ac VHT40_MCS0: -94dBm11ac VHT40_MCS11: -63dBm11ac VHT80_MCS0: -91dBm11ac VHT80_MCS11: -60dBm11ax HE20_MCS0: -95 dBm11ax HE20_MCS11 : -63dBm11ax HE40_MCS0: -92dBm11ax HE40_MCS11: -60dBm11ax HE80_MCS0: -89dBm11ax HE80_MCS11: -58dBm2,4 GHz:11g 6 Mbps: -91dBm11a 54Mbps: -74dBm11n HT20_MCS0: -90dBm11n HT20_MCS7: -73dBm11n HT40_MCS0: - 88dBm11n HT40_MCS7: -70dBm

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.