

Rf. P/N.



0,00 €
Incluido ()

KIT REFRIGERACIÓN LÍQUIDA PREMIUM ML-ULTRA240

La refrigeración líquida más espectacular y potente. Espejo infinito, tubos y ventiladores ARGB 360° y un rendimiento excepcional en sistemas de refrigeración líquida con una extraordinaria potencia de hasta 500W equiparable a sistemas de 360mm. Nueva bomba OPTI-CHAMBER de tercera generación, 2x ventiladores silenciosos FDB ARGB, radiador de baja resistencia y compatibilidad universal

La refrigeración líquida PREMIUM

Tubos ARGBEspejo Infinito ARGBTDP de hasta 500WOPTI-CHAMBER 3rd GEN y FDBILUMINACION INFINITA ARGB 360°

Espectacular iluminación ARGB 360° en los tubos, ventiladores y el bloque de refrigeración. Además, el bloque de CPU cuenta con un espejo multicapa que te hipnotizará con un efecto de profundidad infinita.OPTI-CHAMBER 3RD GEN, FDB - TDP 500W

Disfruta de un rendimiento extremo equiparable a sistemas de 360mm con el tamaño compacto de 240mm. Hasta 500W TDP sin restricciones gracias a las más novedosas tecnologías de refrigeración líquida:

Nuestra más evolucionada tecnología OPTI-CHAMBER de tercera generación con un 50% más de potencia, que permite extraer el calor de una forma extremadamente rápidaRadiador profesional ultra eficiente de baja resistencia, con un mejor rendimiento y un menor ruido de funcionamiento2x ventiladores silenciosos con rodamiento de fluido dinámico FDB, con una duración y estabilidad máximasTUBOS ARGB DE TEFLÓN EXTRALARGOS DE 400MM

Consigue el máximo rendimiento, duración y espectacularidad gracias a sus tubos recubiertos en teflón de alta calidad mientras los instalas en cualquier caja y posición gracias a su tamaño extralargo de 400mm. El sistema de iluminación ARGB de los tubos puede retirarse ya que es extraíble.COMPATIBILIDAD TOTAL

ML-ULTRA240 es compatible con placas base Addressable RGB, permitiéndote un absoluto control de la iluminación a través del conector 5V ARGB de 3 pines incluido. Tendrás plena libertad de manejar la luz como prefieras, con total compatibilidad con sistemas como Asus Aura Sync, Mystic Light Sync y RGB Fusion.MULTISOCKET UNIVERSAL

Gracias a su multisoquet universal, el disipador ML-ULTRA240 cuenta con una amplia compatibilidad que te permite utilizarlo con gran cantidad de placas base, ofreciéndote soporte tanto para INTEL LGA 2066/2011/1700/1200/1156/1155/1151/1150 y AMD sTRX4/sTR4/SP3/AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso	1120g
TDP	500W
Longitud / Material Tubos	400mm / Teflon
Dimensiones / Material Radiador	275x120x27mm / Aluminio
Socket	INTEL LGA 2066/2011/1700/1200/1156/1155/1151/1150 y AMD sTRX4/sTR4/SP3/AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1
Conectores iluminación	Addressable RGB +5V 3 pin + VDG 3 pinBOMBA
Dimensiones	69x89x55mm
Velocidad	3200 RPM±10%
Material del bloque	Cobre
Nivel sonoro	15 dBA
Conector	PWM 4 pin
Voltaje / Corriente	12V DC / 0.25AVENTILADOR
Dimensiones	120x120x25mm
Velocidad	600-1800 ± 10% RPM
Nivel sonoro	9-26 dBA
Flujo de aire	

27.2-69.2 CFM

Rodamientos

Hidráulico

Conector

PWM 4 pin

Voltaje / Corriente ventilador

12V DC / 0.15A

Voltaje / Corriente ARGB

5V DC / 0.25A
CONTENIDO DE LA CAJA Refrigeración líquida + 2x Ventiladores + Cable adaptador PWM + Soporte backplate Intel LGA 115X + Soporte sTR4/sTRX4/SP3 + Soporte AMD + Fijaciones + Pasta térmica + Manual

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.