distribucioninformatica.com

2025-08-03 - 12:42:15

Rf. CP11210286 *P/N. 100-100001015BOX*

AMD Ryzen 5 7600 procesador 3,8 GHz 32 MB L2 & L3 Caja

195,06 €
Incluido (IVA 21%)

Procesador para juegos AMD Ryzen 5 7600De aquí, nace la potencia para jugar

Hablamos de un procesador que, además de poder overclockearlo, nació para los juegos exigentes e incluye el ventilador AMD Wraith Stealth, de diseño compacto
Especificaciones generales

PlataformaEscritorio**Familia de productos**Procesadores AMD Ryzen**Línea de producto**Procesadores AMD Ryzen™ 5Uso del consumidorSí**Disponibilidad regional**GlobalAntiguo nombre en clave'Rafael AM5'Arquitectura'Zen 4'# de núcleos de CPU6Subprocesos múltiples (SMT)Sí# de los hilos12**Máx. Reloj de impulso**Hasta 5,1 GHz**Reloj básico**3,8 GHzCaché L1384KBCaché L26MBCaché L332MBTDP predeterminado65WTecnología de procesador para núcleos de CPUTSMC FinFET de 5 nmTecnología de procesador para matriz de E/STSMC FinFET de 6 nmTamaño de la matriz de cómputo de la CPU (CCD)71mm²Tamaño de matriz de E/S (IOD)122mm²Número de troqueles del paquete2Desbloqueado para overclockingSíTecnología de overclocking de memoria AMD EXPO™SíSobremarcha de aumento de precisiónSíCompensaciones de voltaje del optimizador de curvasSíSoporte maestro AMD Ryzen™Sí**Zócalo de la CPU**AM5 **Conjuntos de chips compatibles**A620X670EX670B650EB650**Tecnología de refuerzo de CPU**Aumento de precisión 2**Conjunto de instrucciones**x86-64**Extensiones compatibles**AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64**Solución Térmica (PIB)**AMD Wraith sigilosoMáx. Temperatura de funcionamiento (Tjmáx)95ºC***Soporte operativo**Windows 11 - Edición de 64 bitsWindows 10 - Edición de 64 bitsRHEL x86 de 64 bitsUbuntu x86 de 64 bits*La compatibilidad con el sistema operativo (SO) variará según el fabricante.**Conectividad**Compatibilidad con USB Type-C®SíPuertos USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) nativos4Puertos USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) nativos0Puertos USB 2.0 (480 Mbps) nativos1Puertos SATA nativos0**Versión PCI Express®**PCIe® 5.0Carriles PCIe® nativos (totales/utilizables)28 / 24Carriles PCIe utilizables adicionales desde la placa baseAMD X670E12x Gen4AMD X67012x Gen4AMD B650E8x Gen4AMD B6508x Gen4Soporte NVMeArranque, RAID0, RAID1, RAID10**Tipo de memoria del sistema**DDR5Canales de memoria2**Máx. Memoria** 128GB**Subtipo de memoria del sistema**UDIMM**Velocidad máxima de memoria** 2x1RDDR5-52002x2RDDR5-52004x1RDDR5-36004x2RDDR5-3600Soporte ECCSí (requiere soporte móvil)**Capacidades gráficas** Gráficos integradosSí**Modelo de gráficos**Gráficos AMD Radeon™Recuento de núcleos de gráficos2**Frecuencia de gráficos**

2200MHzModo alternativo USB Type-C® DisplayPort™Sí

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.