

Rf. OPT-PROY W371P/N. E9PX7D701EZ3

## *Proyector Optoma W371/ 3800 Lúmenes/ WXGA/ HDMI-VGA/ Negro*



---

### *Proyector W371Proyección clara*

*Proyecte presentaciones brillantes e intensas sin esfuerzo en cualquier momento del día en calidad HD. Diseñado para salas de reuniones y aulas, el W371 cuenta con un color asombroso, una lámpara de larga duración y características de ahorro de energía para proporcionarle un bajo coste de mantenimiento.*

*Este proyector es fácil de conectar gracias a sus múltiples entradas, un altavoz incorporado y la alimentación USB. Perfecto para conectar dongles HDMI como Optoma HDCast Pro y Google Chromecast o un ordenador portátil, sobremesa o reproductor de Blu-ray para unas imágenes proyectadas claras y con sonido. Este proyector compacto y liviano se puede instalar o transportar para reuniones fuera de la oficina gracias a su bolsa de transporte opcional (se vende por separado). Características*

*Potente proyector WXGA - 3800 lúmenes ANSI Conectividad sencilla - HDMI, VGA, alimentación USB Audio claro y potente - altavoz integrado de 10w Ligero y compacto*

### *Colores sorprendentes*

*Realice potentes presentaciones y lecciones en clase con colores impresionantes. Los proyectores de Optoma le proporcionan un rendimiento fiable de los colores adecuados para cualquier contenido y entorno. Colores precisos sRGB para imágenes como la vida misma e impactantes presentaciones. Tenemos un modo de visualización específico para satisfacer sus necesidades. Perfecto para una variedad de presentaciones gráficas y de video. Contraste superior*

*Agregue más profundidad a su imagen con un proyector de alto contraste. En comparación con la tecnología de la competencia, los proyectores Optoma DLP le brindan blancos más brillantes y negros ultra ricos, las imágenes cobran vida y el texto aparece nítido y claro, ideal para aplicaciones comerciales y educativas. Full 3D*

*Los proyectores de Optoma pueden reproducir contenidos 3D desde casi cualquier fuente 3D, incluyendo reproductores Blu-ray, 3D*

## Broadcasting y la última generación de consolas. Altavoz integrado

Un potente altavoz incorporado proporciona una calidad de sonido excepcional y una configuración sencilla sin la necesidad de caros altavoces externos. Eco+

La tecnología Eco+ le ofrece un alto contraste e incorpora ahorro de energía y mayor duración para la lámpara. Ahorro de energía

Utilizando los diferentes modos de la lámpara, puedes ahorrar hasta un 70% de consumo de energía. Cada modo de uso tiene efecto sobre la vida útil de la lámpara, además de reducir el mantenimiento y ayudar a ahorrar energía y reducir costes. Reinicio rápido

Esta función permite el reinicio rápido del proyector en caso de apagado accidental. Eco AV mute

Mantenga el control de su presentación con modo Eco AV Mute. Dirija la atención de su público fuera de la presentación suprimiendo la imagen proyectada cuando ya no sea necesaria. Esto también reduce el consumo de energía hasta en un 70%, prolongando aún más la vida útil de la lámpara. Encendido directo

El proyector se encenderá instantáneamente cuando se suministre energía a la unidad. Esto elimina la necesidad de encender manualmente el proyector a través del control remoto o el teclado, ideal para su uso en habitaciones con un interruptor de encendido 'principal'. Apagado directo

Apague su proyector de inmediato o directamente de la red eléctrica. Esto significa que no tiene que esperar a que el proyector se enfríe antes de apagarlo. Auto apagado

Esta función apaga el proyector de forma automática en caso de estar encendido sin usarlo durante un largo periodo de tiempo. Operación 24/7

Los proyectores Optoma han sido diseñados para funcionar las 24 horas del día en orientación estándar. Perfecto para aplicaciones donde se requieren periodos de uso prolongados. Sujeto a términos y condiciones de 24 horas.

## Especificaciones

### Display/imagen

Tecnología de visualización DLP Resolución WXGA (1280x800) Brillo 3.800 lúmenes Ratio de contraste 25.000:1 Relación de aspecto nativo 16:10 Ratio de aspecto - compatible 4:3, 16:9 Corrección Keystone- Vertical +/-40° Frecuencia de muestreo horizontal 15.38 ~ 91.15 KHz Frecuencia de muestreo vertical 50 ~ 85 (120 for 3D) Hz Uniformidad 75% Tamaño de pantalla 0.82m ~ 7.61m (32.24' ~ 299.53') diagonal

### Info Lámpara

Fuente de luz Lámpara Vatios lámpara 203 Vida de lámpara (horas) 6000 (Bright), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)

### Óptica

Distancia de tiro 1.55:1 ~ 1.73:1 Distancia de proyección (m) 1m - 12m Zoom 1.1 Tipo de zoom Manual Distancia focal (mm) 21.85 ~ 24 Offset nativo 112%

### Conectividad

Conexiones Inputs 1 x HDMI 1.4a / 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x Audio 3.5mm Outputs 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Alimentación USB-A 1A Control 1 x RS232

## General

Nivel sonoro (típico)27dB Nivel sonoro (max)29dB Compatibilidad PC FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac Compatibilidad 2D NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) Compatibilidad 3D Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 3D Full 3D

## Seguridad

Security bar, Kensington Lock, Password protected interface Idiomas OSD / display 25 lenguajes: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese

## Condiciones de funcionamiento

5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m Control remoto Mando tipo tarjeta extraplano

## Altavoces

1W Watos por altavoz 10W

## Contenido de la caja

Cable de alimentación de CA Control remoto Batería Manual de usuario básico

## Corriente

Fuente de alimentación 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz Consumo energético (standby) 0.5W Consumo energético (mín.) 187W Consumo energético (máx.) 225W

## Peso y dimensiones

Dimensiones (ancho x profundidad x alto) 316 x 244 x 108 Peso bruto 3.58 kg Peso neto 3 kg

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.