



Rf. CP2120611 P/N. BX8071514900

## Intel Core i9-14900 procesador 36 MB Smart Cache Caja

Elementos fundamentales Colección de productos Intel® Core™ i9 Processors (14th gen) Segmento vertical Desktop  
Número de procesador i9-14900 Litografía Intel 7 Especificaciones de la CPU Cantidad de núcleos 24 Cantidad de  
Performance-cores 8 Cantidad de Efficient-cores 16 Cantidad de subprocesos 32 Frecuencia turbo máxima 5.8 GHz Frecuencia  
de Intel® Thermal Velocity Boost 5.8 GHz Frecuencia de la Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 &#8225; 5.6 GHz Frecuencia  
turbo máxima del Performance-core 5.4 GHz Frecuencia turbo máxima de Efficient-core 4.3 GHz Frecuencia base de  
Performance-core 2 GHz Frecuencia base de Efficient-core 1.5 GHz Caché 36 MB Intel® Smart Cache Caché L2 total 32 MB  
Potencia base del procesador 65 W Potencia turbo máxima 219 W Información complementaria Opciones integradas disponibles  
Sí Especificaciones de memoria Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) 192 GB Tipos de memoria Up  
to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s Cantidad máxima de canales de memoria 2 Máximo de ancho de banda de memoria  
89.6 GB/s Compatible con memoria ECC &#8225; Sí GPU Specifications Nombre de GPU &#8225; Intel® UHD Graphics  
770 Frecuencia de base de gráficos 300 MHz Frecuencia dinámica máxima de gráficos 1.65 GHz Salida de gráficos eDP 1.4b,  
DP 1.4a, HDMI 2.1 Unidades de ejecución 32 Resolución máxima (HDMI) &#8225; 4096 x 2160 @ 60Hz Resolución máxima  
(DP) &#8225; 7680 x 4320 @ 60Hz Resolución máxima (eDP - panel plano integrado) &#8225; 5120 x 3200 @ 120Hz  
Compatibilidad con DirectX\* 12 Compatibilidad con OpenGL\* 4.5 Compatibilidad con OpenCL\* 3.0 Motores de códecs  
multiformato 2 Intel® Quick Sync Video Sí Tecnología Intel® Clear Video HD Sí Cantidad de pantallas admitidas &#8225; 4  
Opciones de expansión Revisión de la interfaz de medios directa (DMI) 4.0 Cantidad máxima de carriles DMI 8 Escalabilidad 1S  
Only Revisión de PCI Express 5.0 and 4.0 Configuraciones de PCI Express &#8225; Up to 1x16+4, 2x8+4 Cantidad máxima de  
líneas PCI Express 20 Especificaciones de paquete Zócalos compatibles FCLGA1700 Máxima configuración de CPU 1  
Especificación de solución térmica PCG 2020C TJUNCTION 100°C Tamaño de paquete 45.0 mm x 37.5 mm Tecnologías  
avanzadas Acelerador Intel® gausiano y neural 3.0 Intel® Thread Director Sí Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost)  
Sí Tecnología Intel® Speed Shift Sí Tecnología Intel® Turbo Boost Sí Intel® Thermal Velocity Boost Sí Tecnología Intel®  
Turbo Boost Max 3.0 &#8225; Sí Tecnología Intel® Turbo Boost &#8225; 2.0 Tecnología Intel® Hyper-Threading &#8225; Sí  
Intel® 64 &#8225; Sí Conjunto de instrucciones 64-bit Extensiones de conjunto de instrucciones Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2,  
Intel® AVX2 Estados de inactividad Sí Tecnología Intel SpeedStep® mejorada Sí Tecnologías de monitoreo térmico Sí  
Dispositivo de gestión de volúmenes (VMD) Intel® Sí Seguridad y confiabilidad Administración estándar de Intel® &#8225;  
Sí Intel® Control-Flow Enforcement Technology Sí Nuevas instrucciones de AES Intel® Sí Secure Key Sí Intel® OS Guard

*Sí Bit de desactivación de ejecución &#8225; Sí Intel® Boot Guard Sí Control de ejecución basado en modo (MBEC) Sí Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) &#8225; Sí Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d) &#8225; Sí Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) &#8225; Sí*

**\*\*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

**\*\*\*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.