



Rf. TAC-FUENTE MPPM150MPIII750

Fuente de Alimentación Mars Gaming MPIII750/ 750W/ Ventilador 12cm

FUENTE DE ALIMENTACIÓN MPIII750 5 años de garantía gracias a la última tecnología de fabricación SMD de alta precisión, PCB de doble capa de fibra de vidrio y componentes grado-A de fiabilidad total. Silencio máximo con la nueva tecnología AI-RPM. 99% eficiencia DIGITAL APFC, 85% de eficiencia eléctrica, cables planos negros extra-largos y todos los sistemas de protección y seguridad incluidos.

5 AÑOS DE GARANTÍA. SEGURIDAD TOTAL. SMD. Gracias a la última tecnología de fabricación SMD de alta precisión y al uso de componentes grado-A de máxima calidad y fiabilidad, la MPIII750 ofrece una garantía extendida de funcionamiento de 5 años. Su fabricación ultra estable SMD sobre un PCB de doble capa de fibra de vidrio, asegura un rendimiento y fiabilidad extremos ante cualquier circunstancia. Además, la MPIII750 integra los más avanzados y completos sistemas de seguridad electrónicos: OVP (protección exceso voltaje), UVP (protección déficit voltaje), OCP (protección exceso eléctrico), OPP (protección exceso potencia) y SCP EXTENDED (protección total cortocircuitos internos y externos). La MPIII750 ha sido desarrollada en Europa y fabricada bajo los más estrictos estándares europeos.

SILENCIO ABSOLUTO. AI-RPM Y FDB Equipada con la última tecnología en control de ventiladores AI-RPM ideal para garantizar un funcionamiento sin ruido, la MPIII750 cuenta con control térmico inteligente de última generación basado en algoritmos avanzados y sistemas de control multinivel para mantener el ventilador al mínimo. Además, la MPIII750 cuenta con un ventilador de grado industrial con rodamiento de fluido dinámico y motor extra grande para maximizar su estabilidad. Toda la tecnología disponible para asegurar el mínimo ruido y la máxima eficiencia y durabilidad.

EFICIENCIA PROFESIONAL Con una eficiencia del 99% en el sistema DIGITAL APFC y un 85% de eficiencia eléctrica lograrás un perfecto equilibrio entre eficiencia y consumo. Además, su tecnología de raíl único +12v te permitirá instalar el hardware más exigente.

DISEÑO DE CABLES OPTIMIZADO Los cables de la MPIII750 son planos, negros y extra largos: una combinación de prestaciones que hacen su instalación no solo más fácil que nunca sino, además, totalmente versátil para cualquier montaje en cualquier tipo de caja. Construye el PC definitivo con una torre de gran tamaño y disfruta de tus partidas a lo grande.

EMPAQUETADO DE ALTA PROTECCIÓN EPE Para asegurar que la fuente MPlII750 llegue en perfectas condiciones, está totalmente protegida por un empaquetado especial con sistema de absorción total de golpes.

Especificaciones

Dimensiones 150x145x85mm Peso 1300g Tipo cableado Fijo Acabado cableado Planos Ventilador 120mm Color Negro y Rojo Extras 5 años de garantía y AI-RPM tech Potencia 750W Corriente máx 7A Voltaje de entrada 200-240V 50/60Hz PFC Activo Eficiencia >85% Nivel sonoro 14dB Factor de forma ATX Certificaciones ATX12V, CE, ROHS, TUV Protecciones OPP, OVP, UVP, SCP Conectores · 1x ATX MB 24 PIN · 1x EPS +12V 4+4 PIN· 6x SATA· 4x Molex 4 PIN· 2x PCIe 6+2 PIN' Voltaje / Corriente +3.3V - 25A / +5V - 27A / +12V - 50A / -12V - 0.5A / +5VSB - 2.5A

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.