



Rf. 14778

P/N. 7ZU81A

IMPRESORA LÁSER COLOR HP LASERJET ENTERPRISE M554DN DÚPLEX/ BLANCA

595,32 €

Incluido (IVA 21%)

La impresión más segura de HP El código operativo (BIOS) se comprueba automáticamente durante el inicio y se repara solo si está comprometido. Common Criteria certificado para monitorear continuamente la actividad de la memoria para detectar y detener ataques en tiempo real. El firmware se comprueba automáticamente durante el inicio para determinar si es un código auténtico, firmado digitalmente por HP. Las conexiones de red salientes de la impresora se inspeccionan para detener solicitudes sospechosas y frustrar el malware. Proteja los datos almacenados en la impresora (claves, contraseñas, certificados y más) con el módulo de plataforma confiable de HP integrado.

Fácil de usar, simple de administrar El firmware de HP FutureSmart se puede actualizar con las últimas funciones para optimizar su inversión en los próximos años. Centralice el control de su entorno de impresión con HP Web Jetadmin y ayude a desarrollar la eficiencia empresarial. Habilite fácilmente los flujos de trabajo en toda su flota con una experiencia de usuario uniforme e íconos intuitivos similares a tabletas. Espere resultados uniformes y de alta calidad con tecnología que ajusta automáticamente la configuración de impresión al tipo de papel.

Trabaja con menos espera. Aumente la productividad con velocidades de impresión de hasta 33 páginas por minuto. Productividad mejorada para empoderar a los grupos de trabajo Dé a los grupos de trabajo lo que necesitan para triunfar. Elija e implemente fácilmente cientos de soluciones de HP y de terceros. Acceda, imprima y comparta recursos fácilmente con Ethernet incorporada y redes inalámbricas opcionales. Imprima directamente desde la pantalla a color de 6,9 x 20,3 cm (2,7 pulgadas). Dedique menos tiempo a cargar papel con una bandeja de entrada opcional para una capacidad adicional de 1200 hojas.

La sostenibilidad es un negocio inteligente Ayude a ahorrar papel nada más sacarlo de la caja. La impresión a dos caras (dúplex) está configurada de forma predeterminada para el ahorro automático. Ayude a reducir el desperdicio de papel y tóner imprimiendo solo los trabajos que realmente se necesitan con HP Roam for Business. Ayude a ahorrar energía de forma inteligente utilizando solo la energía que necesita con la tecnología HP Auto-On / Auto-Off. Ayude a reducir su impacto. Cuente con el reciclaje sencillo de cartuchos sin cargo con HP Planet Partners.

Especificaciones **Velocidad de impresión en negro:** Normal: hasta 33 ppm (medido con ISO / IEC 24734, excluye el primer conjunto de documentos de prueba. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, el software la aplicación, el controlador y la complejidad del documento). **Velocidad de impresión en color:** Normal: hasta 33 ppm (medido con ISO / IEC 24734, excluye el primer conjunto de documentos de prueba. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, el

software la aplicación, el controlador y la complejidad del documento). Salida de la primera página (lista) Negro: Hasta 6,7 segundos Color: Hasta 7,6 segundos (Medido con ISO / IEC 17629. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims> . La velocidad exacta varía según la configuración del sistema. la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento). Calidad de impresión en negro (óptima) HP ImageREt 3600 Color de calidad de impresión (mejor) HP ImageREt 3600 Tecnologías de resolución de impresión HP ImageREt 3600, Pantone calibrado Ciclo de trabajo (mensual, A4) Hasta 80.000 páginas (el ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas impresas por mes. Este valor proporciona una comparación de la solidez del producto en relación con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite la implementación adecuada de impresoras y MFP para satisfacer las demandas de individuos o grupos conectados). Volumen de páginas mensual recomendado 2.000 a 8.500 (HP recomienda que la cantidad de páginas impresas por mes esté dentro del rango establecido para un rendimiento óptimo del dispositivo, en función de factores que incluyen los intervalos de reemplazo de consumibles y la vida útil del dispositivo durante un período de garantía extendido). **Tecnología de impresión** Láser **Velocidad del procesador** 1,2 GHz **Lenguajes de impresión** HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulación HP postscript nivel 3, impresión PDF nativa (v 1.7), XPS Pantalla LCD QVGA (gráficos en color) de 6,86 cm (2,7 pulgadas) con teclado de 24 teclas **Cartuchos de recambio** Cartucho de tóner original LaserJet HP 212A negro (5500 páginas) W2120A Cartucho de tóner original LaserJet HP 212A cian (4500 páginas) W2121A Cartucho de tóner original LaserJet HP 212A magenta (4500 páginas) W2123A Cartucho de tóner original LaserJet HP 212A amarillo (4500 páginas) W2122A HP 212X Cartucho de tóner original LaserJet de alta capacidad negro (13.000 páginas) W2120X Cartucho de tóner original LaserJet HP 212X cian de alta capacidad (10.000 páginas) W2121X Cartucho de tóner original LaserJet HP 212X de alta capacidad magenta (10.000 páginas) W2123X Cartucho de tóner original LaserJet HP 212X de alta capacidad amarillo (10.000 páginas) W2122X 7 (Rendimientos promedios declarados de compuestos de color y negro (C / M / Y) basados en ISO / IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Esta impresora utiliza seguridad dinámica, que puede actualizarse periódicamente mediante actualizaciones de firmware. La impresora está diseñada para utilizarse únicamente con cartuchos que utilicen un chip HP original. Es posible que los cartuchos que utilizan un chip que no sea de HP no funcionen o dejen de funcionar. **Conectividad** Capacidad de impresión móvil HP ePrint Apple AirPrint; Mopria; Certified ROAM opcional para una fácil impresión (Para habilitar HP Roam, algunos dispositivos pueden requerir que se actualice el firmware y un accesorio opcional para agregar capacidades de baliza Bluetooth® Low Energy (BLE). 3100w BLE / NFC / accesorio inalámbrico o RadBeacon USB. Es posible que se requiera suscripción. **Conectividad, estándar** Dispositivo de alta velocidad USB 2.0 2 host USB 2.0 de alta velocidad 1 red Gigabit / Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX Bolsillo de integración de hardware Conectividad, opcional HP Jetdirect 3100w BLE / NFC / Accesorio inalámbrico 3JN69A Accesorio LAN HP Jetdirect 8FP31A Requerimientos mínimos del sistema 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet o puerto USB, navegador de Internet. Para conocer los requisitos adicionales de hardware del sistema operativo 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet o puerto USB, navegador de Internet. Para conocer los requisitos adicionales de hardware del sistema operativo Sistemas operativos compatibles SO cliente Windows (32/64 bits): Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, SO móvil, iOS, Android Mac: Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Apple® macOS Catalina Controlador de impresora PCL6 discreto v10.15 : para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, vaya a <http://www.support.hp.com> , ingrese el nombre de su producto y busque, haga clic en Guías de usuario e ingrese el nombre de su producto y busque Usuario Guía, busque su (nombre del producto) - Guía del usuario, busque la sección de sistemas operativos compatibles Controladores de impresora UPD PCL6 / PS, sistemas operativos compatibles **Especificaciones de memoria** Manejo de papel Entrada de manejo de papel, estándar Bandeja multipropósito de 100 hojas Bandeja 2 de entrada de 550 hojas Entrada de manejo de papel, opcional Bandeja 3 de entrada de soportes de 550 hojas Salida de manejo de papel, estándar Bandeja de salida de 250 hojas Salida de manejo de papel, opcional Ninguno Capacidad de salida máxima (hojas) Hasta 250 hojas Impresión a doble cara Automático (estándar) Tamaños de medios admitidos Bandeja 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, sobres (B5, C5 ISO, C6, DL ISO) Personalizado: de 76 x 127 a 216 x 356 mm Bandeja 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K Personalizado: 102 x 148 a 216 x 297 mm Bandeja 3 opcional: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K Personalizado: 102 x 148 a 216 x 356 mm Tamaños de medios, personalizados Bandeja 1: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 102 x 148 a 216 x 297 mm; Bandeja opcional: 102 x 148 a 216 x 356 mm Tipos de medios Papel (normal, ligero, bond, reciclado, gramaje medio, pesado, satinado de gramaje medio, muy satinado, extra pesado, extra pesado satinado, cartulina, cartulina satinada) transparencia de color, etiquetas, sobre, preimpreso, preperforado, coloreado, rugoso, película opaca, definida por el usuario Peso de soporte admitido Bandeja 1: de 60 a 220 g / m² (papel normal), de 105 a 220 g / m² (papel satinado); Bandeja 2: de 60 a 220 g / m² (papel normal), de 105 a 220 g / m² (papel satinado); Bandeja 3 opcional: de 60 a 220 g / m² (papel normal), de 105 a 220 g / m² (papel satinado) **Requisitos de energía y funcionamiento** Poder Voltaje de entrada: 220 a 240 VCA, 50 Hz (no voltaje doble, el producto varía según el número de pieza con el identificador de código de opción #) **El consumo de energía** 589 vatios (impresión), 28,5 vatios (lista), 2,17 vatios (suspensión), 0,07 vatios (apagado

automático / encendido manual), 0,48 vatios (apagado automático / encendido automático / despertar en LAN) Ecoetiquetas Angel Azul CEEP Certificación ENERGY STAR® EPEAT® Plata Cumple con Blue Angel Sí, Blue Angel DE-UZ 205: solo se garantiza cuando se utilizan consumibles originales HP Rango de temperatura de funcionamiento De 10 a 32,5 ° C Rango de humedad operativo recomendado 30 a 70% de humedad relativa Emisiones de potencia acústica (lista) 4.8 B (A) (Los valores acústicos están sujetos a cambios. Para obtener información actualizada, visite <http://www.hp.com/support> . Configuración probada: modelo básico, impresión simplex, papel A4 a un promedio de 33 ppm). Emisiones de presión acústica transeúnte (activo, imprimiendo) 51 dB (A) (Impresión a 33 ppm) (Los valores acústicos están sujetos a cambios. Para obtener información actualizada, visite <http://www.hp.com/support> . Configuración probada: modelo base, impresión simplex, papel A4 con un promedio de 33 ppm.) **Dimensiones y peso** Dimensiones mínimas (An x Pr x Al) 458 x 479 x 400 mm Dimensiones máximas (An x Pr x Al) 820 x 785 x 400 mm Peso 27,5 kg (con cartuchos de impresora) Dimensiones del paquete (An x Pr x Al) 600 x 500 x 598 mm Peso del paquete 31,3 kilogramos **Qué está incluido** Qué hay en la caja HP Color LaserJet Enterprise M554dn impresora Four preinstalado HP LaserJet cartuchos de tóner (rendimiento 5.500 páginas negro, 3.500 páginas cian, magenta, compuesto amarillo) unidad de recogida de tóner documentación en la caja del cable de alimentación (media de negro y color compuesto (C / M / Y) rendimientos declarados basados en ISO / IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/toneryield> . HP Color LaserJet Enterprise M554 en color en la caja Los cartuchos pueden tener un rendimiento superior al indicado para las impresoras fabricadas antes de 2021). Cable incluido No

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.