



Caja Minitorre Anima AC4500 con Fuente 500W

Ref.: TAC-CAJA ANIMA AC4500 P/N: AC4500

Detalle del producto

Diseño

La AC4500 es una caja compacta MicroATX / Mini-ITX de alto rendimiento que ofrece una gran funcionalidad, con una estética minimalista perfecta para cualquier contexto con un frontal de tipo aluminio pulido y un acabado negro profesional. Incluye una fuente de alimentación de 500W equipada con las mejores prestaciones para una eficiencia óptima.

Prestaciones

Cuenta con múltiples bahías para un montaje fácil y accesible, ofreciendo además una total conectividad para tus periféricos. Dispone también de bahías ópticas externas de 5.25" y 3.5", y bahías internas para diferentes combinaciones de discos duros (3 x 2.5" SSD o 3 x 3.5" HDD). Además, ofrece puertos USB 3.0 y 2.0, y conectores para audio y micrófono.

Refrigeración

La AC4500 dispone de un amplio soporte para ventilación, permitiéndote instalar un ventilador frontal de 12cm, otro lateral y uno de 8 cm en la parte trasera.

Eficiencia energética

Incluye una fuente de alimentación de 500W equipada con un ventilador TACENS de 12cm ultrasilencioso de 24dB, con un sistema de control térmico inteligente de velocidad y sistema antivibraciones. Generando el mínimo ruido, cuenta con una eficiencia energética estable gracias a un sistema de raíl 12v único, garantizando el mejor rendimiento para tu PC.

Especificaciones:

Tipo: Caja Mini Torre Placas: MicroATX / Mini-ITX Material: Panel frontal de aluminio pulido con acabado profesional en negro
Estructura: Optimizada con múltiples bahías para un montaje fácil y accesible Conectividad: 1 x USB 3.0 / 1 x USB 2.0 / Audio y micrófono Bahías Externas: 1 x bahía óptica de 5.25" / 1 x 3.5" Bahías Internas: 3 x 2.5" SSD o 3 x 3.5" HDD Ventilación: 1 x 12 cm frontal, 1 x 12 cm lateral, 1x 8cm trasero Ranuras de expansión: 4 VGA: max 310mm CPU: 155mm Fuente de alimentación: ATX 500W con ventilador de 12cm (incluida) Conectores: 1 x ATX 20+4 PIN / 1x EPS 4+4 PIN / 3x SATA / 2x PATA Dimensiones: 350 x 315 x 165 mm Peso: 2.8 Kg

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)

Anima AC4500 - Caja de Ordenador de Sobremesa (MicroATX / Mini-ITX Minitorre + PSU 500W) La AC4500 es una caja compacta MicroATX / Mini-ITX diseñada para combinar alto rendimiento, funcionalidad y eficiencia energética con un diseño minimalista. Su frontal de aluminio pulido y acabado negro profesional se adaptan perfectamente a cualquier entorno, mientras que su fuente de alimentación de 500W garantiza un rendimiento óptimo gracias a un ventilador ultrasilencioso TACENS de 12cm con control térmico inteligente y sistema antivibraciones. Ofrece un montaje fácil y accesible con múltiples bahías para discos duros (3 x 2.5" SSD o 3 x 3.5" HDD), bahías ópticas externas de 5.25" y 3.5", y conectividad total con puertos USB 3.0 y 2.0, audio HD y micrófono. Además, cuenta con soporte para ventilación avanzada, permitiendo instalar ventiladores frontales, laterales y traseros para mantener un flujo de aire óptimo en todo momento.

Minitorre con acabado de aluminio pulido Fuente de alimentación de 500 w incluida (12v, ventilador 12 cm con control de velocidad térmico inteligente) Capacidad para ventilador trasero de 80 mm y frontal y lateral de 120 mm Usb 3.0, 4 ranuras de expansión y espacio para vga de hasta 310 mm cpu de 155 mm

Factor de forma Mini Tower

Tipo PC

Material Aluminio

Color del producto Negro

Formas de factor de tarjeta madre soportadas micro ATX, Mini-ITX

Número de puertos 3.5" 1

Número de puertos 5.25" 1

Fuente de alimentación incluida Si

Cantidad de puertos USB 2.0 1

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1

Número de bahías 2.5" y 3.5" 3

Número de bahías internas de 5,25 pulgadas 1

Número de ranuras de expansión 4

Ventana lateral No

Tamaños de disco duro soportados 2.5, 3.5"

Número de ventiladores frontales soportados (max.) 1

Diámetro de ventiladores frontales soportados 120 mm

Número de ventiladores laterales soportados (max.) 1

Diámetro de ventiladores secundarios soportados 80, 120 mm

Número de ventiladores posteriores soportados 1

Diámetro de ventiladores traseros soportados 80 mm

Ancho 165 mm

Profundidad 315 mm

Altura 350 mm

Entrada de audio Si

Salida de audio Si

Fuente de alimentación 500 W

Número de fuentes de alimentación 1

Ubicación de fuente de alimentación Parte trasera

Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles ATX

Peso 2,87 kg

Botón de encendido/apagado Si

Botón de restaurar Si

Indicadores LED Estado

Altura máxima de la CPU más fresco 15,5 cm

Máxima longitud de la tarjeta de gráficos 31 cm

Conector de poder ATX (20 + 4 pin) Si

Ancho del paquete 396 mm

Profundidad del paquete 204 mm

CPU conector de alimentación (4 + 4 pines) Si

Altura del paquete 404 mm

Número de conectores SATA3

Peso del paquete 3,35 kg

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*