



Rf. CAN-MULT MAXIFY MB2150 009

## Multifunción Canon MAXIFY MB2150 WiFi/ Fax/ Dúplex/ Negra

*Excelente multifunción de inyección de tinta en color, con impresora, escáner, copiadora y fax , y compatibilidad para impresión y escaneo con dispositivos móviles y servicios en la nube, velocidad de impresión de 19 ipm en blanco y negro, y una amplia gama de funciones de red.*

*Impresión rápida: 19 ipm en blanco y negro, 13 ipm en color  
Conexión de red Wi-Fi para impresión directa desde dispositivos móviles  
Impresión y escaneo en la nube  
Rendimientos de tinta de 1.200 páginas en blanco y negro y 900 páginas en color  
Consigue gran productividad: capacidad de 250 hojas y ADF de 50 hojas  
Alta capacidad, alta calidad*

*Versátil impresora, escáner, copiadora y fax diseñado para oficinas domésticas que necesitan una gran calidad de impresión tanto en blanco y negro como en color con un bajo coste por página. Con un gran cassette de 250 hojas y un alimentador automático de documentos de 50 hojas, la MAXIFY serie MB2150 de Canon produce excelentes impresiones con colores intensos y texto nítido gracias a sus tintas DRHD resistentes a los marcadores y a la fricción. La MAXIFY serie MB2150 de Canon imprime en tamaño A4 a una rápida velocidad de 19 ipm en blanco y negro y 13 ipm en color, mientras que el tiempo de salida de la primera página (FPOT) es de solo 6 segundos.*

### *Funcionamiento económico*

*Desde su bajo consumo de energía de solo 0,2 kWh (TEC) hasta los cartuchos de color sustituibles individualmente de alta capacidad, el aspecto económico es una prioridad. Los cartuchos negros proporcionan un rendimiento ISO de 1.200 páginas y los cartuchos en color de 900 páginas, lo que permite trabajar con menos interrupciones. El multipack de 4 colores opcional ofrece una impresión aún más rentable.*

### *Productiva y fácil de usar*

*La impresión a doble cara y la compatibilidad con una amplia variedad de tamaños y tipos de papel (desde papel normal A4 hasta etiquetas, sobres, papel fotográfico e incluso copia de carné de identidad a doble cara) hacen que las tareas de impresión habituales de la oficina resulten sencillas. Diseñada para la productividad, la impresora es rápida y fácil de usar: ya se trate de imprimir, copiar, escanear o enviar faxes, es muy fácil acceder a todas sus opciones con la pantalla TFT en color de 6,2 cm (2,5#8221;) de la MAXIFY serie MB2150 de Canon.*

### *Impresión tanto desde smartphones y tablets como desde la nube*

*Tanto Google Cloud Print como Apple AirPrint (iOS), Mopria y la aplicación Canon PRINT son compatibles, al igual que la impresión desde la nube e incluso el escaneo y guardado de documentos en conocidos servicios en la nube, incluidos Google Drive, Dropbox, Evernote, OneNote, OneDrive y Concur. El modo Punto de acceso supone que los usuarios de dispositivos inteligentes puedan conectarse a la impresora incluso sin una red Wi-Fi.*

### *Capacidad de supervisión y mantenimiento*

*El filtrado de direcciones IP ofrece derechos de acceso solo a un determinado número de usuarios, mientras que la compatibilidad con SMTP permite escanear a correo electrónico de forma segura desde una red de oficina. Los administradores de sistemas pueden configurar la impresora y restringir ciertas operaciones, como el escaneo a USB, de forma rápida y sencilla.*

### *Sencilla integración en la red*

*Los administradores de sistemas agradecerán la compatibilidad de la MAXIFY serie MB2150 de Canon con el Protocolo simple de administración de red (SNMP), un estándar de gestión de dispositivos que facilita la integración de la impresora en redes de oficina existentes. El SNMP habilita una amplia gama de funciones de supervisión y mantenimiento, incluidos los niveles de tinta, estados de error y contador de páginas.*

## **DESCRIPCIÓN GENERAL**

ResumenDispositivo Todo en Uno compacto para la oficina en casaFuncionesImpresión, copia, escaneo, fax, Wi-Fi + Cloud Link

## **ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN**

Velocidad de impresión (aprox.)19,0 ipm en blanco y negro A413,0 ipm en color A4Tiempo de salida de la primera página (aprox.)Blanco y negro: 6 s (preparado) / 10 s (suspensión)Color: 7 s (listo) / 14 s (suspensión)Tecnología de impresiónInyección de tinta, cabezales FINEMáxima resolución de impresión600 x 1200 pppMárgenes de impresión (mín.)Superior: 3 mm, inferior: 5 mm, izquierda y derecha: 3,4 mmImpresión a doble caraAutomática (papel normal A4, LTR)

### **ESPECIFICACIONES DE ESCANEO**

Tipo de escánerSuperficie plana, ADFTecnología de escánerEscáner en color CISResolución del escáner (óptica)Hasta 1200 x 1200 pppTamaño máximo del documentoEscáner plano: A4, LTR (216 x 297 mm)ADF: A4, LTR, LGLProfundidad de escaneo (entrada / salida)Color: 48 bits / 24 bitsEscala de grises: 16 bits / 8 bitsFunciones de escaneoEscaneo a correo electrónico, escaneo a carpeta de red, escaneo a la nube, escaneo a USB

### **ESPECIFICACIONES DE COPIA**

Velocidad de copia (aprox.)ADF color: 10 ipmADF mono: 18 ipmCopias múltiplesHasta 99 páginasRango de ampliación/reducción25-400 %, Ajuste a páginaAjustes de calidad de copiaEstándar, AltaFunciones de copiaBorrar marco, clasificación, 2 en 1, 4 en 1

### **ESPECIFICACIONES DE FAX**

Tipo de faxSúper G3 / ColorResolución del faxBlanco y negro: hasta 300 x 300 pppColor: 200 x 200 pppVelocidad de faxBlanco y negro: aprox. 3 segundos (33,6 kbps)Color: aprox. 1 min. (33,6 kbps)Memoria del faxHasta 250 páginasMarcación abreviada codificadaMáx. 100 ubicacionesMarcación de gruposMáx. 99 ubicaciones

### **TINTAS Y RENDIMIENTO**

Tipo de tintaTinta Dual Resistant High Density4 depósitos de tinta (negro, cian, magenta, amarillo)Tintas XLPGI-1500XL BK (1200 páginas)PGI-1500XL C (1020 páginas)PGI-1500XL M (780 páginas)PGI-1500XL Y (935 páginas)Rendimiento medio de los depósitos de tinta de color (CMY): 900 páginas<sup>1</sup>

### **COMPATIBILIDAD DE PAPEL**

Tipos de papelPapel normalSobres (DL, COM10, C5, Monarca)Papel Canon de Alta Resolución (HR-101N)Canon Mate (MP-101)Canon Pro Luster (LU-101)Canon Plus Semi Brillante (SG-201)Canon Fotográfico Brillo II (PP-201)Canon Brillo 'Uso Diario' (GP-501)Entrada máxima de papelCassette: 250 hojas de papel normalTamaños del papelPapel normal, A4, A5, B5, LTR, LGLPapel fotográfico: A4, LTR, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cmTamaños personalizados: ancho 89 a 215,9 mm; longitud 127 a 355,6 mmGramaje del papelPapel normal: 64 - 105 g/m<sup>2</sup>Papel fotográfico de Canon de hasta 275 g/m<sup>2</sup>

### **CONECTIVIDAD**

Conexiones con cableHi-Speed USB 2.0Puerto para memoria flash USB (tipo A)Conexiones inalámbricasWi-Fi IEEE802.11 b/g/nBanda de frecuencia de LAN inalámbrica: 2,4 GHzModo punto de accesoConsulta el manual de usuario para obtener instrucciones sobre cómo activar/desactivar la LAN inalámbrica.Compatibilidad de aplicacionesAplicación Canon PRINT Inkjet/SELPHYMAXIFY Cloud Link (desde pantalla de impresora o dispositivo inteligente)Plug-in Canon Print Service (Android)MopriaImpresión móvil de MicrosoftApple AirPrintGoogle Cloud Print

### **SOFTWARE**

Sistema operativo compatibleWindows 10 / 8.1 / 8 / 7 / 7 SP1 / Vista SP2Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2Mac OS X v10.8.5 o posteriorSistemas móviles compatiblesiOS, Android, Windows RT, Windows 10 MobileRequisitos mínimos del sistemaWindows: Internet Explorer 8, conexión a Internet o CD-ROMMac: Safari 5 y conexión a InternetPantalla: 1024 x 768 o superiorSoftware incluidoDriver de impresora y driver de faxQuick Utility ToolboxIJ Network Device Setup UtilityEasy-WebPrint EX

### **CARACTERÍSTICAS GENERALES**

Tipo y tamaño de pantallaPantalla en color de 6,2 cmAlimentador automático de documentosHasta 50 hojasDimensiones (An x Pr x Al)463 x 389 x 260 mm463 x 459 x 260 mm (papel instalado)Peso10,6kgFuente de alimentación100-240 V CA, 50/60 HzConsumo de energíaStandby (lámpara del escáner apagada)Conexión USB a PC: aprox. 0,9 WEn espera (todos los puertos conectados, lámpara del escáner apagada): aprox. 1,7 WTiempo para entrar en modo en espera: aprox. 7 minAPAGADO: aprox. 0,2 WCopia (conexión USB a PC): aprox. 27 WConsumo eléctrico típico0,22 kWhNiveles de ruidoAprox. 56 dB(A)Entorno operativo recomendadoTemperatura: 15-30 °CHumedad: 10 - 80 % HR (sin condensación)Rendimiento (mensual)hasta 20 000

páginas Volumen de impresión recomendado 200-1000 páginas/mes

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.