



Monitor Profesional HP Pro serie 7 24"/ WUXGA/ Regulable en Altura/ Plata

Ref.: HPM-8X534AA P/N: 8X534AA

Detalle del producto

Monitor HP Pro de la serie 7 de 24 pulgadas con resolución WUXGA: 724p. Disfruta de una visión inmejorable gracias al monitor HP Pro de la serie 7 de 24 pulgadas con resolución WUXGA. Consigue un mayor rendimiento gracias a la resolución WUXGA y relación de aspecto 16:10 que muestra más contenido de tu trabajo a la vez. Confía en lo que ves en pantalla gracias a una excelente precisión del color desde el primer momento, una frecuencia de actualización fluida y un contraste de color mejorado. Realiza tu trabajo con el marco ultrafino de microborde en sus 4 lados y las funciones ergonómicas integradas.

Descubre todo lo que puedes hacer.

Observa cómo tu trabajo adquiere una dimensión totalmente nueva en una pantalla grande y fluida con colores intensos y precisos desde el primer momento. Disfruta de cada detalle gracias a las sombras más definidas y a las luces más brillantes de la relación de contraste 1500:1. Disfruta de gamas de color de 99 % sRGB y 85 % de monitor P3 con calibración del color de fábrica para obtener una precisión de color notable y real que se mantiene uniforme de pantalla a pantalla. Esta pantalla con una relación de aspecto 16:10 y una resolución WUXGA te ofrece un 11 % más de espacio en el monitor para que puedas ver y hacer más. Diseño minimalista con las máximas funciones

La magnífica elaboración y el diseño premium ensalzan tu trabajo y realzan tu escritorio gracias al perfil ultrafino y a una conectividad optimizada. Disfruta del elegante marco con microborde en sus 4 lados y de un diseño ultrafino elegante que simplemente es fantástico en cualquier escritorio. Asimismo, maximiza la productividad al duplicar las pantallas con una conectividad fluida. Confort en todo momento. Rotación. E inclinación.

Mantente fresco y cómodo con un monitor que te ayuda a hacer más cosas a lo largo del día. Haz que el tiempo en pantalla sea cómodo con una frecuencia de actualización de 100 Hz para un desplazamiento fluido y con gran capacidad de respuesta, así como reproducciones de vídeo impecables. Asimismo, mejora tu concentración gracias a la integración de HP Eye Ease que reduce la emisión de luz azul al tiempo que mantiene una precisión de color real. Personaliza la comodidad con cuatro ajustes ergonómicos, complementado con un soporte de altura ajustable de 150 mm con inclinación, giro y pivote. Un diseño que mejora el futuro

Siendo una mejor opción en una solución innovadora, este monitor HP Pro de la serie 7 se ha diseñado utilizando un 85 % de materiales reciclados posconsumo y un 5 % de plásticos destinados a acabar en el océano con un 90 % de aluminio reciclado en el soporte. Gracias al embalaje 100 % de origen sostenible y al diseño con certificación TCO, EPEAT® y ENERGY STAR, puedes estar tranquilo sabiendo que dispones de un monitor que te beneficia tanto a ti como al planeta.

Especificaciones

Relación de aspecto: 16:10 Brillo: 350 nits Gama de colores: 99% sRGB; 100% BT.709; 85% DisplayP3 Relación de contraste: 1500:1 Curvatura: Plano Colores de la pantalla: Hasta 16,7 millones de colores Resolución: WUXGA (1920 x 1200) Tipo de pantalla: IPS Profundidad de bits del panel: 8 bits (6 bits + FRC) Distancia entre píxeles: 0,27 x 0,27 mm Píxeles por pulgada (ppp): 94 ppp Tiempo de respuesta: 5 ms GtG (con Overdrive) Tratamiento de la pantalla: Antirreflectante

Funciones de la pantalla

Modo de baja luz azul: HP Eye Ease (certificación TÜV Low Blue Light)

Ajustes de ergonomía:

Altura ajustable: 150 mm Base giratoria: ±45° Inclinación: De -5° a +20° Pivote: ±90° Montaje VESA: 100 x 100 mm (soporte incluido)

Conectividad

DisplayPort: 1 x DisplayPort; 1.2 Salida DisplayPort: 1 x DisplayPort; 1.2 HDMI: 1 x HDMI 1.4 HDCP: Compatible con DisplayPort; y HDMI USB Type-A: 4 x SuperSpeed USB Type-A (5 Gbps, 1 con carga) USB-B (habilitación del concentrador): 1

Webcam y micrófono

Webcam: No incluye cámara integrada

Eficiencia energética y sostenibilidad

Clase de eficiencia energética: E Certificación ENERGY STAR®: Sí Impacto sostenible:

Bajo contenido en halógenos

Material de embalaje 100 % sostenible y reciclable 85 % de plástico reciclado de circuito cerrado IT Diseñado con metales reciclados 5 % de plásticos recuperados del océano

Dimensiones y peso

Dimensiones sin soporte (An x Pr x Al): 53,17 x 3,85 x 34,29 cm Peso con soporte: 4,8 kg

Contenido de la caja

Monitor Cable DisplayPort Cable HDMI Cable USB Type-A a B Adaptador de montaje VESA Tarjeta de garantía Póster de configuración rápida Informe de calibración del color

Ficha técnica

Specs [Icecat](#)

Monitor HP Pro de la serie 7 de 24 pulgadas con resolución WUXGA: 724pn Visualmente impactante

Disfruta de una visión inmejorable gracias al monitor HP Pro de la serie 7 de 24 pulgadas con resolución WUXGA. Consigue un mayor rendimiento gracias a la resolución WUXGA y relación de aspecto 16:10 que muestra más contenido de tu trabajo a la vez.[2] Confía en lo que ves en pantalla gracias a una excelente precisión del color desde el primer momento, una frecuencia de actualización fluida y un contraste de color mejorado.[1] Realiza tu trabajo con el marco ultrafino de microborde en sus 4 lados y las funciones ergonómicas integradas. Disfruta de una mejor visualización y de un mayor rendimiento gracias a la resolución WUXGA de una pantalla con una relación de aspecto 16:10 que ofrece un 11 % más de espacio en el monitor^[2], una calibración del color de fábrica con una precisión de color real, y una relación de contraste 1500:1^[1] que brinda imágenes más brillantes e intensas. Mejora tu espacio de trabajo y vida laboral con el perfil ultrafino y el marco con microborde en los 4 lados, que es perfecto para configuraciones de doble monitor gracias a una conexión impecable. Haz que el tiempo en pantalla sea más cómodo con una frecuencia de actualización de 100 Hz^[1] para disfrutar de vídeos fluidos y sin interrupciones. Mejora la concentración con la integración de HP Eye Ease que reduce la emisión de luz azul para mantener la frescura de la vista y con los cuatro ajustes ergonómicos para personalizar el confort. Diseñado de forma sostenible con un 85 % de materiales reciclados posconsumo y un 5 % de plásticos destinados a acabar en los océanos^[3], un embalaje 100 % de origen sostenible^[4] y un 90 % de aluminio reciclado en el soporte.

Diagonal de la pantalla 61 cm (24")

NVIDIA G-SYNC No

Resolución de la pantalla 1920 x 1200 Píxeles

AMD FreeSync No

Relación de aspecto nativa 16:10

Tecnología de visualización LCD

Pantalla táctil No

Conector USB incorporado Si
Posicionamiento de mercado Negocios
Color del producto Negro, Plata
Cámara incorporada No
montaje VESA Si
País de origen China
Tipo HDWUXGA
Tipo de pantalla IPS
Retroiluminación LED Si
Tipo de retroiluminación Edge LED
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) Si
Brillo de la pantalla (máximo) 350 cd / m²
Versión de conector USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) Si
Tipo de puerto USB de carga USB Tipo B
Brillo de la pantalla (típico) 350 cd / m²
Brillo de pantalla 350 cd / m²
Tiempo de respuesta 5 ms
Tipo de medición del tiempo de respuesta GTG (Gray to Gray)
Superficie de la pantalla Mate
Número de puertos ascendentes USB Tipo B 1
Pantalla antirreflectante Si
Forma de la pantalla Plana
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A 4
Formatos gráficos soportados 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)
Relación de aspecto 16:10
Razón de contraste (típica) 1500:1
Relación de contraste (dinámico) 10000000:1
Máxima velocidad de actualización 100 Hz
Ángulo de visión, horizontal 178°
HDMI Si
Ángulo de visión, vertical 178°
Número de puertos HDMI 1
Número de colores de la pantalla 16,7 millones de colores
Soporte desmontable Si
Versión HDMI 1.4
Tamaño de píxel 0,27 x 0,27 mm
Color de pies Plata, Negro
Cantidad de DisplayPorts 1
Densidad del píxel 94 ppp
Cantidad de salidas DisplayPort 1
Versión de salidas DisplayPort 1.2
Versión de DisplayPort 1.2
Intervalo de escaneado horizontal 30 - 146 kHz
Intervalo de escaneado vertical 50 - 100 Hz
Tamaño visible, horizontal 51,8 cm
Tamaño visible, vertical 32,4 cm
Segmento HP Negocios
Diagonal de pantalla 61 cm
Índice de niebla 25%
HDCP Si
Dureza de la superficie 3H
Profundidad de color 8 bit

Stand incluidoSi

Gama de colores estándaresRGB, DCI-P3, Rec. 709

Gama de colores99%

Cables incluidosHDMI, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo B, Corriente alterna

Cobertura sRGB (típica)99%

Guía de configuración rápidaSi

Ancho del dispositivo (con soporte)531,7 mm

Interfaz de panel de montaje100 x 100 mm

Profundidad dispositivo (con soporte)195 mm

Altura del dispositivo (con soporte)521,4 mm

Peso (con soporte)4,8 kg

Ranura para cable de seguridadSi

Ancho (sin base)531,7 mm

Profundidad (sin base)38,5 mm

Ajustes de alturaSi

Altura (sin base)342,9 mm

Peso del paquete7,4 kg

Altura ajustable (máx.)15 cm

EjeSi

Tipo de embalajeCaja

Ángulo de pivote-90 - 90°

Software incluidoHP Display Center; HP Client Management Script Library

Clase de eficiencia energética (SDR)E

GiratorioSi

Clase de eficiencia energética (HDR)E

Ángulo de giro (alcance)-45 - 45°

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas19,2 kWh

Ajuste de la inclinaciónSi

Ángulo de inclinación-5 - 20°

Consumo energético36 W

Exhibición en pantalla (OSD)Si

Consumo de energía (inactivo)0,5 W

Consumo de energía (max)69 W

Consumo de energía (apagado)0,3 W

Intervalo de temperatura operativa5 - 35 °C

Voltaje de entrada AC100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC50/60 Hz

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento5 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje20 - 80%

Tipo de fuente de alimentaciónInterno

Escala de eficiencia energéticaDe la A a la G

Tecnología de pantalla biselMicro-Edge

Certificados de sostenibilidadENERGY STAR, EPEAT, TCO

Altura342,9 mm

URL del Reglamento general de seguridad de los productos

(GPSR)https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true

Garantía del fabricanteTres años de garantía limitada HP

Certificados de conformidadCECP, GS mark, CCC, CB, EAC, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, BSMI

Profundidad38,5 mm

Ancho531,7 mm

Emissiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO₂e)56

Peso4,8 kg

Emissiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO₂e)3

Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)2

Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)154

Total de huella de carbono (kg of CO2e)210

Tarjeta de garantíaSi

CertificaciónMEPS de Australia-Nueva Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; Marca GS; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; MEPS de Vietnam; WEEE; ISC; Low Blue Light; Aplicación internacional; Emiratos Árabes Unidos; Ucrania EE; CoC de Ucrania; Ucrania DOC; Certificación Microsoft WHQL (Windows 11)

Código UNSPSC43211902

Software de reproducción de unidad óptica197498445786

Contenidos de cajaMonitor; DisplayPort™ cable; HDMI cable; Warranty card; USB Type-A to B cable; Quick Setup Poster; AC power cord; Color calibration report

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*