



Rf. TPL-CAM TAPO ~~TC40GW~~ TC40GW

Cámaras de Videovigilancia TP-Link Tapo TC40GW/ Visión Nocturna/ Control desde APP

83,99 €
Incluido (IVA 21%)

Cámara 4G LTE con movimiento horizontal y vertical para exteriores

Sin Wi-Fi, sin límite :

se conecta a través de redes 4G LTE, ideal para lugares donde no hay Wi-Fi constante disponible.Â

Protección integral de 360° :

proporciona un rango de visión horizontal de 360° y vertical de 130°, eliminando los puntos ciegos.

Detección de IA gratuita :

la IA inteligente identifica personas, mascotas y vehículos y envía notificaciones instantáneas a través de la aplicación Tapo .

1080P Full HD :

revela imágenes nítidas y detalles vívidos con 1920 x 1080 píxeles .

Visión nocturna en color Starlight :

captura imágenes vibrantes con poca luz hasta a 20 metros de distancia .

Resistente a la intemperie IP66 :

funciona bien bajo la lluvia, el polvo y el calor, ofreciendo un excelente rendimiento a prueba de agua y polvo para escenarios al aire libre.

Alarma de sonido y luz :

crea tu propia alarma de audio para disuadir a intrusos no deseados y adapta la intensidad de los focos duales.

Almacenamiento local y en la nube :

guarde todos sus momentos importantes en una tarjeta microSD (hasta 512 GB) o suscríbese a Tapo Care para el servicio en la nube.

Flexibilidad de modo dual con 4G o PoE :

alimente su cámara con un adaptador de CC o un cable Ethernet con tecnología PoE .

Seguridad de 360° con 4G LTE

Cámara 4G LTE con movimiento horizontal y vertical para exteriores Sin Wi-Fi, sin límites

Con el respaldo de la experiencia en redes 4G de TP-Link, el TC40GW se conecta de forma fiable a través de redes 4G LTE, ideal para lugares como garajes, casas de vacaciones, almacenes y granjas donde no hay Wi-Fi constante. Simplemente conecte una tarjeta SIM 4G (no incluida) para una configuración de internet sencilla y sin complicaciones. Protección integral de 360°

Siga el movimiento con un rango de visión horizontal de 360° y vertical de 130°, o active el modo de patrulla para mantener la cámara navegando entre múltiples puntos personalizados. Detección de IA múltiple para todos los escenarios

La IA inteligente identifica personas, mascotas y vehículos, y detecta manipulaciones y cruces de límites. Envía alertas solo cuando es necesario, lo que garantiza que reciba notificaciones precisas sobre eventos en cuanto ocurren. Flexibilidad de modo dual con 4G o PoE

Opción 1:

Alimente su cámara con un adaptador de CC y conéctela a Internet con una tarjeta SIM 4G.

Opción 2:

Alimente su cámara con un cable Ethernet con tecnología PoE para disfrutar de una alimentación segura e Internet estable, evitando cableado complejo y llamadas al electricista. Diseñado para resistir las inclemencias del tiempo

Con resistencia a la intemperie IP66, el TC40GW ofrece un excelente rendimiento a prueba de agua y polvo para exteriores. Funciona bien con lluvia, polvo y calor, y funciona de forma fiable en diversos entornos. Alarma de sonido y luz

Disuada a los intrusos no deseados con audio personalizable y adapte la intensidad de los focos duales para lograr una iluminación precisa. Grabación local segura 24/7 y almacenamiento en la nube

Guarda todos tus momentos importantes en una tarjeta microSD (hasta 512 GB) o suscríbete a Tapo Care para el servicio en la nube después de una prueba gratuita. Colocación flexible de la antena

Instale antenas de mayor potencia según sus necesidades. El conector SMA es compatible con diferentes antenas. Zona de actividad personalizable

Personaliza las zonas de detección para recibir alertas en tus áreas más importantes. Audio bidireccional

Comuníquese directamente con un sujeto en el cuadro desde cualquier lugar. Vista activada por voz

Funciona con Amazon Alexa y Google Home para automatización manos libres.

Especificaciones

Sensor de imagen:

CMOS de 1/2,9”

Lente:

Distancia focal 3,17 mm, apertura F1.65, campo de visión 122° (diagonal), 105° (horizontal), 59° (vertical)

Rango de movimiento:

Giro mecánico 340° (cobertura 360°), inclinación mecánica 90° (cobertura 149°)

Visión nocturna:

LED IR 850 nm (29,9 m), visión nocturna en color con luz de estrellas

Interfaz y botones:

1x Puerto DC, 1x Puerto Ethernet (PoE), 1x Botón RESET, 1x Ranura MicroSD (hasta 512 GB), 1x Ranura Nano-SIM

Resolución máxima:

1920 x 1080 píxeles

Velocidad de cuadros:

15/20/25/30 fps

Compresión de vídeo:

H.264

Vista en vivo:

Sí

Audio:

Micrófono y altavoz integrados, audio bidireccional con cancelación de ruido, sirena 99 dB (a 10 cm)

Almacenamiento local:

Ranura MicroSD hasta 512 GB

Almacenamiento en la nube:

Servicios Tapo Care (suscripción requerida)

Detección de IA:

Movimiento, personas, mascotas, vehículos, manipulación, cruce de línea, maullidos, ladridos, rotura de cristales

Zonas de actividad:

Sí

Notificaciones:

Notificación del sistema, con instantáneas (Tapo Care)

Conectividad de red:

Cable 3G/4G LTE/LAN

RTSP:

Sí

ONVIF:

Sí (solo en modo Ethernet)

4G:

LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28, LTE-TDD: B38/40/41

Fuente de energía:

Adaptador 12 V CC, PoE 802.3 af/at

Voltaje de entrada:

100-240 V, 50/60 Hz

Voltaje de salida:

12 V CC, 1 A

Integración inteligente:

Google Assistant, Amazon Alexa

Resistencia:

IP66

Requisitos del sistema:

App Tapo (iOS 9.0 o superior, Android 4.4 o superior)

Opciones de montaje:

Techo, pared, poste (requiere accesorios no incluidos)

Temperatura de funcionamiento:

-30~60°C;

Temperatura de almacenamiento:

-40~60°C;

Humedad de funcionamiento:

10%~90% HR sin condensación

Humedad de almacenamiento:

0%~90% HR sin condensación

Dimensiones cámara:

130,8 × 84,0 × 116,1 mm

Dimensiones con antenas y soporte:

139,8 × 102,3 × 234,2 mm

Contenido del paquete:

Cámara TC40GW, antena desmontable, adaptador CC, plantilla de montaje, soporte de montaje, anclajes, tornillos, sello impermeable, cable impermeable, accesorios, guía de inicio rápido

Certificaciones:

CE, NTRA, RCM, VCCI, NCC, BSMI, ROHS

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.