

Rf. CAN-MULT PIXMA/TS7750C006

Multifunción Fotográfica Canon PIXMA TS7750i WiFi/ Dúplex/ Blanca



La impresora multifunción PIXMA TS7750i se ha diseñado pensando en toda la familia, por lo que ofrece una impresión de alta velocidad y una gran calidad para fotos y mucho más, lo que la convierte en la opción ideal para cualquier tarea: trabajo, estudio y creatividad. Gracias a la rápida impresión de documentos, un alimentador automático de documentos (ADF) de 35 hojas y una variedad de opciones de impresión inalámbrica, es una impresora compacta ideal para el trabajo en casa, además de para fotos y manualidades. Y con su diseño compacto, su interfaz de usuario sencilla y su compatibilidad con PIXMA Print Plan, esta impresora 3 en 1 encaja a la perfección en todo tipo de hogares.

Interfaz de usuario sencilla e intuitiva Disfruta de un funcionamiento sencillo con el sistema optimizado y personalizable de interfaz de usuario Switch. Adapta las funciones disponibles a tus necesidades: trabajo, estudio o estilo de vida

Impresión rápida Disfruta de una rápida impresión de documentos con velocidades de 15 ipm (en blanco y negro) y 10 ipm (en color), e imprime una foto sin bordes de 10 x 15 cm en 19 segundos

ADF de 35 hojas Copia y escanea varias hojas sin tener que retirar y ponerlas una a una, con la tecnología del alimentador automático de documentos (ADF)

Calidad de impresión excepcional La tecnología de cabezales de impresión FINE de la PIXMA TS7750i se traduce en una calidad de impresión excelente para una impresora compacta, con una rica gradación y una reducción del efecto granulado

Impresión móvil Imprimir desde dispositivos móviles no podría ser más fácil gracias a la compatibilidad con Apple AirPrint, Mopria para Android y la aplicación Canon PRINT

Gran productividad de impresión, copia y escaneo Ahorra tiempo con las funciones de productividad inteligentes, como la función One-Push Copy, la impresión automática a doble cara y el escaneo a smartphone. Además, incluye una bandeja frontal de 100 hojas para facilitar el acceso

Conectividad inalámbrica Imprime de forma inalámbrica desde una amplia gama de dispositivos conectando la impresora a la red doméstica, o conéctate directamente a la impresora con Wireless Direct

La impresora perfecta para manualidades Crea impresionantes carteles, folletos, tarjetas y mucho más con la PIXMA TS7750i y el software gratuito de Canon, como Easy PhotoPrint Editor, Creative Park y la versión web de PosterArtist

Especificaciones generales

Números de modelo PIXMA TS7750i Funciones Wi-Fi, impresión, copia, escaneo y nube

Especificaciones de la impresora

Resolución de impresión Hasta 12001 x 1200 ppp Tecnología de impresión 2 cartuchos FINE (negro y color) Velocidad de impresión en blanco y negro Aprox. 15 ipm 2 Velocidad de impresión en color Aprox. 10 ipm 3 Velocidad de impresión fotográfica 10 x 15 cm sin bordes: aprox. 19 segundos Impresión sin bordes A4, B5, LTR, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 18 x 25 cm, 20 x 25 cm, tamaño tarjeta (91 x 55 mm), cuadrado (89 x 89 mm), cuadrado (127 x 127 mm) Impresión a dos caras Impresión automática a doble cara (A4, LTR - papel normal) Alimentador automático de documentos (ADF) Hasta 35 hojas (a una cara)

Cartuchos y rendimientos

Cartuchos de tinta estándar PG-585 (negro) CL-586 (color) Cartuchos de tinta XL opcionales PG-585XL (negro) CL-586XL (color)

Consumibles y rendimientos

Cartucho de mantenimiento MC-G06 (sustituible por el usuario) Rendimiento de la botella (papel normal) Impresión de documentos en color A4 5 Negro: 180 páginas Negro XL: 300 páginas Color: 180 páginas Color XL: 300 páginas Rendimiento de la botella (papel fotográfico) Fotografías de 10 x 15 cm Color: 65 páginas Color XL: 109 páginas

Compatibilidad de papel

Tipos de papel Papel normal (64 g/m² - 105 g/m²), Canon Red Label Superior (WOP111) Canon Océ Office Colour Paper (SAT213) Papel fotográfico Pro Platinum (PT-101), Papel fotográfico Pro Luster (LU-101), Papel fotográfico Plus Semi Brillante (SG-201), Papel fotográfico Brillo de «uso diario» (GP-501) Papel fotográfico Mate (MP-101), Papel fotográfico Brillo II (PP-201) Papel de transferencia térmica para tejidos oscuros (DF-101), Papel de transferencia térmica para tejidos claros (LF-101) Entrada máxima de papel Bandeja posterior: máx. 20 hojas (papel fotográfico) o máx. 100 hojas (papel normal) Casete frontal: máx. 100 hojas (papel normal) AAD: A4, LTR = 35, LGL = 5, otros = 1 Tamaños del papel Bandeja posterior: A4, papel artístico A4, A5, B5, LTR, papel artístico LTR, LGL, sobre n.º 10, sobre DL, Tamaño tarjeta (91 mm x 55 mm), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 18 x 25 cm, 20 x 25 cm, Cuadrado (89 x 89 mm, 127 x 127 mm), Tamaño personalizado (ancho: de 55 mm a 215,9 mm; largo: de 89 mm a 1200 mm) Casete frontal: A5, A4, B5, LTR Gramaje del papel «Papel normal: 64-105 g/m² o papel original de Canon compatible Papel Canon: peso máx. aproximado de 300 g/m² (Papel fotográfico Platinum Pro PT-101)»

Especificaciones del escáner

Tipo de escáner Escáner plano con ADF y color CIS Resolución del escáner (óptica) 1200 x 2400 ppp Profundidad de escaneo (entrada/salida) Color: RGB cada 16 bits/8 bits Escala de grises: 16 bits/8 bits Tamaño máximo del documento Escáner plano: A4, LTR (216 x 297 mm) ADF: A4, LTR, LGL

Especificaciones de la copiadora

Velocidad de copia sFCOT/a una cara: aprox. 18 segundos sESAT/a una cara: aprox. 7,0 ipm ADF ESAT/a una cara: aprox. 7,0 ipm Copia múltiple 99 copias máx. Funciones de copia Copia de documentos, copia fotográfica, copia sin bordes, copia a doble cara, copia 2 en 1 y 4 en 1, copia con eliminación de bordes (solo a través de la pantalla del escáner), copia de carné de identidad, copia sobredimensionada, copia en mosaico, copia manual a doble cara con ADF, copia clasificada (solo ADF) Copia con zoom De 25 a 400 % Ajuste a página

Interfaz

Tipo y tamaño de pantalla LCD de 2,7"/6,7 cm (pantalla táctil, color) Idiomas de visualización Posibilidad de seleccionar entre

33 idiomas: japonés/inglés (mm y pulg.)/alemán/francés/italiano/español/neerlandés/portugués/noruego/sueco/danés/finés/ruso/checo/húngaro/polaco/esloveno/turco/griego/chino simplificado/chino tradicional/coreano/indonesio/eslovaco/estonio/letón/ lituano/ucraniano/rumano/búlgaro/tailandés/croata/vietnamita

Conectividad

Interfaz estándar USB de alta velocidad (puerto B) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n Seguridad Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP Banda de frecuencia de LAN inalámbrica: 2,4 GHz/5 GHz Aplicaciones móviles Aplicación Canon PRINT 9 Aplicación Easy-PhotoPrint Editor Aplicación Creative Park Funciones de impresora Software Easy-PhotoPrint Editor PIXMA Cloud Link Complemento Canon Print Service (Android) Apple AirPrint Wireless Direct Mopria (Android) PosterArtist Web

Software

Sistemas operativos compatibles Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Solo se garantiza el funcionamiento en un PC con Windows 7 o posterior instalado. macOS 10.15.7 ~ macOS 13 Sistemas móviles compatibles iOS, iPadOS, Android, ChromeOS18 Requisitos mínimos del sistema Pantalla: 1024 x 768 XGA

Características físicas

Peso Aprox. 7,3 kg Dimensiones (An. x Pr. x Al.) Con las bandejas retraídas: aprox. 374 x 350 x 208 mm Con las bandejas extendidas: aprox. 374 x 605 x 283 mm Niveles de ruido aprox. 48,0(A)19 Entorno operativo recomendado Temperatura: 15-30 °C Humedad: 10-80 % de HR (sin condensación) Fuente de alimentación 100-240 V de CA a 50/60 Hz Consumo eléctrico Apagada: aprox. 0,1 W En espera (conectada al PC mediante USB): aprox. 0,9 W (lámpara del escáner apagada) En espera (todos los puertos conectados): aprox. 1,5 W (lámpara del escáner apagada) Tiempo para entrar en modo en espera: 10 min Copia: aprox. 22 W

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.