



DELL E Series E2725HM pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro

Ref.: MN54273515 P/N: DELL-E2725HM

Detalle del producto

Equípate con lo necesario para aumentar tu productividad con este monitor con base fija de 68,58 cm (27 pulg.), que cuenta con certificación TÜV Rheinland® de 3 estrellas para comodidad visual.

- 68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS
- 8ms, 16:9, 300cd/m², 1000:1

Ficha tecnica

Specs [Icecat](#)

68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS, 16:9, 300cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1000:1 Equípate con lo necesario para aumentar tu productividad con este monitor con base fija de 68,58 cm (27 pulg.), que cuenta con certificación TÜV Rheinland® de 3 estrellas para comodidad visual. 68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS 8ms, 16:9, 300cd/m², 1000:1 VGA, HDMI, DisplayPort

NVIDIA G-SYNC No

Diagonal de la pantalla 68,6 cm (27")

Resolución de la pantalla 1920 x 1080 Pixeles

AMD FreeSync No

Relación de aspecto nativa 16:9

Tecnología de visualización LCD

Pantalla táctil No

Conector USB incorporado No

Posicionamiento de mercado Oficina

Color del producto Negro

Altavoces incorporados No

Cámara incorporada No

montaje VESA Si

Tipo HD Full HD

Tipo de pantalla IPS

Retroiluminación LED Si

Tipo de retroiluminación Edge LED

Brillo de la pantalla (típico) 300 cd / m²

Tiempo de respuesta 8 ms

Tipo de medición del tiempo de respuesta GTG (Gray to Gray)

Pantalla antirreflectante Si

Forma de la pantalla Plana
Razón de contraste (típica) 1000:1
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) 1
Máxima velocidad de actualización 100 Hz
Ángulo de visión, horizontal 178°
Bisel frontal Negro
HDMI Si
Ángulo de visión, vertical 178°
Número de puertos HDMI 1
Número de colores de la pantalla 16,7 millones de colores
Tiempo de respuesta (rápido) 5 ms
Versión HDMI 1.4
Color de pies Negro
Tamaño de píxel 0,3114 x 0,3114 mm
Densidad del píxel 81 ppp
Cantidad de DisplayPorts 1
Versión de DisplayPort 1.2
Salida de auriculares No
Dureza de la superficie 3H
HDCP Si
HDCP versión 1.4
Stand incluido Si
Cables incluidos DisplayPort
Cobertura NTSC (típica) 72%
Guía de configuración rápida Si
Ancho del dispositivo (con soporte) 611,1 mm
Interfaz de panel de montaje 100 x 100 mm
Profundidad dispositivo (con soporte) 188,3 mm
Longitud del cable DisplayPort 1,8 m
Altura del dispositivo (con soporte) 454,3 mm
Peso (con soporte) 4,55 kg
Ancho (sin base) 611,1 mm
Ranura para cable de seguridad Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable Kensington
Profundidad (sin base) 49,2 mm
Altura (sin base) 361,9 mm
Ajustes de altura No
Peso del paquete 6,69 kg
Peso (sin base) 3,57 kg
Ancho del marco (lateral) 6,61 mm
Ancho del marco (superior) 6,6 mm
Ancho del marco (inferior) 1,34 cm
Clase de eficiencia energética (SDR) D
Clase de eficiencia energética (HDR) No disponible
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas 15 kWh
Ajuste de la inclinación Si
Ángulo de inclinación -5 - 21°
Consumo energético 14,8 W
Exhibición en pantalla (OSD) Si
Consumo de energía (inactivo) 0,3 W
Consumo de energía (max) 28 W
Consumo de energía (apagado) 0,3 W
Indicadores LED Si
Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 °C

Voltaje de entrada AC100 - 240 V
Intervalo de temperatura de almacenaje-20 - 60 °C
Frecuencia de entrada AC50/60 Hz
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 80%
Corriente de entrada1.5 A
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje5 - 90%
Altitud de funcionamiento0 - 5000 m
Tipo de fuente de alimentaciónInterno
Altitud no operativa0 - 12192 m
Escala de eficiencia energéticaDe la A a la G
Certificados de sostenibilidadENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO
No contieneArsénico, Mercurio, PVC/BFR
Total de huella de carbono (kg of CO2e)171
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)81,225
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)12,483
Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)72,846
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)4,275
Versión de PAIAGaBi version 1, 2024
Certificados de conformidadRoHS
Compatibilidad de Dell Display Manager (DDM)Si

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*