

Rf. HD34651192 P/N. MZ-V9S1T0BW



Samsung MZ-V9S1T0 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND TLC

290,48 €
Incluido (IVA 21%)

SSD Interno 990 EVO Plus

Velocidad de lectura secuencial hasta 7,150MB/s. PCIe 4.0x4/PCIe 5.0x2, NVMe M.2. Mejor eficiencia energética, menor consumo en ordenadores portátiles. Rendimiento mejorado para uso personal, almacenaje de fotos, vídeos y gaming, y para uso profesional.

Rendimiento

Hasta 7.250 MB/s de velocidad de lectura secuencial, un 45% más rápido que el modelo anterior. Eficiencia energética

Eficiencia energética mejorada en un 73% para obtener más MB/s por vatio, manteniendo el rendimiento y el control térmico.

Versatilidad

Hasta 4 TB de capacidad ampliada y rápido.

Velocidad espectacular cada día

Realiza tus tareas más rápido. La 990 EVO Plus con la última NAND ofrece velocidades de lectura/escritura secuencial mejoradas de hasta 7.250/6.300 MB/s. Archivos enormes, transferencia instantánea. Potencia para todo el día

Aprovecha toda la potencia de tu unidad con la función Intelligent TurboWrite 2.0 mejorada. Procesa datos masivos con mayor rapidez y agiliza los gráficos pesados con una región TurboWrite ampliada, ahora disponible en 4 TB de capacidad. Más espacio y velocidad

Aprovecha toda la potencia de tu unidad con la función Intelligent TurboWrite 2.0 mejorada. Procesa datos masivos con mayor rapidez y agiliza los gráficos pesados con una región TurboWrite ampliada, ahora disponible en 4 TB de capacidad. Software Samsung Magician

Haz que tu SSD funcione como por arte de magia. Las herramientas de optimización del software Samsung Magician garantizan el mejor rendimiento del SSD. Es una forma fácil y segura de migrar todos tus datos para actualizar tu SSD Samsung. Protege los datos valiosos, controla la salud de la unidad y obtén las últimas actualizaciones de firmware. Haciendo realidad las innovaciones

Durante décadas, la memoria flash NAND de Samsung ha impulsado tecnologías revolucionarias que han cambiado todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Esta tecnología flash NAND también impulsa nuestras unidades SSD de consumo, dejando espacio para el próximo gran impulso de la innovación.

Especificaciones

Uso

Client PCs

Interfaz

PCIe® 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe 2.0

Dimensiones

Max 80.15 x Max 22.15 x Max 2.38 mm

Peso

Máx 9.0 gramos

Rendimiento

Hasta 7.150 MB/s * El rendimiento puede variar en función del hardware o la configuración

Escritura secuencial

Hasta 6.300 MB/s * El rendimiento puede variar en función del hardware o la configuración

Capacidad

1TB

Memoria de almacenamiento

Samsung V-NAND TLC

Controller

Samsung in-house Controller

Memoria caché

HMB(Host Memory Buffer)

Características especiales

Soporte TRIM Si Soporte S.M.A.R.T. Si GC (Garbage Collection) Auto Garbage Collection Algorithm Encriptación AES 256-bit Encryption (Class 0) TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) WWN Not supported Soporte Modo Suspensión en dispositivo Sí

Rendimiento

Lectura secuencial Hasta 7.150 MB/s * El rendimiento puede variar en función del hardware o la configuración
Escritura secuencial Hasta 6.300 MB/s * El rendimiento puede variar en función del hardware o la configuración
Lectura aleatoria (4KB, QD32) Hasta 850.000 IOPS * El rendimiento puede variar en función del hardware o de la configuración
Escritura aleatoria (4KB, QD32) Hasta 1.350.000 IOPS * El rendimiento puede variar en función del hardware o de la configuración

Entorno

Consumo energético medio*Promedio: Lectura 4,3 W / Escritura 4,2 W* El consumo real puede variar en función del hardware o de la configuraciónConsumo energético (Idle)Típico 60 mW * El consumo real puede variar en función del hardware o de la configuraciónPower Consumption (Device Sleep)Típico 5 mW * El consumo real puede variar en función del hardware o de la configuración

Voltaje soportado

3.3 V \pm 5 %Durabilidad (MTBF)1.5 Million Hours Reliability (MTBF)

Temperatura de funcionamiento

0 - 70 °C;Golpes1,500 G & 0.5 metros

Accesorios

Kit de instalaciónNo DisponibleSoftwareSW de gestiónMagician Software for SSD management

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.