



Caja Gaming Semitorre Mars Gaming MC-LCDPRO/ Blanca

Ref.: TAC-CAJA MC-LCDPRO WH P/N: MCLCDPROW

Detalle del producto

MC-LCDPRO

Caja Gaming

La MC-LCDPRO es una caja gaming ATX creada para mostrar y controlar tu PC desde el propio chasis: pantalla IPS LCD integrada de 7,2", cristal templado curvado sin marco y USB-C de última generación. Su interior de doble cámara maximiza el orden y el flujo de aire, con un diseño panorámico que convierte tu setup en un escaparate técnico y estético a partes iguales. Pantalla LCD IPS de 7,2"; personalizable Cristal templado curvado en frontal y lateral Estructura de doble cámara Soporte para refrigeración líquida hasta 360 mm PANTALLA LCD INTEGRADA

La pantalla IPS de 7,2"; convierte el frontal en un panel de mando: visualiza temperaturas, uso de CPU y memoria, estado de discos o los widgets que prefieras, y personalízala con fondos, animaciones o vídeos desde su software de control. Información clara a primera vista y un toque único para tu configuración. ESTÉTICA PANORÁMICA

Frontal y lateral en cristal templado curvado formando una superficie continua, sin marcos. El interior se muestra con profundidad panorámica, realzando ventiladores, bloques de RL y detalles de tu montaje con una estética limpia y envolvente. ESTRUCTURA DE DOBLE CÁMARA

La separación de PSU y almacenamiento del resto del hardware favorece un flujo de aire directo, simplifica el montaje y permite una gestión de cableado impecable. Todo queda ordenado y el protagonismo es para tus componentes. VERSATILIDAD Y COMPATIBILIDAD

Preparada para ATX, Micro ATX y Mini ITX, con espacio para gráficas de gran formato y disipadores avanzados. Un interior listo para actualizaciones futuras, pensado para potenciar el rendimiento y la presencia visual de cualquier build. REFRIGERACIÓN AVANZADA

Diseñada para rendir incluso bajo presión. El panel superior mallado impulsa un flujo tipo "chimenea"; con entrada inferior y extracción superior/trasera. Admite hasta 9 ventiladores de 120 mm: 3 superiores, 3 inferiores, 2 interiores para refrigeración directa de la GPU y 1 trasero. Si prefieres líquida, ofrece soporte total para radiadores: 360/240/120 mm en la parte superior, 360/240/120 mm en la inferior, 240/120 mm en el interior y 120 mm en el trasero. Control térmico a la altura de los equipos más exigentes. CONECTIVIDAD DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Conecta y controla sin moverte del frontal: USB C, USB 3.0, USB 2.0 y audio combo para mic/auriculares, junto a botones de Power

y Reset con tacto premium. Datos, periféricos y audio siempre al alcance. Especificaciones

Iluminación:

No

Corriente:

400mA

Peso:

6.75Kg

Voltaje:

DC12V

Dimensiones:

460x482x210mm

Frecuencia de refresco:

60Hz

Extras:

Diseño de doble cámara y sistema de gestión de cableado interno

Color:

Negro / Blanco

Tamaño:

ATX

Brillo:

300cd/m²

Relación de contraste:

'1:800'

Dimensión efectiva LCD:

140x50mm

Acabado de la pantalla:

Brillo

Resolución:

360x960

Ratio:

3:8

Ángulo de visión:

178°

Tipo de panel:

IPS

Capacidad de ventiladores:

Hasta 9x 120mm o 2x 140mm + 6x 120mm

Altura CPU cooler:

162mm

Puertos:

USB3.0 x1 / USB2.0 x1 / USB-C x1 / HD Audio + Mic (mezclado)

Dimensión total:

155x57mm

Conectores de la pantalla:

USB 9pin placa base

Medidas internas:

Ancho-20,2 Alto-36,3 (suelo a techo) Largo 44cm

Ventana:

Ventana lateral y frontal en cristal templado curvado sin marco

Compatibilidad con placas base:

ATX / MicroATX / Mini-ITX

Filtros antipolvo:

1x filtro superior magnético

Compatibilidad fuente de alimentación:

ATX

Bahías internas:

3 x 2,5' SSD + 1 x 3,5' HDD o 2 x 2,5' SSD + 2 x 3,5' HDD

Longitud VGA máx.:

440mm

Anchura VGA máx.:

150mm

Slots de expansión:

7

Tamaño pantalla:

7.2'

Colores:

16.7 millones

PANTALLA:

Pantalla LCD integrada

Refrigeración Líquida:

Hasta 360mm

Tamaño máximo refrigeración líquida:

395x120x52mm (360mm)

Ventiladores Incluidos:

No

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)

Midtower, 7.2" IPS LCD, 360 x 960, ATX, 2.5" / 3.5", 7 Expansion slots, USB 3.0, USB 2.0, USB-C, HD Audio + Mic, 460 x 482 x 210 mm, 6.75 Kg, Blanco

CAJA GAMING MC?LCDPRO

La MC?LCDPRO es una caja gaming ATX creada para mostrar y controlar tu PC desde el propio chasis: pantalla IPS LCD integrada de 7,2", cristal templado curvado sin marco y USB?C de última generación. Su interior de doble cámara maximiza el orden y el flujo de aire, con un diseño panorámico que convierte tu setup en un escaparate técnico y estético a partes iguales.

Innovación visual y control total

- Pantalla LCD IPS de 7,2" personalizable
- Cristal templado curvado en frontal y lateral
- Estructura de doble cámara
- Soporte para refrigeración líquida hasta 360 mm

PANTALLA LCD INTEGRADA

La pantalla IPS de 7,2" convierte el frontal en un panel de mando: visualiza temperaturas, uso de CPU y memoria, estado de discos o los widgets que prefieras, y personalízala con fondos, animaciones o vídeos desde su software de control. Información clara a primera vista y un toque único para tu configuración.

Disponible en dos versiones

Blanco y negro

Elige el acabado que mejor encaje con tu espacio y estilo.

ESTÉTICA PANORÁMICA

Frontal y lateral en cristal templado curvado formando una superficie continua, sin marcos. El interior se muestra con profundidad panorámica, realzando ventiladores, bloques de RL y detalles de tu montaje con una estética limpia y envolvente.

ESTRUCTURA DE DOBLE CÁMARA

La separación de PSU y almacenamiento del resto del hardware favorece un flujo de aire directo, simplifica el montaje y permite una gestión de cableado impecable. Todo queda ordenado y el protagonismo es para tus componentes.

VERSATILIDAD Y COMPATIBILIDAD

Preparada para ATX, Micro-ATX y Mini-ITX, con espacio para gráficas de gran formato y disipadores avanzados. Un interior listo para actualizaciones futuras, pensado para potenciar el rendimiento y la presencia visual de cualquier build.

REFRIGERACIÓN AVANZADA

Diseñada para rendir incluso bajo presión. El panel superior mallado impulsa un flujo tipo "chimenea" con entrada inferior y extracción superior/trasera. Admite hasta 9 ventiladores de 120 mm: 3 superiores, 3 inferiores, 2 interiores para refrigeración directa de la GPU y 1 trasero. Si prefieres líquida, ofrece soporte total para radiadores: 360/240/120 mm en la parte superior, 360/240/120 mm en la inferior, 240/120 mm en el interior y 120 mm en el trasero. Control térmico a la altura de los equipos más exigentes.

CONECTIVIDAD DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Conecta y controla sin moverte del frontal: USB-C, USB 3.0, USB 2.0 y audio combo para mic/auriculares, junto a botones de Power y Reset con tacto premium. Datos, periféricos y audio siempre al alcance.

Midi Tower PC JuegoATX, micro ATX, Mini-ITX
Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5"
Caja combinada HDD/SSD
Número de bahías 2.5 y 3.5": 3
Número de puertos 3.5": 1
Ventana lateral
Panel(es) de vidrio templado
Filtro anti-polvo
Vidrio templado
Blanco

Factor de formaMidi Tower

TipoPC

MaterialVidrio templado

Color del productoBlanco

Formas de factor de tarjeta madre soportadasATX, micro ATX, Mini-ITX

Número de puertos 3.5"1

Fuente de alimentación incluidaNo

Cantidad de puertos USB 2.01

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)1

Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)1

Número de bahías 2.5 y 3.5"3

Número de bahías internas de 3,5 "1

Número de ranuras de expansión7

Ventana lateralSi
Adecuado paraJuego
Tamaños de disco duro soportados2.5,3.5"
Pantalla incorporadaSi
Caja combinada HDD/SSDSi
Tipo de visualizadorIPS
Diagonal de la pantalla18,3 cm (7.2")
Resolución de la pantalla360 x 960 Pixeles
Número de ventiladores laterales soportados (max.)2
Diámetro de ventiladores secundarios soportados120 mm
Panel(es) de vidrio templadoSi
Número de ventiladores posteriores soportados1
Diámetro de ventiladores traseros soportados120 mm
Número de ventiladores superiores soportados3
Diámetros de ventiladores superiores soportados120,140 mm
Número de ventiladores inferiores soportados (max.)3
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados120 mm
Ancho210 mm
Profundidad460 mm
Altura482 mm
Ubicación de fuente de alimentaciónFondo
Factores de forma de la fuente de alimentación compatiblesATX
Filtro anti-polvoSi
Combo de salida de auriculares / micrófono del puertoSi
Peso6,75 kg
Gestión de cablesSi
Capacidad de enfriamiento líquidoSi
Botón de restaurarSi
Botón de encendido/apagadoSi
Indicadores LEDSi
Altura máxima de la CPU más fresco16,2 cm
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos44 cm
Tamaños compatibles con el radiador lateral120,240 mm
Tamaños compatibles con el ventilador del radiador inferior120,240,360 mm
Ancho del paquete270 mm
Profundidad del paquete517 mm
Tamaños compatibles con el radiador trasero120 mm
Altura del paquete528 mm
Tamaños compatibles con el radiador superior120,240,360 mm

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*