



Rf. TPL-PLC TL-WPA8631P KIT



Adaptador Powerline TP-Link TL-WPA8631P 1300Mbps/ Alcance 300m/ Pack de 2

Kit de Adaptadores Powerline AV1300 + Wi-Fi 5 AC1200 con Enchufe Incorporado HomePlug AV2; Ofrece transferencias ultra rápidas de velocidad powerline de hasta 1300Mbps* AC1200; Doble banda Wi-Fi con velocidades de hasta 867Mbps en 5GHz y 300Mbps en 2.4GHz.* EasyMesh-Compatibile - Flexibly creates a Mesh network by connecting to an EasyMesh-compatible router for seamless whole-home coverage 2X2 MIMO; Establece múltiples conexiones simultáneas para que disfrutes de velocidades powerline más altas y con mayor estabilidad Botón de Clonado Wi-Fi; Copia automáticamente el nombre de red (SSID) y contraseña de tu router principal simplemente pulsando un botón y se aplica a toda la red Powerline Auto Sincronización; Añade extensores adicionales a tu red powerline mediante el botón pair, sincronización uniforme de los ajustes para todos los dispositivos de red como por ejemplo SSID, contraseña, Programación Wi-Fi y Programación de LED Plug and Play; configura tu red eléctrica y comienza a disfrutar de conexiones rápidas e inalámbricas en minutos Enchufe de Corriente Extra; Podrás a la vez alimentar otros dispositivos a través del enchufe integrado 3 puertos Gigabit; brinde redes cableadas seguras para computadoras de escritorio, televisores inteligentes o consolas de juegos Cree de forma flexible una red WiFi en malla para toda la casa

Si tienes zonas sin señal en casa, simplemente añade otro dispositivo compatible con EasyMesh para ampliar tu red WiFi en malla. Se acabó la búsqueda de una conexión estable. Configuración Wi-Fi de 1 toque

Copia instantáneamente el nombre de red y contraseña del router para una fácil configuración. Sincronización automática de Wi-Fi

Aplica automáticamente cualquier cambio de configuración en la red. La configuración de Wi-Fi existente se sincronizará con el nuevo extensor al instante. Plug and Play en Segundos!

Enchufa TL-PA8010P en la pared y conéctalo al router. Luego, enchufa el TL-WPA8631P en cualquier toma de corriente deseada.

Eso es. Ya terminaste! No Desperdicias Ninguna Toma de Corriente

El kit powerline con enchufe puede usarse como una toma de corriente tradicional, asegurando que no se desperdicie ningún enchufe. El filtro de ruido incorporado ayuda a evitar que el ruido de la señal eléctrica afecte el rendimiento de la línea eléctrica..

Especificaciones

Velocidad Powerline:

hasta 1300 Mbps

Velocidad Ethernet:

hasta 1000 Mbps

Velocidad Wi-Fi:

2.4 GHz: hasta 300 Mbps 5 GHz: hasta 867 Mbps

Estándares y protocolos:

HomePlug AV2, IEEE 1901, IEEE 802.3/3u/3ab, IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz), IEEE 802.11a/n/ac (5 GHz)

Compatibilidad:

Compatible con HomePlug AV y AV2

Interfaz:

3 puertos RJ45 Gigabit (TL-WPA8631P)

Botones:

Emparejamiento, LED encendido/apagado, Wi-Fi, Reinicio

Tipo de enchufe:

Europeo (UE)

Alcance:

hasta 300 metros por red eléctrica

Consumo energético:

TL-WPA8631P: 13.7 W (máx), 11 W (típico) TL-PA8010P: 4.9 W (máx), 4.6 W (típico)

Indicadores LED:

Power, Powerline, Ethernet, Wi-Fi (2.4/5 GHz)

Tecnología Mesh:

Compatible con OneMesh y EasyMesh

QoS:

ToS, VLAN, hasta 4 niveles de prioridad

Seguridad:

Powerline: AES 128-bit Wi-Fi: WPA-PSK/WPA2-PSK, WEP

Gestión:

App tpPLC, utilidad tpPLC para PC

Modulación:

OFDM

IGMP:

v1, v2, v3

Dimensiones:

TL-WPA8631P: 75 x 42 x 152 mm TL-PA8010P: 72 x 42 x 131 mm

Contenido del paquete:

1x TL-WPA8631P 1x TL-PA8010P 2x cables Ethernet 1x Guía rápida de instalación

Requisitos del sistema:

Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS, Linux

Certificaciones:

CE, RoHS

Temperatura de funcionamiento:

0 °C ~ 40 °C

Humedad de funcionamiento:

10 % ~ 90 % sin condensación

Humedad de almacenamiento:

5 % ~ 90 % sin condensación

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.