



LG 34U511A-B pantalla para PC 86,4 cm (34") 2560 x 1080 Pixeles WFHD LED Negro

Ref.: MN5513452 P/N: 34U511A-B

Detalle del producto

- 86,4 cm (34") Negro
- Forma de la pantalla: Plana
- Máxima velocidad de actualización: 100 Hz Tiempo de respuesta: 1 ms
- 2560 x 1080 Pixeles WFHD Tipo de pantalla: IPS
- Clase de eficiencia energética (SDR): F

Ficha tecnica

Specs [Icccat](#)86,4 cm (34") LED IPSWFHD 2560 x 1080 Pixeles 21:9100 Hz 1 ms 1000:1Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)F 28,9 kWh 31 W

Diagonal de la pantalla86,4 cm (34")

Resolución de la pantalla2560 x 1080 Pixeles

Relación de aspecto nativa21:9

Tecnología de visualizaciónLED

Conector USB incorporadoSi

Posicionamiento de mercadoOficina

Color del productoNegro

Altavoces incorporadosNo

Cámara incorporadaNo

montaje VESA Si

Tipo HDWFHD

Tecnologías específicasBlack Stabilizer, Crosshair

Tipo de pantallaIPS

Retroiluminación LED Si

Tipo de retroiluminaciónEdge-Lit

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) Si

Brillo de la pantalla (máximo)320 cd / m²

Tiempo de respuesta1 ms

Número de puertos ascendentes USB Tipo C1

Reducción del desenfoque de movimiento Si

Forma de la pantallaPlana

Razón de contraste (típica)1000:1

Máxima velocidad de actualización100 Hz

Ángulo de visión, horizontal178°

Ángulo de visión, vertical 178°
HDMI Si
Número de puertos HDMI 1
Número de colores de la pantalla 16,7 millones de colores
Tamaño de píxel 0,3124 x 0,31 mm
Densidad del píxel 96 ppp
Cantidad de DisplayPorts 1
Versión de salidas DisplayPort 1.4
Versión de DisplayPort 1.4
Modos inteligentes Ahorro energético
Micrófono incorporado No
Salida de auriculares Si
Diagonal de pantalla 87 cm
Alto Rango Dinámico (HDR) Si
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) HDR Effect, High Dynamic Range (HDR) 400
HDCP Si
HDCP versión 2.2
Stand incluido Si
Brazo giratorio Si
Gama de colores estándares RGB
Cables incluidos HDMI, USB Tipo C
Gama de colores 99%
Adaptador de corriente incluido Si
Mando a distancia incluido No
Manual de usuario Si
Ancho del dispositivo (con soporte) 816,5 mm
Profundidad dispositivo (con soporte) 220 mm
Interfaz de panel de montaje 100 x 100 mm
Montaje de pared Si
Altura del dispositivo (con soporte) 486,7 mm
Longitud del cable HDMI 1,8 m
Peso (con soporte) 7,6 kg
Ancho del paquete 910 mm
Ancho (sin base) 816,5 mm
Profundidad (sin base) 45,5 mm
Profundidad del paquete 461 mm
Altura (sin base) 365,3 mm
Altura del paquete 461 mm
Peso (sin base) 6 kg
Peso del paquete 9,9 kg
Eje No
Tipo de embalaje Caja
Giratorio Si
Clase de eficiencia energética (SDR) F
Clase de eficiencia energética (HDR) G
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas 28,9 kWh
Ajuste de la inclinación Si
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas 39,6 kWh
Consumo energético 31 W
Consumo de energía (inactivo) 0,5 W
Voltaje de entrada AC 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC 50/60 Hz
Escala de eficiencia energética De la A a la G
Baterías del control remoto incluidas No

Consumo de energía anual 45 kWh

Clase de eficiencia energética (antigua) A

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*