

Rf.

P/N.



0,00 €
Incluido ()

Tristar KA-5168 Calefactor convector

El calefactor convector Tristar KA-5168 es una solución potente y silenciosa para calentar tu hogar. Gracias a su función turbo y al temporizador de 24 horas, este dispositivo ofrece un calor agradable exactamente cuando lo necesitas. Tres niveles de calor y termostato ajustable

Con tres niveles de potencia (750 W, 1250 W y 2000 W), puedes ajustar fácilmente la temperatura según tus necesidades. El termostato integrado mantiene el ambiente cálido y constante para tu máximo confort. Función turbo y temporizador de 24 horas

La función turbo proporciona un calentamiento más rápido, ideal para los días más fríos. El temporizador programable hasta 24 horas permite automatizar el funcionamiento del calefactor y ahorrar energía sin preocuparte por apagarlo. Diseño seguro y práctico

Este calefactor cuenta con protección contra sobrecalentamiento y asas integradas para un transporte seguro y sencillo. Gracias a su tamaño compacto, se adapta perfectamente a cualquier estancia del hogar, como el dormitorio o la oficina. Silencioso y eficiente

Su funcionamiento ultra silencioso lo convierte en el compañero ideal para ambientes tranquilos donde se requiere concentración o descanso, como dormitorios o salas de estudio.

3 niveles de calor: 750 / 1250 / 2000 W Razones para elegir el Tristar KA-5168:

Función turbo para calentamiento rápido
Temporizador de 24h para uso automático
Silencioso: ideal para dormitorios y oficinas
Seguridad garantizada con protección contra sobrecalentamiento
Tristar KA-5168 calefactor convector; calefactor eléctrico con turbo; calefactor silencioso dormitorio; calefacción con termostato; convector con temporizador; radiador eléctrico portátil; calefactor 2000W; convector compacto Tristar; calefacción eficiente para el hogar; calefactor programable
Especificaciones

Asa(s) de transporte:

Sí

Cantidad de elementos calefactores:

1

Número de productos en el paquete:

1

Nivel sonoro(dB):

38

Potencia eléctrica máxima(W):

2000

Material principal:

Metal

Consumo auxiliar de electricidad de la salida nominal del calor(kW):

2

Colocación:

de pie

Función turbo:

Sí

Potencia calorífica nominal(kW):

2

Potencia calorífica asistida por ventiladores:

Sí

Diámetro de ventilador(cm):

7,5

Número de velocidades:

3

Consumo auxiliar de electricidad de la salida mínima de calor(kW):

0,75

Base antideslizante:

Sí

Tipo de enchufe:

F - CEE 7/4 (Schuko)

Con control electrónico de temperatura interior:

No

Método de instalación:

De pie

Con limitación de tiempo de funcionamiento:

Sí

Botón On/Off:

Sí

Fuente de alimentación:

Tensión de red

Protección de sobrecalentamiento:

Sí

Tipo de calentado:

Convector

Potencia(W):

1800-2000

Mando a distancia:

No

Sistema de seguridad:

Sí

Grado de protección IP:

IP00

Potencia(W):

2000

Rango de calor(m²):

20

Termostato regulable:

Sí

Resistencia oculta:

Sí

Voltaje(V):

240

Con control de temperatura interior mediante termostato mecánico:

Sí

Fijo o portátil:

Portátil

Asa(s) de transporte:

Sí

Funciona con electricidad:

Sí

Luz(ces) indicadora(s) de funcionamiento:

Sí

Número de posiciones:

1

Longitud del cable de alimentación(m):

1,5

Salida de calor continuo máximo(kW):

2

Tipo de calefactor:

Calefactor estándar

Ajustes:

Sí

Alcance(m³):

50

Color:

Blanco

Frecuencia(Hz):

50-60

Dimensiones(cm):

53,5 x 19,6 x 38,5

Panel de control:

Botón

Móvil:

Sí

Apagado automático:

Sí

Función de temporizador:

Sí

Contenido de la caja:

Calefactor convector Tristar KA-5168, manual de instrucciones

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.