



Portátil Lenovo V15 G6 83M4001LSP Intel N100/ 8GB/ 256GB SSD/ 15.6"/ Sin Sistema Operativo

Ref.: LEN-P PRO 83M4001LSP P/N: 83M4001LSP

Ficha tecnica

Specs [lcecat](#)

Intel N N100 (6MB Cache), 8GB DDR5-SDRAM, 256GB SSD, 39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080, Intel UHD Graphics, LAN, WLAN, Webcam, No OSNo OSIntel N N100 (6MB Cache)39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 10808GB (4800MHz) DDR5-SDRAM & 256GB SSD

Fabricante de procesadorIntel

Familia de procesadorIntel® N

Tipo de productoPortátil

Diagonal de la pantalla39,6 cm (15.6")

Resolución de la pantalla1920 x 1080 Pixeles

Pantalla táctilNo

Memoria interna8 GB

Capacidad total de almacenaje256 GB

Unidad de almacenamientoSSD

Sistema operativo instaladoNo

Conexión a red móvilNo

Adaptador gráfico incorporadoSi

Adaptador de gráficos discretoNo

Color del productoNegro

Nombre del colorBusiness Black

Peso1,51 kg

Modelo del procesadorN100

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)2

Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)2

Dispositivo apuntadorTouchpad

Tecnología de bateríaLón de litio

Adaptador AC incluidoSi

Número de núcleos de procesador4

Número de celdas de batería2

Capacidad de batería38 Wh

Número de hilos de ejecución4

Frecuencia del procesador turbo3,4 GHz

Tiempo continuo de reproducción de video12,46 h
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos1
Carga rápidaSi
Tipo HDFull HD
Número de puertos HDMI1
Versión HDMI1.4b
Teclado numéricoSi
Tipo de memoria internaDDR5-SDRAM
Teclado resistente a líquidosSi
Combo de salida de auriculares / micrófono del puertoSi
Potencia de adaptador AC65 W
Modelo de adaptador de gráficos discretosNo disponible
Frecuencia de adaptador AC50/60 Hz
Ranura para cable de seguridadSi
Estándar Wi-FiWi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi estándaresWi-Fi 6 (802.11ax)
Idioma del tecladoEspañol
Tipo de antena2x2
Voltaje de entrada de adaptador AC100 - 240 V
Forma de factor de memoriaSO-DIMM
EthernetSi
Velocidad de memoria del reloj4800 MHz
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos100,1000 Mbit/s
Tipo de ranura de bloqueo del cableKensington
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integradaIntel
Familia de adaptador gráfico incorporadoIntel® UHD Graphics
Modelo de adaptador gráfico incorporadoIntel® UHD Graphics
BluetoothSi
Retroiluminación LEDSi
Relación de aspecto nativa16:9
Lector de huella digitalNo
Versión de Bluetooth5.2
Pantalla antirreflectanteSi
Ranuras de memoria1x SO-DIMM
Caché del procesador6 MB
Número de altavoces incorporados2
Tipo de cache en procesadorSmart Cache
WWANSin instalar
Memoria interna máxima16 GB
Potencia de altavoz1,5 W
Módulo de plataforma confiable (TPM)Si
Versión de Trusted Platform Module (TPM)2.0
ChipsetIntel® SoC
Cámara frontalSi
Capacidad total de SSD256 GB
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)No
Protección mediante contraseñaSi
Resolución de la cámara delantera1280 x 720 Píxeles
Ancho359,2 mm
Tipo de cámara frontal HDHD
Número de unidades SSD instalados1
Profundidad235,8 mm
Factor de formaConcha
SDD, capacidad256 GB

Altura19,9 mm

Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido)TLC

Material de la carcasaAcrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC)

NVMeSi

Interfaces del SSDPCI Express 4.0

Tamaño de la unidad SSD M.22242 (22 x 42 mm)

Cámara con configuración de privacidadSi

Protección con contraseñaUnidad de disco duro, Encendido, Usuario

Factor de forma de disco SSDM.2

Tipo de privacidadTapa de obturador

Tipo de unidad ópticaNo

número de micrófonos2

Micrófono incorporadoSi

Tarjeta de lectura integradaNo

Tecla CopilotSi

Espacio de color RGBNTSC

Gama de colores45%

Puerto de carga USB tipo CSi

Máxima velocidad de actualización60 Hz

CertificaciónENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6/26 RoHS compliant TCO Certified 10.0 MIL-STD-810H military test passed TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)

Reacondicionado certificadoNo

Intervalo de temperatura operativa5 - 35 °C

USB Type-C DisplayPort Alternate ModeSi

Intervalo de temperatura de almacenaje5 - 43 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento8 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje5 - 95%

Suministro de potencia USBSi

Altura máxima de envío3048 m

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*