



Rf. TOT-CAR TEC2412N. TEC2412

Cargador de Pared Tech One Tech TEC2412/ 1xUSB Tipo-C/ 1xUSB/ 12W/ Blanco

Cargador de Pared Tech One Tech TEC2412

Cargador doble con entrada de 100-240V, dos salidas (USB -C , USB-A).

Color blanco.

Medidas 37mm x24mm x 75 mm, peso 40 gramos.

TÜV GS® Calidad alemana certificada.

Salida 2x inteligente:

1 salida USB-C : 5v - 2.4A (12w)

1 salida USB-A : 5v - 2.4A (12w)

Puertos inteligentes que se adaptan automáticamente a la corriente requerida para la carga .

Smart recognition:

Incorpora microchip de gestión de energía, identificación inteligente (IC), carga de manera eficiente y protege su equipo.

Fire retardant Shell:

Fabricado en PC/ABS, proporciona una alta resistencia al calor e impactos, así como un amplio rango térmico de funcionamiento.

Normativas y seguridad:

Cumple con las normas TÜV GS, CE, FCC y ROHS. Multi-protecciones contra sobrecarga y cortocircuito previenen efectivamente los posibles daños a tus dispositivos Especificaciones

Cargador y alimentación

Tipo de cargador: Cargador doble

Entrada: 100~240 V

Puertos de salida: 1 x USB-C y 1 x USB-A

Salida USB-C: 5 V ~ 2,4 A (12 W)

Salida USB-A: 5 V ~ 2,4 A (12 W)

Salida inteligente: Puertos que se adaptan automáticamente a la corriente requerida para la carga

Gestión de energía: Microchip con identificación inteligente IC

Diseño y dimensiones

Color: Blanco

Dimensiones: 37 x 24 x 75 mm

Peso: 40 g

Materiales y construcción

Material de la carcasa: PC/ABS

Carcasa ignífuga: Alta resistencia al calor y a impactos

Seguridad y certificaciones

Certificaciones: TÜV GS, CE, FCC, ROHS

Protecciones: Protección contra sobrecarga y cortocircuito

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.