



Rf. TPL-CAM TAPO TC41 TAPO TC41

Cámara de Videovigilancia TP-Link Tapo TC41/ Visión Nocturna/ Control desde APP

61,31 €
Incluido (IVA 21%)

Cámara de Vigilancia Wi-Fi de 360 Grados para Exteriores con Vista 2K y Detección IA

Resolución 2K-Con una resolución de 2304 x 1296 px, TC41 mejora tu seguridad capturando más detalles en comparación con el tradicional 1080p (1920 x 1080 px). Visión Nocturna a Todo Color-Revela imágenes a todo color con focos integrados incluso de noche. Cobertura Visual 360°-Proporciona un rango de visión horizontal de 360° y vertical de 130° para capturar todo alrededor.

Seguimiento Inteligente de Movimiento-TC41 sigue el movimiento con rotación de alta velocidad, asegurando que puedas vigilar las áreas más vitales. Detección Múltiple Gratuita-La IA Inteligente identifica a una persona, notificándote según sea necesario.

También puedes configurar zonas de actividad o límites personalizables para recibir solo las alertas que importan. Alarma de Luz y Sonido Personalizable-Graba tu propio audio como alarma y ajusta el brillo para tu uso personalizado. Almacenamiento Local y en la Nube-Guarda los videos grabados en una tarjeta microSD (hasta 512 GB) o usando los servicios en la nube Tapo Care Resistente a la Intemperie IP65 -Ofrece un excelente rendimiento a prueba de agua y polvo para escenarios exteriores. Protege tu Hogar y Familia 24 Horas al Día

Cámara de Vigilancia con Movimiento Vertical y Horizontal y Resistencia IP65 Protección Completa 360°

Proporciona un rango de visión horizontal de 360° y vertical de 130°, permitiéndote centrarte en áreas más vitales y eliminar puntos ciegos. Asigna puntos para que la cámara patrulle para una monitorización dinámica. Detección Avanzada de Personas para lo que Importa

La IA Inteligente identifica a una persona con precisión, reduciendo falsas alarmas y enviando notificaciones en tiempo real a través de la app Tapo. Diseñada para Soportar Agua y Polvo

TC41 está protegida contra chorros de agua y polvo con clasificación de resistencia a la intemperie IP65. Funciona bien bajo lluvia, nieve, polvo y calor. Alarma de Luz y Sonido Personalizable

Crea tu propia alarma de audio y ajusta la intensidad de los focos duales para adaptarlos a tus necesidades. Activa la sirena integrada junto con la alarma de foco para disuadir eficazmente a los intrusos no deseados. Almacenamiento Seguro Local y en la Nube

Guarda todos tus momentos importantes en una tarjeta microSD (hasta 512 GB) o suscríbete a Tapo Care para el servicio en la nube después de una prueba gratuita. Instala Donde Más te Importe

TC41 admite múltiples opciones de instalación. Puedes instalar la cámara en la pared, alero o poste. Monitoriza el área que más te interese.

Especificaciones

Cámara

Sensor de imagen: Sensor CMOS de exploración progresiva de 1/2,8"

Lente: Distancia focal 3,9 mm

Apertura: F2.0

Campo de visión: 97,23° (diagonal), 82,3° (horizontal), 45,31° (vertical)

Visión nocturna: LED IR de 850 nm (hasta 29,9 m)

Visión nocturna a todo color: Sí

Iluminación: 2 x focos integrados

Interfaz y botones: 1 x botón RESET, 1 x ranura para tarjeta microSD

Rango de giro/inclinación: Pan: 340° (cobertura panorámica de 360°)

Tilt: 90° (cobertura de inclinación de 135°)

Vídeo y audio

Resolución máxima: 2304 x 1296 px

Velocidad de fotogramas: 15 fps

Compresión de vídeo: H.264

Vista en directo: Sí

Mejora de imagen: 3DNR, WDR

Entrada y salida de audio: Micrófono y altavoz integrados

Comunicación de audio: Sonido bidireccional con cancelación de ruido

Volumen de sirena: 90 dB (medido a 10 cm)

Almacenamiento

Almacenamiento local: Ranura para tarjeta MicroSD (hasta 512 GB)

Almacenamiento en la nube: Tapo Care (requiere suscripción)

Detección y notificaciones

Detección por IA: Movimiento, personas y manipulaciones

Zonas de actividad: Sí

Notificaciones: Notificación del sistema

Notificaciones con instantánea: Sí (Tapo Care)

Red

Conectividad de red: Conexión vía Wi-Fi

Estándar inalámbrico: IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz

RTSP: Sí

ONVIF: Sí

Seguridad

Seguridad: Aprendizaje automático en el dispositivo

Cifrado: AES de 128 bits con SSL/TLS

Seguridad Wi-Fi: WPA / WPA2-PSK

Energía

Fuente de alimentación: Adaptador de corriente 9 V CC

Voltaje de entrada: 100-240 V, 50/60 Hz

Voltaje de salida: 9 V; 0,85 A

General

Integración inteligente: Google Home, Amazon Alexa

Resistencia a la intemperie: IP65

Requisitos del sistema: App Tapo (iOS 9.0 o superior, Android 4.4 o superior)

Opciones de montaje: Techo, pared y poste (abrazaderas no incluidas)

Temperatura de funcionamiento: -30 °C a 60 °C

Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 60 °C

Humedad de funcionamiento: 10 % - 90 % HR (sin condensación)

Humedad de almacenamiento: 0 % - 90 % HR (sin condensación)

Dimensiones (An x Pr x Al): 123,8 x 123 x 90 mm

Contenido del paquete

Cámara TC41
Adaptador de corriente
Anclajes de montaje
Tornillos de montaje
Tornillos de soporte
Plantilla de montaje
Soporte de montaje
Junta de estanqueidad
Guía de inicio rápido

Certificaciones

CE, FCC, RoHS, RCM

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.