



Rf. TPL-CAM TAPO ~~TC82 KIT~~ TC82 KIT

## Cámara de Videovigilancia TP-Link Tapo TC82 Kit/ Visión Nocturna/ Control desde APP/ Incluye Panel Solar

**81,42 €**

Incluido (IVA 21%)

*Kit de Cámara de Seguridad Wi-Fi Alimentada por Energía Solar Panel Solar Tapo. Mantén tu cámara en funcionamiento las 24 horas del día con el panel solar Tapo A201. Instalación Sin Cables. Gracias a la batería integrada podrás colocar las cámaras en cualquier lugar sin depender de enchufes. Grabación de Vídeo 2K 3MP. Videos y fotos más nítidos con alta resolución. Visión nocturna a todo color. Graba videos con alta calidad de imagen y colores nítidos incluso de noche. Almacenamiento Local o en la Nube. Elige entre almacenamiento local microSD de hasta 512 GB o el servicio en la nube Tapo Care Detección Mediante IA Gratuita. Gracias a la tecnología de IA, la cámara emite alertas a medida que identifica personas, mascotas y vehículos, lo que reduce las falsas alertas y las notificaciones innecesarias. Zona de Actividad Personalizable. Configura zonas de detección específicas.. Resistente al Agua y al Polvo IP65. La cámara está herméticamente sellada frente al agua y el polvo. Protege tu Hogar y a tu Familia 24h al Día*

*Kit de Cámara de Seguridad Inteligente sin Cables con Panel Solar Energía Solar sin Mantenimiento Visión Nocturna a Todo Color Resistente A la Intemperie Resolución 2K Más Detalles Hasta 512 GB de Almacenamiento Local con MicroSD Detección Mediante IA Gratuita No Requiere Hub Compatible con el Panel Solar Tapo.*

*Mantén tu cámara Tapo TC82 funcionando las 24 horas del día con el panel solar Tapo, que proporciona un suministro continuo de energía. Batería de Larga Duración*

### **Sin Cables**

Mantén la seguridad de tu hogar sin necesidad de pilas, cableado ni recargas.

**45 Minutos**

de luz solar directa diaria garantiza la vigilancia durante todo el día Imágen más Nítida con resolución 2K

Mayor nivel de detalle frente a la resolución 1080p. Los algoritmos de exposición avanzados corrigen dinámicamente las zonas sobreexpuestas para obtener imágenes de alta calidad en tiempo real. Visión Nocturna A Todo Color

Graba imágenes a todo color incluso con muy poca luz gracias a sus focos integrados y el objetivo de gran apertura.  
Almacenamiento Seguro

Guarda los vídeos grabados de forma local o mediante los servicios Tapo Care en la nube. Protección a la Intemperie

Preparada para el exterior gracias a su resistencia IP65. Puede soportar condiciones meteorológicas adversas, como lluvia, nieve o polvo. Privacidad Ante Todo

Damos prioridad a la seguridad y privacidad de sus datos. Tapo utiliza vídeo cifrado, autenticación de dos factores y un sistema de defensa de datos para garantizar la privacidad de tu familia. Sonido Bidireccional

Permite la comunicación a través del micrófono y altavoz integrados. Control por Voz

Compatible con Alexa y Google Home.

Alexa, muéstrame el patio trasero Protección en Todo Momento

Incluso durante una tormenta, un corte de electricidad o una interrupción de la conexión Wi-Fi, Tapo TC82 KIT sigue grabando, garantizando la seguridad. Especificaciones

## **Cámara**

Sensor de imagen: Sensor Starlight CMOS de barrido progresivo de 1/2,8 pulgadas

Lente: Distancia focal de 3,17 mm

Apertura: f/1.65

Campo de visión: 125° diagonal, 111° horizontal, 56° vertical

Visión nocturna: LED IR de 850 nm con alcance de hasta 9,1 m

Visión nocturna a color: Sí

Iluminación: 2 focos integrados

Interfaz y botones: Botón POWER, botón RESET y ranura para tarjeta microSD hasta 512 GB

## **Panel solar**

Capacidad de conexión: Un panel solar por cámara

Puerto de salida: USB tipo C

## **Vídeo y audio**

Resolución máxima: 2K 3 MP 2304 x 1296

Velocidad de cuadros: 15 fps

Compresión de vídeo: H.264

Vista en vivo: Sí

Mejora de imagen: 3D DNR y WDR

Entrada y salida de audio: Micrófono y altavoz integrados

Comunicación de audio: Audio bidireccional con cancelación de ruido

Volumen de la sirena: 94 dB medidos a 10 cm de distancia

## **Almacenamiento**

Almacenamiento local: Ranura para tarjeta microSD en la cámara hasta 512 GB

Almacenamiento en la nube: Servicios Tapo Care mediante suscripción

## **Detección y notificaciones**

Sensores: Sensor de movimiento con FOV de 110° horizontal y sensor de luz ambiental

Detección por IA: Detección de movimiento

Detección de personas: Sí

Detección de mascotas: Sí

Detección de vehículos: Sí

Zonas de actividad: Sí

Notificación de salida: Notificación del sistema

Notificación avanzada: Notificación del sistema con instantánea mediante Tapo Care

## **Conectividad**

Conectividad de red: Wi-Fi

Conectividad inalámbrica: IEEE 802.11 b/g/n en banda de 2,4 GHz

## **Seguridad**

Cifrado: AES de 128 bits con SSL/TLS

Seguridad inalámbrica: WPA/WPA2-PSK

## **Energía**

Fuente de alimentación: Batería de iones de litio recargable integrada de 6400 mAh

Panel solar compatible: Tapo A201

Voltaje de entrada del adaptador: 100-240 V, 50/60 Hz

Voltaje de salida del adaptador: 5,0 V 1,0 A

Voltaje máximo de carga del panel solar: 5,2 V

Potencia máxima de carga del panel solar: 2,5 W

## **General**

Integración inteligente: Asistente de Google y Amazon Alexa

Resistencia a la intemperie: IP65

Requisitos del sistema: Aplicación Tapo compatible con iOS 11.0 o superior y Android 5.0 o superior

Opciones de montaje: Sobremesa, techo y pared

Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 45 °C

Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C

Humedad de funcionamiento: 10% a 90% RH sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5% a 90% RH sin condensación

Temperatura de carga: 0 °C a 45 °C

Dimensiones de la cámara: 60 mm de diámetro x 89 mm

Dimensiones del panel solar: 173,42 x 120,42 x 15,7 mm

### **Contenido del paquete**

Contenido del paquete: Cámara TC82

Panel solar: Tapo A201

Soporte para panel solar: Incluido

Cable adaptador USB: Incluido

Tapa de la base: Incluida

Cable de extensión: Incluido

Tornillos de montaje: Incluidos

Anclajes de montaje: Incluidos

Juntas de estanqueidad: Incluidas

Tapones: Incluidos

Bridas para cables: Incluidas

Plantillas de montaje: Incluidas

Guía de inicio rápido: Incluida

Certificaciones: CE, FCC, GAMA, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA, IP65

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.