



Rf. SLC-SPS SAFE 4S/N. 680DA000001

*Regleta con interruptor Salicru SAFE 4S/ 4 Tomas de corriente/ Cable 1.4m/ Blanca*

**14,60 €**

*Incluido (IVA 21%)*

SPS SAFE 4S

#### **Protectores eléctricos activos de última generación (4 Tomas Schuko)**

Múltiples conexiones para alimentar y proteger a tus dispositivos electrónicos. SPS SAFE S: Múltiples conexiones para alimentar y proteger a tus dispositivos electrónicos.

Protege tus dispositivos electrónicos de las imprevisibles fluctuaciones eléctricas con la gama SPS SAFE S de Salicru. Una gama que ofrece entre 4 y 6 tomas de corriente CA, y dos modelos que integran dos puertos USB-C y un puerto USB-A de carga de hasta 20W, garantizando una protección fiable contra picos de tensión, rayos y contaminación eléctrica. Son ideales para portátiles, consolas de videojuegos, altavoces y otros equipos electrónicos de tamaño medio, proporcionando también una carga segura para tus dispositivos móviles. Aplicaciones: Protección avanzada contra sobretensiones y variaciones de voltaje

La gama de regletas de protección contra sobretensiones SPS SAFE S de Salicru ofrece una defensa robusta para sus dispositivos electrónicos en entornos domésticos y de oficina: PC, periféricos, dispositivos de red, sistemas audiovisuales, domótica y electrodomésticos, protegiéndolos de sobretensiones inesperadas, como cortocircuitos y rayos. Además, este sofisticado protector resguarda sus equipos de fluctuaciones abruptas de voltaje, así como de picos o caídas de tensión menores, previniendo daños acumulativos que podrían comprometer la integridad y funcionalidad de sus dispositivos a largo plazo

Especificaciones

#### **Master / Slave:**

No

#### **Tiempo de respuesta:**

< 25 ns

**Interruptor de encendido/apagado:**

Sí

**Posibilidad de fijación mural:**

Sí

**Longitud del cable de alimentación:**

1,4 m

**Protección infantil en las tomas:**

Sí

**Tomas orientadas para fácil conexión:**

Sí

**Indicador control de sobretensiones:**

Sí

**Protector eléctrico activo:**

Sí

**Protección eléctrica:**

Termofusible

**Dispositivo cubrecables / organizador:**

Sí

**Espacio adicional para tomas de gran tamaño:**

Sí

**Cargador USB:**

No

**Tensión (USB):**

230V AC

**Intensidad máxima (USB):**

No

**Tensión nominal de salida:**

230V AC

**Frecuencia nominal:**

50Hz / 60Hz

**Corriente nominal:**

10 A

**Tipo de toma y cantidad:**

4 x Schuko

**Disipación máxima de energía:**

350 J

**Máxima corriente de pico:**

8 kA

**Máxima tensión de pico:**

1,5 kV

**Normativa:**

UNE 20315-1-1, UNE 20315-1-2, UNE 20315-2-7, IEC 60884-1, IEC 60884-2-7, EN IEC 61643-11

**Certificaciones corporativas:**

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.