

Rf. TPL-CAM TAPO C310



Cámara de Videovigilancia TP-Link Tapo C310/ Visión Nocturna/ Control desde APP

52,61 €

Incluido (IVA 21%)

Cámara Wi-Fi de seguridad para exteriores Vídeo de ultra alta definición: graba todas las imágenes con una definición nítida de 3 MP. Redes cableadas o inalámbricas: conecte su cámara a la red a través de Ethernet o WiFi para una instalación más flexible.

Visión nocturna avanzada: proporciona una distancia visual de hasta 98 pies (30 m) incluso en la oscuridad total.

Detección de movimiento y notificaciones: le notifica cuando la cámara detecta movimiento. Alarma de luz y sonido: active efectos de luz y sonido para asustar a los visitantes no deseados. Audio bidireccional: permite la comunicación a través de un micrófono y un altavoz integrados. Almacenamiento seguro: almacena localmente hasta 128 GB de video de 3MP en una tarjeta microSD, lo que ofrece un acceso conveniente a sus secuencias de video. Control por voz: libere sus manos con control por voz: funciona con el Asistente de Google y Amazon Alexa. (Google Assistant y Amazon Alexa no están disponibles en todos los idiomas y países).

Especificaciones

Red

Seguridad: Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS

Velocidad inalámbrica: 11 Mbps (802.11b)

Velocidad inalámbrica: 54 Mbps (802.11g)

Velocidad inalámbrica: 150 Mbps (802.11n)

Frecuencia: 2.4 GHz

Seguridad inalámbrica: WPA/WPA2-PSK

Notificaciones de actividad

Disparador de entrada: Detección de movimiento

Notificación de salida: Notificaciones

Vídeo

Compresión de vídeo: H.264

Velocidad de fotogramas: 15 fps

Transmisión de vídeo: 3 MP

Sistema

Certificación reglamentaria: CE, NCC

Requisitos del sistema: iOS 9 o superior, Android 4.4 o superior

Medio ambiente

Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 45 °C

Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 70 °C

Humedad de funcionamiento: 10% a 90% RH sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5% a 90% RH sin condensación

Hardware

Botón: Botón de reinicio

Indicador LED: LED del sistema

Entrada del adaptador: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0.3 A

Salida del adaptador: 9.0 V / 0.6 A

Dimensiones: 142.3 x 103.4 x 64.3 mm

Cámara

Sensor de imagen: 1/2.7 pulgadas

Resolución: 3 MP 2304 x 1296

Lente: Apertura f/2.2 y distancia focal de 3.89 mm

Visión nocturna: LED IR de 850 nm con alcance de hasta 30 m

Audio

Comunicación de audio: Audio bidireccional

Entrada y salida de audio: Micrófono y altavoz integrados

Contenido del paquete

Contenido del paquete: Cámara Tapo C310

Adaptador de corriente: Incluido

Plantilla de montaje: Incluida

Anclajes y tornillos: Incluidos

Sello impermeable: Incluido

Accesorios de cable impermeables: Incluidos

Guía de inicio rápido: Incluida

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.