



Rf. TAC-REF ML-PROII120W

## Sistema de Refrigeración Líquida Mars Gaming ML-PROII120/ Blanca

**29,45 €**  
Incluido (IVA 21%)

ML-PROII120

### Refrigeración Líquida

Descubre la ML-PROII120, una solución de refrigeración líquida AIO profesional diseñada para ofrecer un rendimiento térmico excepcional con un nivel de silencio superior. Equipada con una bomba de cuarta generación con base de cobre con microcanales optimizados, ventilador ultra silencioso con núcleo de cobre y un diseño premium en aluminio cepillado, este sistema soporta hasta 300W TDP, perfecto para configuraciones de alto rendimiento. Hasta 300W TDP Bomba 4ª Gen Opti-Chamber con base de cobre con microcanales Ventilador ultra-silencioso con rodamientos FDB Bomba con acabado de aluminio cepillado y FRGB lineal Solución AIO profesional

Fácil de instalar, este kit de refrigeración líquida es la opción ideal para usuarios exigentes que desean un equilibrio perfecto entre rendimiento térmico, bajo nivel sonoro y diseño profesional. Ya sea para gaming avanzado o trabajo intensivo, el ML-PROII360 es tu aliado definitivo. Rendimiento térmico de última generación

Con bomba Opti-Chamber de 4ª generación con base de cobre con microcanales optimizados y un radiador de alto rendimiento, esta refrigeración líquida maximiza la circulación del líquido refrigerante y maximiza la transferencia térmica y la disipación de calor. Soporta CPUs de hasta 600W TDP, manteniendo temperaturas óptimas incluso bajo cargas extremas. Funcionamiento ultrasilencioso

Con tres ventiladores de 120 mm con núcleo de cobre y aluminio, con rodamientos FDB para ofrecer un flujo de aire estable y silencioso, minimiza el ruido y maximiza la durabilidad, asegurando un funcionamiento fluido y discreto, perfecto para entornos gaming y profesionales. Diseño premium

El bloque de la bomba, con acabado en aluminio cepillado y una elegante línea de iluminación FRGB en el borde, aporta un toque

moderno y profesional a tu equipo y permite una integración perfecta en cualquier configuración. Compatibilidad universal

El ML-PROII120 es totalmente compatible con una amplia gama de sockets Intel y AMD, incluyendo Intel LGA 2066/2011/1851/1700/1366/1200/115x y AMD AM5/AM4. Soporta CPUs de hasta 300W TDP, permitiendo su integración en prácticamente cualquier configuración de alto rendimiento con total fiabilidad. Especificaciones

**Iluminación:**

Â No

**Peso:Â**

800g

**Color:**

Â Negro / Blanco

**Conector:**

Â PWM 4 pin

**Tamaño:Â**

120mm

**Flujo de aire (CFM):**

Â 27.2-69.2 CFM

**Rodamientos:**

Â Hidraulico

**TDP:**

Â 300W

**Nivel sonoro:Â**

9-26dBA

**Contenido:**

Â Refrigeración líquida + 1x Ventilador + Soporte backplate Intel + Anclajes AMD + Anclajes Intel + Tornillería + Pasta térmica + Manual

**Nº de ventiladores:**

Â 1

**Material del bloque:**

Â Cobre

**Dimensiones / Material Radiador:Â**

158x120x28mm / Aluminio

**Longitud / Material Tubos:**

Â 330mm / Teflon

**Velocidad ventilador:Â**

800-2000 ± 10% RPM

**Voltaje / Corriente ventilador:**

Â 12V DC / 0.15A

**Voltaje / Corriente:**

Â 12V DC / 0.25A

**Dimensiones Bomba:**

Â 84x70x48mm

**Velocidad bomba:**

Â 2800 RPM±10%

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.