

Rf. AOC-M 27B31H P/N. 27B31H

## Monitor AOC 27B31H 27"/ Full HD/ Negro



**100,88 €**  
Incluido (IVA 21%)

*Potencia tu vista, conéctate de forma inteligente*

### **Pantalla Full HD de 27' con 120 Hz y sincronización adaptativa**

El AOC 27B31H cuenta con una pantalla Full HD de 27', frecuencia de actualización de 120 Hz, MPRT de 1 ms y sincronización Adaptive Sync. Consigue imágenes fluidas y gran capacidad de respuesta. Con poca luz azul, tecnología sin parpadeo y un diseño sin marco de 3 lados, garantiza comodidad visual y una experiencia visual inmersiva.

120Hz Tasa de Refresco

Equípate con una frecuencia de fotogramas dos veces superior a la de otros monitores y despídete de los seccionamientos de imagen y los movimientos borrosos. Con una frecuencia de actualización de 120 Hz cada fotograma se procesa con gran precisión y en suave sucesión, por lo que puedes alinear tus disparos con precisión y apreciar las carreras de alta velocidad en todo su esplendor. Tiempo de respuesta MPRT de 1 ms

El monitor AOC con respuesta MPRT de 1 ms reduce significativamente el desenfoque del movimiento, haciendo que la acción de ritmo rápido se vea nítida y clara, brindando una ventaja en juegos sensibles a la reacción. Más que velocidad, el monitor AOC con MPRT de 1 ms es un movimiento fluido y fluido que te sumerge en el mundo virtual. Ya sea que navegues por un juego de carreras de ritmo rápido o participes en una batalla de alto riesgo, cada milisegundo cuenta. Adaptive sync

La sincronización adaptativa hace coincidir la tasa de refresco vertical de tu monitor con la velocidad de fotogramas de la GPU para eliminar el stuttering, el tearing y los temblores, y que la experiencia de juego y de ocio sea aún más fluida. Esta función también es útil para disfrutar de vídeos y otros medios de entretenimiento de una forma más fluida. Diseño sin marcos

Además de tener un aspecto moderno y atractivo, el diseño sin marcos permite configuraciones integrales de varios monitores. No volverás a perder el cursor o las ventanas en el abismo de los biselados oscuros cuando se coloquen muchas pantallas una junto a la otra. Low Blue Light

La luz azul de onda corta puede ocasionar lesiones en la vista. La tecnología Anti Blue Light de AOC bloquea los rayos de luz azul dañinos sin alterar el color de la pantalla. Otros métodos de reducción de la luz azul utilizan filtros o ajustes que oscurecen

ligeramente o dan un tono amarillento a las imágenes. Flicker Free

La tecnología Flicker-Free de AOC utiliza un panel de luz de fondo de corriente continua (corriente CC), que reduce los niveles de luz parpadeante. Al minimizar la fatiga visual y el cansancio, ¡preparate para disfrutar de esas largas e intensas sesiones de juego con increíble comodidad! Monitor AOC 27B31H

Monitor plano de 27" Full HD con panel IPS y retroiluminación WLED, ideal para el hogar y la oficina. Ofrece una frecuencia de actualización de 120 Hz y tiempo de respuesta de 4 ms GtG (1 ms MPRT), brillo de 300 cd/m<sup>2</sup> y contraste estático de 1500:1. Su panel IPS garantiza colores precisos y amplios ángulos de visión de 178°/178°. Incluye tecnologías de confort visual Low Blue Mode y Flicker Free, diseño sin marco en cuatro lados y conectividad HDMI 1.4 y VGA. Compatible con montaje VESA 100 x 100 mm.

Motivos para comprarlo Panel IPS de 27" con resolución Full HD para colores uniformes y gran área de trabajo.

Fluidez de 120 Hz y 1 ms MPRT que mejora la visualización en vídeos y juegos ligeros. Comodidad visual gracias a las tecnologías Low Blue Mode y Flicker Free. Diseño sin bordes en cuatro lados y soporte VESA 100 x 100 para instalación flexible.

Conectividad versátil con HDMI 1.4 y VGA, compatible con equipos modernos y clásicos. Especificaciones

**Tamaño de pantalla:**

27" (68,6 cm)

**Formato / superficie:**

Plana; Antirreflejos (AG)

**Área de visualización (A x L):**

597,89 x 336,31 mm

**Resolución:**

1920 x 1080 (Full HD)

**Relación de aspecto:**

16:9

**Tipo de panel:**

IPS (retroiluminación WLED)

**Frecuencia de actualización (máx.):**

120 Hz

**Tiempo de respuesta:**

4 ms (GtG) / 1 ms (MPRT)

**Brillo:**

300 cd/m<sup>2</sup>

**Contraste (estático / dinámico):**

1500:1 / 20M:1

**Ángulos de visión (CR 10):**

178° / 178°

**Colores de pantalla:**

16,7 millones

**Dureza de superficie:**

3H

**Pixel pitch / densidad:**

0,311 mm / 82 ppp

**VRR:**

Adaptive Sync

**Rango de señal (vertical):**

VGA 48#8211;75 Hz / HDMI 48#8211;120 Hz

**Rango de señal (horizontal):**

VGA 30#8211;85 kHz / HDMI 30#8211;140 kHz

**Espacios de color (CIE 1976):**

sRGB 116,82 % | DCI-P3 91,2 % | Adobe RGB 87,8 %

**Tecnologías de visión:**

Low Blue Mode, Flicker Free

**Diseño del bisel:**

Sin marco en 4 lados

**Ergonomía:**

Inclinación #8722;5° ~ +25°

**Montaje VESA:**

100 x 100 mm (con liberación rápida)

**Seguridad:**

Ranura Kensington

**Conectividad:**

1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), 1 x D-Sub (VGA)

**Fuente de alimentación:**

Externa 100#8211;240 V 50/60 Hz (conector C13)

**Consumo (en encendido Energy Star):**

11,49 W

**Consumo en espera / apagado:**

0,3 W / 0,3 W

**Clase de energía (UE):**

E

**Dimensiones con base (An x Al x Pr):**

614,3 x 446 x 185,9 mm

**Dimensiones sin base (An x Al x Pr):**

614,3 x 361,2 x 34,7 mm

**Dimensiones embalaje (An x Al x Pr):**

679 x 436 x 124 mm

**Peso bruto (con embalaje):**

5,02 kg

**Peso neto (producto con soporte):**

3,04 kg

**Peso del producto sin soporte:**

2,63 kg

**Contenido de la caja:**

Cable HDMI (1,5 m), cable de alimentación, adaptador de corriente

**Conformidad y sostenibilidad:**

Energy Star 8; WEEE, REACH y RoHS; carcasa sin PVC/BFR; sin mercurio; embalaje 100 % reciclable

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.