



## Monitor Profesional Ultraparonámico Curvo AOC CU34E4CV 34"/ WQHD/ Multimedia/ Regulable en altura/ Negro

Ref.: AOC-M CU34E4CV P/N: CU34E4CV

### Detalle del producto

Imágenes fluidas, mayor productividad

El CU34E4CV ofrece una pantalla WQHD de 34' con una frecuencia de actualización de 120 Hz, HDR10 y Hardware Anti-Blue Light para una visualización clara y cómoda. Con Smart KVM, una estación de acoplamiento PD de 90 W y un diseño elegante y profesional, es ideal para mejorar la productividad y la multitarea. Resolución Wide QHD (WQHD)

Con una resolución de 3440 x 1440, la pantalla Wide Quad HD (WQHD) ofrece una calidad superior de imagen e imágenes nítidas que muestran todos los detalles. La relación de aspecto de gran pantalla de 21:9 es perfecta para ver películas en un formato amplio o para sumergirte en el juego más novedoso, además de ofrecer más espacio cuando se tiene que trabajar. El color auténtico de 8 bits proporciona una amplia gama de colores, para unas imágenes radiantes y naturales. 120Hz Tasa de Refresco

Equípate con una frecuencia de fotogramas dos veces superior a la de otros monitores y despídete de los seccionamientos de imagen y los movimientos borrosos. Con una frecuencia de actualización de 120 Hz cada fotograma se procesa con gran precisión y en suave sucesión, por lo que puedes alinear tus disparos con precisión y apreciar las carreras de alta velocidad en todo su esplendor. Pie con altura ajustable

Nos importa su bienestar. Por eso, este monitor ofrece opciones de ajuste de altura, que le ayudará a encontrar la postura perfecta mientras trabaja, juega o ve vídeos. Adaptar su monitor AOC a sus necesidades no sólo le ayuda a reducir la fatiga y a mantenerse sano. Al final, le permite a usted y a su equipo conseguir mejores resultados en lo que sea que esté haciendo. Protección contra la luz azul

AOC ha creado una solución innovadora para proteger contra los efectos dañinos de la luz azul de las pantallas de ordenador. La tecnología Anti-Blue Light de AOC es revolucionaria, reduciendo la intensidad y fuerza de la luz azul de las pantallas mientras mantiene los colores y la claridad auténticos. 90W PD / Docking

Optimice su espacio de trabajo con la función USB-C Power Delivery de 90 W y docking. Cargue su portátil, transfiera datos y conecte periféricos mediante un solo cable para lograr una configuración ordenada, eficiente y orientada a una mayor productividad. KVM

Comparte un solo teclado, mouse y monitor entre varios ordenadores con el hardware del conmutador KVM. Vive el juego al máximo con HDR10

HDR10 está aquí para mejorar aún más la calidad de imagen, mejorando la sincronización de tu GPU o tu consola con el monitor.

Esto crea una experiencia de juego más realista, inmersiva y fluida: Te sentirás como si estuvieras entrando en el juego, fotograma a fotograma.

AOC CU34E4CV

El AOC CU34E4CV es un monitor curvo de 34 pulgadas con resolución UWQHD diseñado para entornos profesionales que requieren amplio espacio de trabajo y conectividad avanzada. Su panel VA 1500R ofrece una experiencia envolvente con gran nivel de contraste y frecuencia de hasta 120 Hz. Integra USB-C con suministro de energía de hasta 90 W, hub USB 3.2, conexión RJ45 y función Smart KVM, facilitando configuraciones multitarea y estaciones de trabajo completas con un solo cable. Motivos para comprarlo Pantalla curva 34 pulgadas UWQHD 3440 x 1440 con 120 Hz USB-C con Power Delivery de 90 W y hub USB integrado Conectividad avanzada con HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 y RJ45 Función Smart KVM y modos PbP y PiP Soporte ergonómico con ajuste de altura e inclinación Especificaciones

## **Pantalla**

Tamaño: 34 pulgadas (86.36 cm)

Curvatura: 1500R

Resolución: 3440 x 1440

Relación de aspecto: 21:9

Tipo de panel: VA

Retroiluminación: WLED

Frecuencia de actualización máxima: 120 Hz

Tiempo de respuesta: 4 ms GtG

Brillo: 350 cd/m<sup>2</sup>

Relación de contraste estático: 3500:1

Relación de contraste dinámico: 20M:1

Ángulo de visión: 178°/178°

Colores: 16.7 millones

Espacio de color sRGB (CIE 1931): 120.6%

Tratamiento del panel: Antirreflejos

Dureza de pantalla: 3H

Adaptive Sync: 48-120 Hz

HDR: HDR10

## **Audio**

Altavoces: 5 W x 2

Salida de audio: 1 x Audio out

## **Conectividad**

HDMI: 2 x HDMI 2.1 TMDS

DisplayPort: 1 x DisplayPort 1.4

USB-C: 1 x USB-C con DP Alt Mode y Power Delivery 90 W

USB upstream: 1 x USB-B

USB descendentes: 4 x USB-A 3.2 Gen 1

RJ45: 1 x 10/100/1000 Mbps

HDCP: 1.4/2.2

KVM: Smart KVM integrado

Multivisión: PbP y PiP

## **Ergonomía**

Inclinación: -5° a 23°

Ajuste de altura: 180 mm

Rotación: -180° a 180°

Montaje VESA: 100 x 100 mm

## **Diseño**

Tipo de bisel: Sin marco en 3 lados

Color frontal: Negro

Acabado frontal: Texturizado

Color trasero: Negro

Acabado trasero: Texturizado

Bloqueo Kensington: Sí

### **Consumo energético**

Alimentación: Interna

Consumo encendido: 31.7 W

Consumo en standby: 0.5 W

Consumo apagado: 0.3 W

Clase energética: E

### **Dimensiones y peso**

Dimensiones con base: 808.8 x 401.6~581.6 x 252.2 mm

Dimensiones sin base: 808.8 x 365.4 x 101.5 mm

Dimensiones del embalaje: 930 x 525 x 188 mm

Peso con embalaje: 13.64 kg

Peso con soporte: 9.92 kg

Peso sin soporte: 7.16 kg

### **Contenido de la caja**

Cable HDMI: 1.8 m

Cable DisplayPort: 1.8 m

Cable USB-C a USB-C: 1.5 m

Cable de alimentación: Incluido

---

### **Ficha técnica**

Specs [Iccat](#)

Screen size (inch) 34, Panel resolution 3440x1440, Max Refresh rate 120 Hz, Panel type VA, HDMI 2x 2.1 TMDS, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

### **Aumente la productividad con el monitor CU34E4CV 34" WQHD Ultrawide**

El CU34E4CV ofrece una pantalla WQHD de 34" con una frecuencia de actualización de 120 Hz, HDR10 y Hardware Anti-Blue Light para una visualización clara y cómoda. Con Smart KVM, una estación de acoplamiento PD de 90 W y un diseño elegante y profesional, es ideal para mejorar la productividad y la multitarea. 86,4 cm (34") VA3440 x 1440 Pixeles 21:9 120 Hz 4 ms 3500:1 Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) E 31,7 W

Diagonal de la pantalla 86,4 cm (34")

Resolución de la pantalla 3440 x 1440 Pixeles

Relación de aspecto nativa 21:9

Conector USB incorporado Si

Color del producto Negro

Altavoces incorporados Si

Número de altavoces 2

Potencia estimada RMS 10 W

montaje VESA Si

Rango de frecuencias de actualización de la tecnología FreeSync de AMD 48 - 120 Hz

Tipo de pantalla VA

Retroiluminación LED Si

Tipo de retroiluminación W-LED

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) Si

Tiempo de respuesta 4 ms

Tipo de medición del tiempo de respuesta GTG (Gray to Gray)

Pantalla antirreflectante Si

Forma de la pantalla Curva

Clasificación de curvatura de la pantalla 1500R

Razón de contraste (típica) 3500:1

Relación de contraste (dinámico) 20000000:1

Máxima velocidad de actualización 120 Hz

Ángulo de visión, horizontal 178°

Ángulo de visión, vertical 178°

Bisel frontal Negro

HDMI Si

Soporte desmontable Si

Número de puertos HDMI 2

Número de colores de la pantalla 16,7 millones de colores

Versión HDMI 2.1

Tamaño de píxel 0,23175 x 0,23175 mm

Cantidad de DisplayPorts 1

Densidad del píxel 109,68 ppp

Versión de DisplayPort 1.4

Frecuencia digital horizontal 30 - 190 kHz

Salida de audio Si

Frecuencia digital vertical 48 - 120 Hz

Diagonal de pantalla 86,36 cm

Oscurecimiento local Si

Alto Rango Dinámico (HDR) Si

Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) High Dynamic Range 10 (HDR10)

Built-in conmutador KVM Si

HDCP Si

Dureza de la superficie 3H

HDCP versión1.4/2.2

Cables incluidosCorriente alterna, HDMI, DisplayPort, USB Tipo C

Cobertura sRGB (típica)120,6%

Ancho del dispositivo (con soporte)808,8 mm

Interfaz de panel de montaje100 x 100 mm

Profundidad dispositivo (con soporte)252,2 mm

Altura del dispositivo (con soporte)581,6 mm

Longitud del cable DisplayPort1,8 m

Peso (con soporte)9,92 kg

Longitud del cable HDMI1,8 m

Ancho (sin base)808,8 mm

Ranura para cable de seguridadSi

Profundidad (sin base)101,5 mm

Tipo de ranura de bloqueo del cableKensington

Altura del paquete188 mm

Altura (sin base)365,4 mm

Ajustes de alturaSi

Peso (sin base)7,16 kg

Peso del paquete13,6 kg

Altura ajustable (máx.)18 cm

Clase de eficiencia energética (SDR)E

GiratorioSi

Ángulo de giro (alcance)-180 - 180°

Ajuste de la inclinaciónSi

Ángulo de inclinación-5 - 23°

Consumo energético31,7 W

Imagen en imagenSi

Consumo de energía (inactivo)0,5 W

EthernetSi

Consumo de energía (apagado)0,3 W

Tipo de fuente de alimentaciónInterno

Certificados de sostenibilidadEPEAT Gold, EPEAT Climate +, TCO

No contieneMercurio, PVC/BFR

Tipo de grosor del bisel embellecedorSin marco

Periodo de garantía5 año(s)

Certificados de conformidadCE

CertificaciónWEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-GS-Mark,TUV Ergo,EAC,FCC

---

*\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*