

Monitor Profesional Curvo Ultrapanorámico AOC CU34V5CW/BK 34"/ UWQHD/ Webcam/ Multimedia/ Regulable en altura/ Negro

Ref.: AOC-M CU34V5CW BK P/N: CU34V5CW/BK



Detalle del producto

Idea para una oficina doméstica elegante

El AOC CU34V5CW es un monitor curvo sin marco de tres lados equipado con un panel VA de 34 pulgadas, con resolución QHD UltraWide 21:9, para ofrecer una experiencia de visualización impresionante e inmersiva, preparada para soportar cualquier trabajo complejo con Picture by Picture MultiView. Ofrece una amplia gama de opciones de conectividad gracias al USB-C con Power Delivery de hasta 65 W, cuatro puertos USB y HDMI. Inicie sesión de forma fácil y segura con la cámara web con Windows Hello integrado. Colaboración y llamadas por video realistas

Las llamadas por video nunca han sido tan reales como con una cámara web con micrófono integrado. Una sus fuerzas con colegas y clientes desde el confort de su hogar u oficina ¡con una solución simple! Seguridad y capacidad de respuesta con cámara web certificada con Windows Hello

¡Obtenga la máxima seguridad con el reconocimiento facial de Windows Hello! Una cámara web integrada certificada con Windows Hello; ofrece esa seguridad extra, sin necesidad de contraseñas o código PIN. UWQHD - QHD Ultra ancho

UWQHD es una variante ultra ancha de resolución QHD. Viene provista con una relación de visualización 21:9 y una resolución de pixel 3.440 x 1.440 pixel. Sienta la inmersión total con un campo visual más ancho y logre una visión mayor del campo de juego a la que tiene acceso su enemigo. Panel VA

El panel VA (alineación vertical) crea negros más profundos y un alto contraste para lograr imágenes más vivas y brillantes. 100Hz Tasa de Refresco

Equípate con una frecuencia de fotogramas dos veces superior a la de otros monitores y despídete de los seccionamientos de imagen y los movimientos borrosos. Con una frecuencia de actualización de 100 Hz cada fotograma se procesa con gran precisión y en suave sucesión, por lo que puedes alinear tus disparos con precisión y apreciar las carreras de alta velocidad en todo su esplendor. USB-C

Con un solo cable las conexiones son más fáciles. El puerto USB-C cuenta con el modo alternativo DisplayPort que envía las señales de vídeo de alta resolución de un portátil al monitor a la vez que carga la batería del portátil del monitor con la corriente suministrada por el USB. Además, el USB 3.1 permite la transmisión de datos a una velocidad de vértigo: incluso una película en 4K podrá transferirse en menos de un minuto. 65 W de potencia

USB-C es una tecnología en auge que permite transferir rápidamente los datos, la señal de pantalla y la corriente para que recargues tus dispositivos mientras trabajas. A través de un único y fino cable, la tecnología USB-C de AOC suministra hasta 65 W, para que cargues los periféricos habituales de baja o alta potencia (como el ratón o el teclado), smartphones y portátiles. 1ms MPRT - Tiempo

de respuesta de la imagen en movimiento

MPRT - es un acrónimo que significa Tiempo de respuesta de la imagen en movimiento, por sus siglas en inglés. La tecnología MPRT habilita y deshabilita la retroiluminación de su monitor durante los cambios de imagen. Debido al tiempo reducido en que se visualiza un cuadro en su monitor se reducen los efectos fantasma y difuminado, lo cual resulta en una experiencia de juego más suave y fluida'. Puertos USB

Los puertos USB integrados en los monitores de AOC dotan a tu escritorio de un funcionamiento práctico y sencillo. Los puertos montados en los laterales se alcanzan con facilidad sin necesidad de mirarlos. ¡Olvídate de volver a perder el tiempo buscando un puerto libre en la parte de atrás del ordenador. Freesync

La tecnología AMD FreeSync hace que las tasas de refresco de la GPU y del monitor se sincronicen, por lo que la experiencia de juego es fluida y sin efecto tearing. Tiene un input lag (retraso de entrada) bajo que te encantará si lo que buscas son gráficos de la mejor calidad en juegos de vértigo. Display Port

DisplayPort ofrece una transmisión digital ultrarrápida de audio y vídeo sin pérdida de calidad o retardos de entrada. Conecta con rapidez y facilidad una gama de dispositivos a tu pantalla, incluido tu ordenador, portátil, reproductor de medios, videoconsola y mucho más. Es perfecto para profesionales y particulares muy exigentes. HDMI

La HDMI (interfaz multimedia de alta definición) se admite en consolas de videojuegos actuales, GPU actuales y decodificadores, que admitan el sistema HDCP de protección del contenido digital. Las versiones 1.3-1.4b de HDMI admiten una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz y 1080p o 75 Hz y 1440p, mientras que las versiones 2.0-2.0b de HDMI admiten 240 Hz y 1080p, 144 Hz y 1440p, así como 60 Hz y 2160p (4 K). Altavoces integrados

Los altavoces integrados facilitan el disfrute con la familia, amigos y colegas. Para películas, música, juegos y mucho más, disfrutarás de audio de calidad sin el problema de conectar altavoces externos. Flicker Free

La tecnología Flicker-Free de AOC utiliza un panel de luz de fondo de corriente continua (corriente CC), que reduce los niveles de luz parpadeante. Al minimizar la fatiga visual y el cansancio, ¡preparate para disfrutar de esas largas e intensas sesiones de juego con increíble comodidad! Low Blue Light

La luz azul de onda corta puede ocasionar lesiones en la vista. La tecnología Anti Blue Light de AOC bloquea los rayos de luz azul dañinos sin alterar el color de la pantalla. Otros métodos de reducción de la luz azul utilizan filtros o ajustes que oscurecen ligeramente o dan un tono amarillento a las imágenes. Curvatura 1500R

El diseño curvo te rodea y te sitúa en el centro de la acción: una experiencia de juego envolvente. Diseño sin marcos

Además de tener un aspecto moderno y atractivo, el diseño sin marcos permite configuraciones integrales de varios monitores. No volverás a perder el cursor o las ventanas en el abismo de los biseles oscuros cuando se coloquen muchas pantallas una junto a la otra. Pie con altura ajustable

Nos importa su bienestar. Por eso, este monitor ofrece opciones de ajuste de altura, que le ayudará a encontrar la postura perfecta mientras trabaja, juega o ve vídeos. Adaptar su monitor AOC a sus necesidades no sólo le ayuda a reducir la fatiga y a mantenerse sano. Al final, le permite a usted y a su equipo conseguir mejores resultados en lo que sea que esté haciendo. Picture by Picture (PbP)

Picture by Picture (Imagen por imagen) es una función que te permite usar varias fuentes simultáneamente (por ejemplo, tu portátil y tu PC de sobremesa) y mostrarlas en el mismo monitor. Su amplia pantalla te da más control y multiplica tu eficiencia tanto si lo usas para streaming, para el trabajo y para jugar. Monitor Profesional Curvo Ultrapanorámico AOC CU34V5CW/BK 34' WQHD VA 100 Hz

El AOC CU34V5CW/BK es un monitor profesional de 34' con panel VA curvo (1500R), resolución UltraWide QHD (3440x1440), y frecuencia de refresco de hasta 100 Hz. Incluye webcam integrada con Windows Hello, altavoces estéreo, USB-C con Power Delivery de 65 W, y funciones multitarea como Picture-by-Picture (PbP) y Picture-in-Picture (PiP). Su diseño sin marcos en tres lados y soporte ergonómico ajustable lo convierten en ideal tanto para entornos de oficina como de contenido creativo. Motivos de compra

Pantalla curva 1500R de 34" con resolución WQHD y 100 Hz para una experiencia inmersiva y productiva. Webcam integrada de 2 MP con Windows Hello y altavoces estéreo de 5 W cada uno. Conectividad completa: USB-C (65 W Power Delivery, DP Alt Mode), HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 y hub USB 3.2. Funciones multitarea: PBP y PiP para gestionar varias fuentes al mismo tiempo. Diseño sin marco en tres lados, ergonomía con inclinación, giro y altura ajustables. Especificaciones

Tamaño de pantalla:

34 pulgadas

Formato:

Curvo (1500R), ultrapanorámico 21:9

Resolución:

3440 × 1440 (WQHD)

Tipo de panel:

VA (WLED)

Frecuencia de refresco:

100 Hz

Tiempo de respuesta:

4 ms (GtG); 1 ms (MPRT)

Brillo:

300 cd/m²

Contraste estático:

3000:1;

dinámico:

20 M:1

Ángulo de visión:

178°/178°

Tecnologías visuales:

FreeSync; Flicker-Free; Low Blue Light

HDR:

No especificado

Colores:

16,7 millones

USB-C:

Sí (DP Alt Mode, Power Delivery hasta 65 W)

Hub USB:

4 × USB-A 3.2

Conectividad adicional:

HDMI 2.0 × 1; DisplayPort 1.2 × 1; salida de auriculares 3.5 mm

Webcam:

2 MP con Windows Hello

Altavoces integrados:

Sí (2 × 5 W)

Multivisión:

PbP, PiP

Bisel:

Sin marco en 3 lados; negro mate

Ergonomía:

Inclinación 3°/21°, altura 130 mm, giro ±28°

Montaje VESA:

100 × 100 mm

Consumo standby/apagado:

0.5 W / 0.3 W

EAN:

4038986110273

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)

Screen size (inch) 34, Panel resolution 3440x1440, Refresh rate 100 Hz, Response time MPRT 1 ms, Panel type VA, USB-C connectivity USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W), HDMI HDMI 2.0 x 1, Display Port DisplayPort 1.2 x 1, D-SUB (VGA) 0x, DVI 0x, Sync technology (VRR) Freesync

Modelo VA WQHD de 34 pulgadas para tareas simultáneas complejas, con USB-C, MultiView y cámara web con Windows Hello integrado

El AOC CU34V5CW es un monitor curvo sin marco de tres lados equipado con un panel VA de 34 pulgadas, con resolución QHD UltraWide 21:9, para ofrecer una experiencia de visualización impresionante e inmersiva, preparada para soportar cualquier trabajo complejo con Picture by Picture MultiView. Ofrece una amplia gama de opciones de conectividad gracias al USB-C con Power Delivery de hasta 65 W, cuatro puertos USB y HDMI. Inicie sesión de forma fácil y segura con la cámara web con Windows Hello integrado. 86,4 cm (34") LED VAWide Quad HD 3440 x 1440 Pixeles 21:9 100 Hz 4 ms 300 cd / m² 3000:1 AMD FreeSync Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) G 34 kWh

NVIDIA G-SYNC No

Diagonal de la pantalla 86,4 cm (34")

Resolución de la pantalla 3440 x 1440 Pixeles

AMD FreeSync Si

Relación de aspecto nativa 21:9

Tecnología de visualización LED

Pantalla táctil No

Conector USB incorporado Si

Posicionamiento de mercado Hogar

Color del producto Negro

Altavoces incorporados Si

Número de altavoces 2

Potencia estimada RMS 10 W

Cámara incorporada Si

montaje VESA Si

Tipo HD Wide Quad HD

Tipo de FreeSync de AMD FreeSync

Carga rápida Si

Tipo de pantalla VA

Retroiluminación LED Si

Tipo de retroiluminación W-LED

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) Si

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) Si

Versión de conector USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Tipo de puerto USB de carga USB Tipo C

Brillo de la pantalla (típico) 300 cd / m²

Número de puertos ascendentes 1

Tiempo de respuesta 4 ms

Tipo de medición del tiempo de respuesta GTG (Gray to Gray)

Tiempo de respuesta (MPRT) 1 ms

Pantalla antirreflectante Si

Número de puertos ascendentes USB Tipo C 1

Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A 4

Forma de la pantalla Curva

Clasificación de curvatura de la pantalla 1500R

USB Type-C DisplayPort Alternate Mode Si

Suministro de potencia USB Si

Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta 65 W

Razón de contraste (típica) 3000:1

Relación de contraste (dinámico) 20000000:1

Puerto DVINo

Máxima velocidad de actualización100 Hz

Diseño sin marcoSi

Ángulo de visión, horizontal178°

Bisel frontalNegro

Ángulo de visión, vertical178°

HDMI Si

Número de puertos HDMI1

Soporte desmontableSi

Número de colores de la pantalla16,7 millones de colores

Versión HDMI2.0

Tamaño de píxel0,23175 x 0,23175 mm

Color de piesNegro

Densidad del píxel110 ppp

Cantidad de DisplayPorts1

Versión de DisplayPort1.2

Megapíxeles2 MP

Micrófono incorporadoNo

Salida de auricularesSi

Diagonal de pantalla86,4 cm

Salidas para auriculares1

Auriculares3,5 mm

Built-in conmutador KVMNo

Dureza de la superficie6H

Stand incluidoSi

Cables incluidosCorriente alterna, HDMI, USB Tipo C

Entrada de CASi

Interfaz de panel de montaje100 x 100 mm

Montaje de paredSi

Longitud del cable HDMI1,5 m

Ranura para cable de seguridadSi

Tipo de ranura de bloqueo del cableKensington

Ajustes de alturaSi

Altura ajustable (máx.)13 cm

EjeNo

Clase de eficiencia energética (SDR)G

GiratorioSi

Clase de eficiencia energética (HDR)G

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas34 kWh

Ajuste de la inclinaciónSi

Consumo de energía (HDR) por 1000 horas35 kWh

Ángulo de inclinación3 - 21°

Consumo de energía (inactivo)0,5 W

Exhibición en pantalla (OSD)Si

EthernetNo

Idiomas OSDChino simplificado, Chino tradicional, Checo, Holandés, Inglés, Finés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Coreano, Croata, Polaco, Portugués, Ruso, Español, Sueco, Turco, Ucraniano

Número de lenguajes OSD19

Consumo de energía (apagado)0,3 W

Indicadores LEDSi

Voltaje de entrada AC100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC50/60 Hz

Longitud del cable USB1,8 m

Tipo de fuente de alimentaciónInterno

Escala de eficiencia energética De la A a la G
Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PpP) Si
Tipo de acabado exterior Mate
Características específicas de la Marca False
Enlace de alta definición móvil (MHL) No
Tipo de grosor del bisel embellecedor Sin marco
Periodo de garantía 3 año(s)
Certificados de conformidad CE
Tiempo medio entre fallos 50000 h
Efectos luminosos No
Certificación CB, EAC

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*