

Rf. CAN-MULT PIXMA/IR7650C026



## Multifunción Fotográfica Canon PIXMA TR7650 WiFi/ Fax/ Dúplex/ Negra

**160,86 €**  
Incluido (IVA 21%)

*La 4 en 1 compacta, versátil y conectada* Esta productiva impresora multifunción, ideal para imprimir en la oficina doméstica, ofrece impresión, copia, escaneo y envío de fax con un sistema de 5 tintas independientes y sencillas opciones de conectividad Wi-Fi, móvil y en la nube.

*Conectividad inteligente* Disfruta de una conectividad Wi-Fi sin esfuerzo e imprime y escanea directamente desde tus dispositivos inteligentes (iOS o Android) con la aplicación Canon PRINT. También admite Apple AirPrint y Mopria para Android.

*Libertad en la nube* Disfruta teletrabajando de forma rápida y sin complicaciones con la impresión y el escaneo en la nube directamente desde la impresora o a través de la aplicación Canon PRINT mediante Cloud Link, sin necesidad de usar el ordenador. Compatible con Dropbox, Evernote, Google Drive y mucho más.

*Impresiones de calidad. Gran ahorro.* Imprime rápidamente fotos vivas y detalladas en color sin bordes hasta en A4 y documentos de gran nitidez con el sistema de 5 cartuchos de tinta independientes. Ahorra con los cartuchos de tinta XL y XXL opcionales y la impresión a doble cara automática.

*Productividad y versatilidad* Copia, escanea y envía por fax documentos de varias páginas con facilidad gracias al ADF de 20 hojas, trabaja con diversos tipos de soportes de impresión y disfruta de alimentación de papel frontal y posterior.

*Compacto y cómodo* Esta compacta impresora 4 en 1 cuenta con un diseño que ahorra espacio y controles sencillos en un panel inclinable con una gran pantalla táctil de 3,0" a color y una configuración sencilla mediante código QR

### Especificaciones generales

Funciones Wi-Fi, impresión, copia, escaneo, fax, nube, ADF

## Especificaciones de la impresora

Resolución de impresión Hasta 4800 1 x 1200 ppp Tecnología de impresión 5 tintas independientes (PGBK, BK, C, M, Y)  
Cabezal de impresión FINE de inyección de tinta Tintas ChromaLife100 Velocidad de impresión en blanco y negro Aprox. 15 ipm  
Velocidad de impresión en color Aprox. 10 ipm Velocidad de impresión fotográfica 10 x 15 cm sin bordes: aprox. 37 segundos  
Impresión sin bordes A4, B5, LTR, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 18 x 25 cm, 20 x 25 cm, tamaño tarjeta (91 x 55 mm), cuadrado (89 x 89 mm), cuadrado (127 x 127 mm) Impresión a dos caras Impresión automática a doble cara (A4, A5, B5, LTR: papel normal)  
Alimentador automático de documentos (ADF) Hasta 20 hojas (a una cara)

## Cartuchos y rendimientos

Cartuchos de tinta estándar PGI-580PGBK (pigmento negro) CLI-581BK (negro) CLI-581C (cian) CLI-581M (magenta) CLI-581Y (amarillo)  
Cartuchos de tinta XL opcionales PGI-580PGBK XL (negro pigmentado) CLI-581BK XL (negro) CLI-581C XL (cian) CLI-581M XL (magenta) CLI-581Y XL (amarillo)  
PGI-580PGBK XXL (negro pigmentado) CLI-581BK XXL (negro) CLI-581C XXL (cian) CLI-581M XXL (magenta) CLI-581Y XXL (amarillo)  
Rendimiento del cartucho (papel normal) Documentos A4 en color5 Negro pigmentado: 200 páginas Negro pigmentado XL: 400 páginas Negro pigmentado XXL: 600 páginas Negro: 1505\* páginas Negro XL: 3120\* páginas Negro XXL: 6360\* páginas Cian: 256 páginas Cian XL: 515 páginas Cian XXL: 820 páginas Magenta: 237 páginas Magenta XL: 474 páginas Magenta XXL: 760 páginas Amarillo: 257 páginas Amarillo XL: 514 páginas Amarillo XXL: 824 páginas \* Rendimiento adicional estimado  
Rendimiento del cartucho (papel fotográfico) Fotografías de 10 x 15 cm 6 Negro pigmentado: 1448\* fotografías Negro pigmentado XL: 3373\* fotografías Negro pigmentado XXL: 5500\* fotografías Negro: 231\* fotografías Negro XL: 520\* fotografías Negro XXL: 858\* fotografías Cian: 83 fotografías Cian XL: 170 fotografías Cian XXL: 282 fotografías Magenta: 108 fotografías Magenta XL: 225 fotografías Magenta XXL: 367 fotografías Amarillo: 99 fotografías Amarillo XL: 199 fotografías Amarillo XXL: 322 fotografías \* Rendimiento adicional estimado

## Compatibilidad de papel

Tipos de papel Papel normal (64 g/m2-105 g/m2) Papel de alta resolución (HR-101N) Papel fotográfico Pro Platinum (PT-101) Papel fotográfico Brillo II (PP-201) Papel fotográfico Pro Luster (LU-101) Papel fotográfico Plus Semi Brillante (SG-201) Papel fotográfico Brillo de «uso diario» (GP-501) Papel fotográfico Mate (MP-101) Transfer para camisetas Sobre Papel fotográfico magnético (MG-101) Papel fotográfico adhesivo (RP-101) Tarjeta de felicitación (fabricada por Avery y RedRiverPaper) Cartulina (fabricada por Neenah Paper e INKPRESS) Canon Red Label Superior (WOP111) (para Europa) Canon Océ Office Colour Paper (SAT213) (para Europa) Papel de transferencia térmica para tejidos oscuros (DF-101) Papel de transferencia térmica para tejidos claros (LF-101) Premium Fine Art Rough (FA-RG1) Entrada máxima de papel Bandeja posterior: máx. 20 hojas (papel fotográfico) o máx. 100 hojas (papel normal) Casete frontal: máx. 100 hojas (papel normal) ADF: A4, LTR = 20, LGL = 5 Tamaños del papel Bandeja posterior: A4, A5, B5, LTR, LGL, sobre n.º 10, sobre DL, Tamaño tarjeta (91 mm x 55 mm), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 18 x 25 cm, 20 x 25 cm, Cuadrado (89 x 89 mm, 127 x 127 mm), Tamaño personalizado (ancho: de 55 mm a 215,9 mm; largo: de 89 mm a 676 mm) Casete frontal: A4, A5, B5, LTR, Tamaño personalizado (ancho: de 148 mm a 215,9 mm; largo: de 210 mm a 297 mm) Gramaje del papel Papel normal de 64 g/m2-105 g/m2 o papel original de Canon compatible Papel Canon: peso máx. aproximado de 300 g/m2 (papel fotográfico Pro Platinum PT-101)

## Especificaciones del escáner

Tipo de escáner Escáner plano con ADF y color CIS Resolución del escáner (óptica) 1200 x 2400 ppp 7 Profundidad de escaneo (entrada/salida) Color: RGB cada 16/8 bits, escala de grises: 16/8 bits Tamaño máximo del documento Escáner plano: A4, LTR (216 x 297 mm) ADF: A4, LTR, LGL

## Especificaciones de la copiadora

Velocidad de copia sFCOT (color): aprox. 17 s8 sESAT (color): aprox. 7,8 ipm9 ADF ESAT/a una cara (color): aprox. 5,6 ipm ADF ESAT/a una cara (negro): aprox. 14,2 ipm Copia múltiple 99 copias máx. Funciones de copia Copia de documentos, copia fotográfica, copia sin bordes, copia a doble cara, copia 2 en 1 y 4 en 1, copia con eliminación de bordes (solo a través de la pantalla del escáner), copia de carné de identidad, copia sobredimensionada, copia en mosaico, copia manual a doble cara con ADF, copia clasificada (solo ADF) Copia con zoom De 25 a 400 % Ajuste a página

## Especificaciones de fax

Tipo de fax Transceptor de sobremesa (comunicación Super G3/Color) Resolución del fax Blanco y negro: 8 píxeles/mm x 3,85 líneas/mm (estándar) 8 píxeles/mm x 7,7 líneas/mm (Fina) 300 x 300 ppp (extrafino) Color: 200 x 200 ppp Velocidad de fax Blanco y negro: aprox. 3 segundos Color: aprox. 1 min Velocidad del módem 33,6 kbps como máximo (retroceso automático)

Memoria del fax Aprox. 250 páginas Marcado automático Marcación abreviada codificada: máx. 100 ubicaciones Marcación de grupos: máx. 99 ubicaciones

### **Interfaz**

Tipo y tamaño de pantalla LCD de 3,0/7,5 cm (pantalla táctil, color) Idiomas de visualización Posibilidad de seleccionar entre 33 idiomas: japonés/inglés (mm y pulgadas)/alemán/francés/italiano/español/neerlandés/portugués/noruego/sueco/danés/finés/ruso/checo/húngaro/polaco/esloveno/turco/griego/chino simplificado/chino tradicional/coreano/indonesio/eslovaco/estonio/letón/lituano/ucraniano/rumano/búlgaro/tailandés/croata/vietnamita

### **Conectividad**

Interfaz estándar USB de alta velocidad (puerto B) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n15 Seguridad de Wi-Fi: WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Banda de frecuencia de LAN inalámbrica: 2,4 GHz Aplicaciones móviles Aplicación Canon PRINT Aplicación Easy-PhotoPrint Editor Aplicación Creative Park Funciones de impresora Software Easy-PhotoPrint Editor PIXMA Cloud Link Complemento Canon Print Service (Android) Apple AirPrint Wireless Direct Mopria (Android) PosterArtist Web WLAN PictBridge

### **Software**

Sistemas operativos compatibles Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Solo se garantiza el funcionamiento en un PC con Windows 7 o posterior instalado. Mac OS® X v10.12.6 - macOS v14 (Sonoma) Sistemas móviles compatibles iOS, iPadOS, Android, Chrome OS Requisitos mínimos del sistema Pantalla: 1024 x 768 XGA

### **Características físicas**

Peso Aprox. 7,9 kg Dimensiones (An. x Pr. x Al.) Con las bandejas retraídas: aprox. 438 x 350 x 190 mm Con las bandejas extendidas: aprox. 438 x 652 x 300 mm Niveles de ruido Aprox. 46,5 (A)25 Entorno operativo recomendado Temperatura: 15-30 °C Humedad: 10-80 % de HR (sin condensación) Fuente de alimentación 100-240 V de CA a 50/60 Hz Consumo eléctrico Apagada: aprox. 0,3 W En espera (conectada al PC mediante USB): aprox. 1,0 W (lámpara del escáner apagada) En espera (todos los puertos conectados): aprox. 1,8 W (lámpara del escáner apagada) Tiempo para entrar en modo en espera: 10 minutos, 2 segundos Copia: aprox. 13 W Consumo eléctrico típico 0,2 kWh

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.