

Rf. CAN-MULT PIXMA/IR7650C026



Multifunción Fotográfica Canon PIXMA TR7650 WiFi/ Fax/ Dúplex/ Negra

La 4 en 1 compacta, versátil y conectada Esta productiva impresora multifunción, ideal para imprimir en la oficina doméstica, ofrece impresión, copia, escaneo y envío de fax con un sistema de 5 tintas independientes y sencillas opciones de conectividad Wi-Fi, móvil y en la nube.

Conectividad inteligente Disfruta de una conectividad Wi-Fi sin esfuerzo e imprime y escanea directamente desde tus dispositivos inteligentes (iOS o Android) con la aplicación Canon PRINT. También admite Apple AirPrint y Mopria para Android.

Libertad en la nube Disfruta teletrabajando de forma rápida y sin complicaciones con la impresión y el escaneo en la nube directamente desde la impresora o a través de la aplicación Canon PRINT mediante Cloud Link, sin necesidad de usar el ordenador. Compatible con Dropbox, Evernote, Google Drive y mucho más.

Impresiones de calidad. Gran ahorro. Imprime rápidamente fotos vivas y detalladas en color sin bordes hasta en A4 y documentos de gran nitidez con el sistema de 5 cartuchos de tinta independientes. Ahorra con los cartuchos de tinta XL y XXL opcionales y la impresión a doble cara automática.

Productividad y versatilidad Copia, escanea y envía por fax documentos de varias páginas con facilidad gracias al ADF de 20 hojas, trabaja con diversos tipos de soportes de impresión y disfruta de alimentación de papel frontal y posterior.

Compacto y cómodo Esta compacta impresora 4 en 1 cuenta con un diseño que ahorra espacio y controles sencillos en un panel inclinable con una gran pantalla táctil de 3,0" a color y una configuración sencilla mediante código QR

Especificaciones generales

Funciones Wi-Fi, impresión, copia, escaneo, fax, nube, ADF

Especificaciones de la impresora

Resolución de impresión Hasta 4800 1 x 1200 ppp Tecnología de impresión 5 tintas independientes (PGBK, BK, C, M, Y)
Cabezal de impresión FINE de inyección de tinta Tintas ChromaLife100 Velocidad de impresión en blanco y negro Aprox. 15 ipm
Velocidad de impresión en color Aprox. 10 ipm Velocidad de impresión fotográfica 10 x 15 cm sin bordes: aprox. 37 segundos
Impresión sin bordes A4, B5, LTR, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 18 x 25 cm, 20 x 25 cm, tamaño tarjeta (91 x 55 mm), cuadrado (89 x 89 mm), cuadrado (127 x 127 mm) Impresión a dos caras Impresión automática a doble cara (A4, A5, B5, LTR: papel normal)
Alimentador automático de documentos (ADF) Hasta 20 hojas (a una cara)

Cartuchos y rendimientos

Cartuchos de tinta estándar PGI-580PGBK (pigmento negro) CLI-581BK (negro) CLI-581C (cian) CLI-581M (magenta) CLI-581Y (amarillo)
Cartuchos de tinta XL opcionales PGI-580PGBK XL (negro pigmentado) CLI-581BK XL (negro) CLI-581C XL (cian) CLI-581M XL (magenta) CLI-581Y XL (amarillo)
PGI-580PGBK XXL (negro pigmentado) CLI-581BK XXL (negro) CLI-581C XXL (cian) CLI-581M XXL (magenta) CLI-581Y XXL (amarillo)
Rendimiento del cartucho (papel normal) Documentos A4 en color5 Negro pigmentado: 200 páginas Negro pigmentado XL: 400 páginas Negro pigmentado XXL: 600 páginas Negro: 1505* páginas Negro XL: 3120* páginas Negro XXL: 6360* páginas Cian: 256 páginas Cian XL: 515 páginas Cian XXL: 820 páginas Magenta: 237 páginas Magenta XL: 474 páginas Magenta XXL: 760 páginas Amarillo: 257 páginas Amarillo XL: 514 páginas Amarillo XXL: 824 páginas * Rendimiento adicional estimado
Rendimiento del cartucho (papel fotográfico) Fotografías de 10 x 15 cm 6 Negro pigmentado: 1448* fotografías Negro pigmentado XL: 3373* fotografías Negro pigmentado XXL: 5500* fotografías Negro: 231* fotografías Negro XL: 520* fotografías Negro XXL: 858* fotografías Cian: 83 fotografías Cian XL: 170 fotografías Cian XXL: 282 fotografías Magenta: 108 fotografías Magenta XL: 225 fotografías Magenta XXL: 367 fotografías Amarillo: 99 fotografías Amarillo XL: 199 fotografías Amarillo XXL: 322 fotografías * Rendimiento adicional estimado

Compatibilidad de papel

Tipos de papel Papel normal (64 g/m2-105 g/m2) Papel de alta resolución (HR-101N) Papel fotográfico Pro Platinum (PT-101) Papel fotográfico Brillo II (PP-201) Papel fotográfico Pro Luster (LU-101) Papel fotográfico Plus Semi Brillante (SG-201) Papel fotográfico Brillo de «uso diario» (GP-501) Papel fotográfico Mate (MP-101) Transfer para camisetas Sobre Papel fotográfico magnético (MG-101) Papel fotográfico adhesivo (RP-101) Tarjeta de felicitación (fabricada por Avery y RedRiverPaper) Cartulina (fabricada por Neenah Paper e INKPRESS) Canon Red Label Superior (WOP111) (para Europa) Canon Océ Office Colour Paper (SAT213) (para Europa) Papel de transferencia térmica para tejidos oscuros (DF-101) Papel de transferencia térmica para tejidos claros (LF-101) Premium Fine Art Rough (FA-RG1) Entrada máxima de papel Bandeja posterior: máx. 20 hojas (papel fotográfico) o máx. 100 hojas (papel normal) Casete frontal: máx. 100 hojas (papel normal) ADF: A4, LTR = 20, LGL = 5 Tamaños del papel Bandeja posterior: A4, A5, B5, LTR, LGL, sobre n.º 10, sobre DL, Tamaño tarjeta (91 mm x 55 mm), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 18 x 25 cm, 20 x 25 cm, Cuadrado (89 x 89 mm, 127 x 127 mm), Tamaño personalizado (ancho: de 55 mm a 215,9 mm; largo: de 89 mm a 676 mm) Casete frontal: A4, A5, B5, LTR, Tamaño personalizado (ancho: de 148 mm a 215,9 mm; largo: de 210 mm a 297 mm) Gramaje del papel Papel normal de 64 g/m2-105 g/m2 o papel original de Canon compatible Papel Canon: peso máx. aproximado de 300 g/m2 (papel fotográfico Pro Platinum PT-101)

Especificaciones del escáner

Tipo de escáner Escáner plano con ADF y color CIS Resolución del escáner (óptica) 1200 x 2400 ppp 7 Profundidad de escaneo (entrada/salida) Color: RGB cada 16/8 bits, escala de grises: 16/8 bits Tamaño máximo del documento Escáner plano: A4, LTR (216 x 297 mm) ADF: A4, LTR, LGL

Especificaciones de la copiadora

Velocidad de copia sFCOT (color): aprox. 17 s8 sESAT (color): aprox. 7,8 ipm9 ADF ESAT/a una cara (color): aprox. 5,6 ipm ADF ESAT/a una cara (negro): aprox. 14,2 ipm Copia múltiple 99 copias máx. Funciones de copia Copia de documentos, copia fotográfica, copia sin bordes, copia a doble cara, copia 2 en 1 y 4 en 1, copia con eliminación de bordes (solo a través de la pantalla del escáner), copia de carné de identidad, copia sobredimensionada, copia en mosaico, copia manual a doble cara con ADF, copia clasificada (solo ADF) Copia con zoom De 25 a 400 % Ajuste a página

Especificaciones de fax

Tipo de fax Transceptor de sobremesa (comunicación Super G3/Color) Resolución del fax Blanco y negro: 8 píxeles/mm x 3,85 líneas/mm (estándar) 8 píxeles/mm x 7,7 líneas/mm (Fina) 300 x 300 ppp (extrafino) Color: 200 x 200 ppp Velocidad de fax Blanco y negro: aprox. 3 segundos Color: aprox. 1 min Velocidad del módem 33,6 kbps como máximo (retroceso automático)

Memoria del fax Aprox. 250 páginas Marcado automático Marcación abreviada codificada: máx. 100 ubicaciones Marcación de grupos: máx. 99 ubicaciones

Interfaz

Tipo y tamaño de pantalla LCD de 3,0/7,5 cm (pantalla táctil, color) Idiomas de visualización Posibilidad de seleccionar entre 33 idiomas: japonés/inglés (mm y pulgadas)/alemán/francés/italiano/español/neerlandés/portugués/noruego/sueco/danés/finés/ruso/checo/húngaro/polaco/esloveno/turco/griego/chino simplificado/chino tradicional/coreano/indonesio/eslovaco/estonio/letón/lituano/ucraniano/rumano/búlgaro/tailandés/croata/vietnamita

Conectividad

Interfaz estándar USB de alta velocidad (puerto B) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n15 Seguridad de Wi-Fi: WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Banda de frecuencia de LAN inalámbrica: 2,4 GHz Aplicaciones móviles Aplicación Canon PRINT Aplicación Easy-PhotoPrint Editor Aplicación Creative Park Funciones de impresora Software Easy-PhotoPrint Editor PIXMA Cloud Link Complemento Canon Print Service (Android) Apple AirPrint Wireless Direct Mopria (Android) PosterArtist Web WLAN PictBridge

Software

Sistemas operativos compatibles Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Solo se garantiza el funcionamiento en un PC con Windows 7 o posterior instalado. Mac OS® X v10.12.6 - macOS v14 (Sonoma) Sistemas móviles compatibles iOS, iPadOS, Android, Chrome OS Requisitos mínimos del sistema Pantalla: 1024 x 768 XGA

Características físicas

Peso Aprox. 7,9 kg Dimensiones (An. x Pr. x Al.) Con las bandejas retraídas: aprox. 438 x 350 x 190 mm Con las bandejas extendidas: aprox. 438 x 652 x 300 mm Niveles de ruido Aprox. 46,5 (A)25 Entorno operativo recomendado Temperatura: 15-30 °C Humedad: 10-80 % de HR (sin condensación) Fuente de alimentación 100-240 V de CA a 50/60 Hz Consumo eléctrico Apagada: aprox. 0,3 W En espera (conectada al PC mediante USB): aprox. 1,0 W (lámpara del escáner apagada) En espera (todos los puertos conectados): aprox. 1,8 W (lámpara del escáner apagada) Tiempo para entrar en modo en espera: 10 minutos, 2 segundos Copia: aprox. 13 W Consumo eléctrico típico 0,2 kWh

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.