



Rf. FONE-MIC ~~INTERFON~~ INTERFON-W

*Intercomunicador de Ventanilla Fonestar  
INTERFON-W*

*INTERFON-W*

#### **Intercomunicador de ventanilla**

Anti realimentación Entrada para micro-auricular Botón de mute ventanilla e interior Intercomunicador de ventanilla que facilita la comunicación a través de ventanillas o mamparas.

Este intercomunicador de ventanilla amplifica la voz en ambas direcciones, mejorando la comunicación y reduciendo el esfuerzo para comunicarse. La conversación se hace más fácil en lugares donde existe una separación entre las personas por ventanillas de protección o ambientes ruidosos.

Permite usar las manos en comunicación con manos libres.

Tiene control de volumen independiente para el micrófono y la ventanilla, para adaptar mejor el funcionamiento a los usuarios.

Para tener privacidad en el puesto tiene un botón de mute para interior y ventanilla.

Fácil instalación y mantenimiento.

Ventanillas de venta de entradas, bancos, cajas, puestos de control, accesos autopistas, parkings, etc.

Especificaciones

**Características**

Intercomunicador de ventanilla

Sonido bidireccional (doble dirección)

## **Funciones**

Control automático de la comunicación

Prioridad del intercomunicador interno

Sistema anti realimentación

Indicadores LED de funcionamiento (unidad de sobremesa)

Distancia óptima de uso del micrófono: 20 cm

Entrada para micro-auricular

Instalación en cristal mediante adhesivo doble cara (incluido)

## **Potencia**

2 x 5 W máximo

## **Controles**

Interruptor On/Off

Control de volumen independiente (ventanilla e interior)

Botón mute independiente (ventanilla e interior)

## **Entradas**

1 x Intercomunicador de ventanilla (jack 3,5 mm, 4 contactos)

1 × Micro-auricular headset (jack 3,5 mm, 4 contactos)

1 × Línea estéreo (jack 3,5 mm) para reproducción en intercomunicador de ventanilla

### **Salida**

1 × REC (jack 3,5 mm, 3 contactos)

### **Alimentación**

12 V CC, 1 A

Adaptador incluido

### **Dimensiones**

Intercomunicador de sobremesa: 105 × 60 × 139 mm (fondo)

Micrófono flexo: 396 mm (alto)

Intercomunicador de ventanilla: 87 × 109 × 35 mm (fondo)

### **Peso**

0,6 kg

### **Accesorios incluidos**

Cable intercomunicador ventanilla (2,5 m, jack 3,5 mm 4 contactos)

Espuma quitavientos

Adhesivo doble cara para instalación

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.