



Rf. BRO-TERM QL-600B, QL600BXX1

*Impresora de Etiquetas Brother QL-600B/ Térmica/
Ancho etiqueta 62mm/ USB/ Azul y Blanca*

69,55 €

Incluido (IVA 21%)

QL-600B

Impresora de etiquetas profesional con tecnología térmica directa

Imprime etiquetas autoadhesivas profesionales para una amplia gama de utilidades en el trabajo. Conexión USB para instalar el equipo fácilmente en cualquier lugar.

*Velocidad de impresión de hasta 44 etiquetas por minuto
Impresión de códigos de barras
Conexión a base de datos
Información general
Impresora de etiquetas QL-600B Brother
Impresión de logotipos e imágenes
Corte de cinta automático
Ancho máximo de etiqueta de 62 mm*

Especificaciones

General - Impresoras de etiquetas

Ancho máximo de etiqueta (mm)62Alimentación eléctrica integradaSí

Tecnología

Térmica directa

Uso

Oficina

Botones

Encendido, Alimentación, CortarCarga de base de datos desde PCSí

Color de la carcasa

Azul y blancoCarga de imagen desde PCSí

Idiomas

Danés, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Holandés, Noruego, Portugués, Suomi, Esloveno.Carga de plantilla desde PCSí

General - Consumibles

TipoRollos DK

Conectividad

Interfaz USBUSB 2.0

Dimensiones y pesos

Dimensiones sin caja128 mm(An) x 221 mm(P) x 153 mm(Al)Peso1.12 kg

Incluye

Cable USBSíGuía de configuración rápidaSíAdaptador de CASÍCable de alimentación de adaptador de CASÍ

Otros

Rollo de cinta continua de 62 mm (8 metros)

Red

Red WiFiNoSeguridad de red WiFiNo

Sistemas operativos y software

WindowsWindows 7, Windows 8, Windows 10

Impresoras de etiquetas

Sensor de detección de etiquetasSíAncho máximo de etiqueta62 mmAncho máximo de impresión60.96 mmResolución (ppp)300 x 300, 300 x 600Velocidad de impresión estándar44 etiquetas por minutoVelocidad de impresión estándar71 mm por segundo

Simbologías de códigos de barras unidimensionales

CODE39, CODE128, UCC/EAN128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), Laser Barcode, POSTNET, RSS(RSS14 Standard, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omni, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked), PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR code(Model1, Model2, Micro), Data Matrix(ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode(Model2, Model3, Model4, Model5)Simbologías de códigos de barras bidimensionalesRSS symbols / CODE93 / POSTNET / UPC/EAN EXTENSION / MSI / QR Code (model 1, model 2, micro QR)Largo máximo de impresión1000 mmNumeración secuencialSí

Software de diseño de etiquetas de P-touch Editor

Compatibilidad con archivos de bases de datoscsv, Microsoft Access, Microsoft ExcelComplemento de Microsoft Office (resaltar->hacer clic->imprimir)Excel, Outlook, WordCaptura de pantallaSí

Alineación de texto

Centrar, Justificar, Izquierda, DerechaSello de fecha y horaFecha, Fecha y hora, Hora

Orientaciones de etiquetas

Horizontal, Vertical

Idiomas

Danés, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Holandés, Noruego, Portugués, Suomi, Esloveno. Numeración secuencial Sí

Estilo de fuente

Negrita, Líneas horizontales, Invertir, Cursiva, Normal, Marco fuera, Sombra, Sombra clara, Contorno Soluciones SDK (Kit de desarrollo de software) Sí

Consumibles y accesorios

Rollos Rollos DK

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.