



Rf. TPL-ROU TL-MR100-OUTDOOR-OUTDOOR

Router Inalámbrico 4G TP-Link TL-MR100-Outdoor 300Mbps/ 2.4GHz/ 2 Antenas/ WiFi 802.11 b/g/n

65,28 €

Incluido (IVA 21%)

TL-MR100-Outdoor

Enrutador exterior Wi-Fi 4G de 300 Mbps 4G LTE y velocidad Wi-Fi rápida: admite LTE hasta 150 Mbps y Wi-Fi hasta 300 Mbps en 2,4 GHz. * Carcasa exterior duradera: Conectividad y confiabilidad robustas para exteriores con protección a prueba de intemperie IP65 ** y protección contra rayos de ± 6 kV y protección ESD de ± 15 kV \S . Instalación de montaje múltiple: instálelo fácilmente en cualquier lugar con montaje en poste, pared o ventana para un uso flexible y conveniente. Fuente de alimentación PoE/DC: admite 802.3af y PoE pasivo, lo que permite una fácil implementación. Plug and Play: conecte una tarjeta SIM para obtener acceso instantáneo a Internet en cualquier lugar. Configuración simplificada: configure y administre fácilmente su red con la aplicación Tether. Wi-Fi 4G rápido para tener Internet siempre activo en cualquier lugar

Enrutador Wi-Fi 4G para exteriores de 300 Mbps Conectividad a Internet Wi-Fi 4G confiable

El TL-MR100-Outdoor es compatible con 4G LTE para velocidades de descarga de Internet de hasta 150 Mbps, junto con velocidades rápidas de Wi-Fi de hasta 300 Mbps, lo que permite una experiencia de red perfecta. * Simplemente inserte su tarjeta Diseño duradero para exteriores para un rendimiento estable

Diseñado para entornos extremos, el TL-MR100-Outdoor cuenta con impermeabilidad IP65, funciona de -30 °C a 60 °C y ofrece protección contra rayos de 6 kV y descargas electrostáticas de 15 kV. Mantiene la conectividad ininterrumpida en condiciones climáticas adversas, ofreciendo un rendimiento estable de la red en exteriores. Instalación versátil para diversos entornos

El TL-MR100-Outdoor ofrece opciones de instalación versátiles: se puede montar en un poste, en la pared o adherir a una ventana. Esta flexibilidad permite su instalación en una amplia gama de entornos, desde zonas urbanas hasta rurales. Encuentre fácilmente la mejor ubicación para obtener una señal óptima y garantizar una conectividad fiable. Compatibilidad con alimentación PoE/CC: configuración simplificada para exteriores

El TL-MR100-Outdoor cuenta con fuente de alimentación PoE y CC, lo que simplifica la configuración en exteriores con opciones de energía flexibles y garantiza una conectividad confiable en diversos entornos exteriores.

Especificaciones

Tipo de red 4G:

FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 (2100/1800/850/2600/900/800/700 MHz) TDD-LTE: B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz)

3G:

B1/B5/B8 (2100/850/900 MHz)

Velocidad:

Descarga hasta 150 Mbps / Carga hasta 50 Mbps

SIM:

1 ranura para tarjeta nano SIM

Interfaz:

1x Puerto WAN/LAN 100 Mbps (PoE) 1x Puerto CC 1x Botón de reinicio

Alimentación:

12 V / 1 A CC 48 V / 0,375 A PoE pasivo 44–57 V / 0,35 A 802.3af

Dimensiones:

226,6 x 100 x 54,7 mm (8,9 x 3,9 x 2,2 in)

Antenas:

2 antenas LTE desmontables

Frecuencia inalámbrica:

2.4 GHz

Velocidad Wi-Fi:

Hasta 300 Mbps

Sensibilidad:

11g 54M: -74 dBm 11n HT20: -73 dBm 11n HT40: -70 dBm

Seguridad Wi-Fi:

WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Modos de operación:

Enrutador 3G/4G, Enrutador inalámbrico

WAN:

IP dinámica, IP estática, PPPoE, PPTP, L2TP

Gestión:

Local y remota

Funciones de red:

DHCP, UPnP, DMZ, servidor virtual, DDNS, IPv4/IPv6

Red de invitados:

2,4 GHz

Seguridad:

DoS, SPI firewall, filtrado MAC/IP

Administración:

Vía navegador (HTTP/HTTPS) o app

Protocolos habilitados:

HTTP/HTTPS, DHCP, DNS, TCP/UDP, CWMP

Contenido del paquete:

1 unidad TL-MR100 exterior 1 cable Ethernet RJ45 (10 m) 1 adaptador PoE 1 cable de alimentación CA Guía de instalación rápida Kits de montaje (pared, poste, ventana)

Navegadores compatibles:

Edge, Firefox, Chrome, Safari (última versión recomendada)

Certificaciones:

CE, RoHS

Temperatura de funcionamiento:

-30~60°C ~ 60~8239;°C

Temperatura de almacenamiento:

-40~8239;°C ~ 70~8239;°C

Humedad operativa:

10 % ~ 90 % HR

Humedad de almacenamiento:

5 % ~ 90 % HR

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.