

Monitor Curvo LG 27U421A-B 27"/ Full HD/ Negro

Ref.: LG-M 27U421A-B P/N: 27U421A-B



Detalle del producto

Monitor LG 27", FHD, 100 Hz, 5ms, USB-C Pantalla curva de 1500R y 100Hz de frecuencia de actualización para una experiencia fluida y envolvente. Detalles más nítidos en las zonas oscuras gracias al Black Stabilizer. Conecta y transfiere datos, video y carga tus dispositivos con un solo cable gracias al puerto USB Tipo-C. Amplía contenidos en la pantalla, sin que pierdan resolución ni nitidez, gracias a la tecnología Super Resolution+. Crea un entorno de trabajo óptimo con el Modo Lectura y Flicker Safe antiparpadeo, diseñados para ofrecer mayor comodidad visual. Además, su soporte ajustable en inclinación permite una postura más confortable. Con LG Switch cambia entre dispositivos conectados de manera rápida y sencilla. Colores vivos y brillantes

Nuestra pantalla FHD (1920x1080) ofrece imágenes nítidas con una gama de colores sRGB del 99 % (típ.) y una curvatura de 1500R, mejorando la productividad en el trabajo. Imágenes fluidas, trabajo sin interrupciones

Gracias a su rápida frecuencia de actualización de 100 Hz, proporciona una carga de frames fluida en distintos programas. Disfruta de una experiencia de juego más realista con menos parpadeo y desenfoque de movimiento en pantalla. Ideal también para un flujo de trabajo ágil y cómodo. Un sólo puerto, múltiples funciones

Conecta tu portátil al monitor con el cable USB-C2 y disfruta de hasta 15W de entrega energética y transmisión de imagen. Conecta, transfiere datos, video y carga tus dispositivos rápidamente con un solo cable USB Tipo-C. Modo Lectura

El Modo de lectura ajusta la temperatura de color y el brillo, brindando una experiencia de visualización adecuada para leer en un monitor. Tecnología antiparpadeo

La tecnología antiparpadeo Flicker Safe reduce el parpadeo invisible en la pantalla, permitiendo una experiencia visual sin distracciones Dynamic Action Sync

Al reducir el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden detectar momentos críticos en tiempo real y reaccionar rápidamente. Black Stabilizer

Black Stabilizer ilumina las escenas más oscuras, ayudando a los jugadores a detectar enemigos en los rincones más oscuros y a sortear rápidamente las explosiones. Optimiza tu tiempo con un solo clic

LG Switch te ayuda a optimizar el monitor en tu día a día. Divide la pantalla en hasta 6 ventanas, personaliza el diseño o inicia una videollamada al instante con una tecla de acceso rápido configurada. Aprovecha al máximo tu escritorio

El soporte delgado ocupa poco espacio, permitiéndote aprovechar tu área de trabajo de manera eficiente. Configuración fácil y cómoda

Con un diseño de marco delgado, prácticamente sin bordes, en tres lados y un soporte elegante, nuestro monitor curvo FHD te permite crear un espacio de trabajo ideal con un ajuste de inclinación a tu medida. Monitor Curvo LG 27U421A-B 27' Full HD VA 100 Hz

El LG 27U421A-B es un monitor curvo ultrafino de 27' con panel VA Full HD, curvatura 1500 R y frecuencia de refresco de 100 Hz. Cuenta con USB-C (PD 15 W), funciones visuales avanzadas como Dynamic Action Sync, Black Stabilizer, Reader Mode y Flicker Safe, y ofrece colores vivos con cobertura de sRGB del 99 % (típico), todo en un diseño elegante con bisel fino en tres lados. **Motivos de compra** Pantalla curva 1500 R de 27"; con panel VA y tasa de refresco de 100 Hz para una visión envolvente USB-C multifuncional con Power Delivery de 15 W para simplificar la conectividad **Funciones gaming y de productividad:** Dynamic Action Sync, Black Stabilizer, HDR Effect, Reader Mode y Flicker Safe **Cobertura de color sRGB del 99 % (típico), ideal para contenido visual fiel** **Diseño sin marcos en tres lados y soporte inclinable para un entorno limpio y ergonómico** **Especificaciones**

Pantalla

Tamaño de pantalla: 27 pulgadas

Formato de pantalla: Curva 1500R

Relación de aspecto: 16:9

Resolución: Full HD 1920 x 1080

Tipo de panel: VA con retroiluminación W-LED

Frecuencia de refresco: 100 Hz con entrada variable desde 48 Hz

Tiempo de respuesta: 5 ms GtG

Brillo típico: 250 cd/m²

Contraste estático: 3000:1

Ángulo de visión: 178° horizontal y 178° vertical

Gama de color: 99% sRGB

Compatibilidad HDR: Soporte HDR10 mediante HDR Effect

Tecnologías de imagen

Black Stabilizer: Sí

Dynamic Action Sync: Sí

Reader Mode: Sí

Flicker Safe: Sí

HDR Effect: Sí

Conectividad

Puertos:

1 x HDMI 2.0

1 x USB-C con DisplayPort Alternate Mode y Power Delivery hasta 15 W

1 x Salida de auriculares de 3.5 mm

Diseño y ergonomía

Inclinación: De -5° a +20°

Montaje VESA: 100 x 100 mm

Consumo y alimentación

Consumo en modo activo: Aproximadamente 17 W

Consumo en espera: Menor de 0.5 W

Consumo apagado: Menor de 0.3 W

Ficha técnica

Specs [Icecat](#)68,6 cm (27") LED VAFull HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9100 Hz 5 ms 250 cd / m² 1000:1Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)D 17 kWh 17 W

Diagonal de la pantalla68,6 cm (27")

Resolución de la pantalla1920 x 1080 Pixeles

Relación de aspecto nativa16:9

Tecnología de visualizaciónLED

Pantalla táctilNo

Conector USB incorporadoNo

Posicionamiento de mercadoConsumidor

Color del productoNegro

Altavoces incorporadosNo

Cámara incorporadaNo

montaje VESASí

Tipo HDFull HD

Tipo de pantallaVA

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)Sí

Brillo de la pantalla (típico)250 cd / m²
Tiempo de respuesta5 ms
Tipo de medición del tiempo de respuestaGTG (Gray to Gray)
Forma de la pantallaCurva
Clasificación de curvatura de la pantalla1500R
Suministro de potencia USBSi
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta15 W
Razón de contraste (típica)1000:1
Máxima velocidad de actualización100 Hz
Ángulo de visión, horizontal178°
HDMI
Si
Ángulo de visión, vertical178°
Número de puertos HDMI1
Número de colores de la pantalla16,7 millones de colores
Versión HDMI2.0
Tamaño de píxel0,3114 x 0,3114 mm
Salida de auricularesSi
Diagonal de pantalla68,5 cm
Alto Rango Dinámico (HDR)Si
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)High Dynamic Range 10 (HDR10)
HDCP
Si
HDCP versión2.2
Stand incluidoSi
Gama de colores estándaresRGB
Cables incluidosCorriente alterna, HDMI
Adaptador de corriente incluidoSi
Cobertura sRGB (típica)99%
Tornillos incluidosSi
Guía de configuración rápidaSi
Ancho del dispositivo (con soporte)609,6 mm
Interfaz de panel de montaje100 x 100 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)170 mm
Altura del dispositivo (con soporte)451,5 mm
Peso (con soporte)3,72 kg
Ancho (sin base)609,6 mm
Ancho del paquete690 mm
Profundidad del paquete143 mm
Profundidad (sin base)43,7 mm
Ajustes de alturaNo
Altura del paquete448 mm
Altura (sin base)360,3 mm
Peso del paquete4,94 kg
Peso (sin base)3,02 kg
Clase de eficiencia energética (SDR)D
Clase de eficiencia energética (HDR)E
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas17 kWh
Ajuste de la inclinaciónSi
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas22 kWh
Consumo energético17 W
Consumo de energía (apagado)0,3 W
Voltaje de entrada AC100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC50/60 Hz
Tipo de fuente de alimentaciónExterno
Escala de eficiencia energéticaDe la A a la G

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*