



## Monitor Profesional HP serie 7 Pro 23.8"/ Full HD/ Regulable en Altura/ Plata

Ref.: HPM-8X530AA P/N: 8X530AA

### Detalle del producto

Monitor FHD HP serie 7 Pro de 23,8 pulgadas - 724pf Captura la visión mejor de lo que nunca imaginaste con el monitor FHD HP serie 7 Pro de 23,8". Confía en lo que visualizas en pantalla gracias a una increíble precisión de color desde el primer momento, una fluida frecuencia de actualización de 100 Hz y un contraste de color 1500:1 mejorado. Hazlo todo con el monitor ultrafino con microborde en los 4 lados y ergonomía integrada.

Confía en lo que ves

Observa cómo tu trabajo adquiere una dimensión totalmente nueva en una pantalla grande y fluida con colores intensos y precisos desde el primer instante. Visualiza cómo resalta cada detalle gracias a las sombras más definidas y al brillo más intenso de la relación de contraste 1500:1. Disfruta de gamas de color 99 % sRGB y 85 % Display P3 con calibración de color de fábrica para visualizar colores realistas y extraordinarios que se mantienen constantes de pantalla a pantalla. Diseño minimalista con las máximas funciones

La magnífica elaboración y el diseño premium ensalzan tu trabajo y realzan tu escritorio gracias al perfil ultrafino y a una conectividad optimizada. Disfruta del elegante marco con microborde en sus 4 lados y de un diseño ultrafino elegante que simplemente es fantástico en cualquier escritorio. Asimismo, maximiza la productividad al duplicar las pantallas con una conectividad fluida. Confort en todo momento. Rotación. E inclinación.

Mantente fresco y cómodo con un monitor que te ayuda a hacer más cosas a lo largo del día. Haz que el tiempo en pantalla sea cómodo con una frecuencia de actualización de 100 Hz para un desplazamiento fluido y con gran capacidad de respuesta, así como reproducciones de vídeo impecables. Asimismo, mejora tu concentración gracias a la integración de HP Eye Ease que reduce la emisión de luz azul al tiempo que mantiene una precisión de color real. Personaliza la comodidad con cuatro ajustes ergonómicos, complementado con un soporte de altura ajustable de 150 mm con inclinación, giro y pivote. Creado para un mañana mejor

Una mejor elección en una solución innovadora, este monitor HP serie 7 Pro se ha diseñado con un 85 % de materiales reciclados posconsumo y con un 5 % de plásticos destinados a acabar en los océanos y con un 90 % de aluminio reciclado en el soporte. Gracias al embalaje 100 % de origen sostenible y al diseño con certificación TCO, EPEAT® y ENERGY STAR, tendrás la certeza de que tienes un monitor que hace cosas buenas por el planeta, y por ti.

Especificaciones

**Pantalla**

Relación de aspecto: 16:9

Tamaño de resolución: Full HD 1920 x 1080

Tipo de panel: IPS

Brillo: 300 nits

Relación de contraste: 1500:1

Curvatura: Plano

Colores: Hasta 16,7 millones

Profundidad de color: 8 bits 6 bits + FRC

Gama de color: 99% sRGB, 100% BT.709, 85% DisplayP3

Distancia entre píxeles: 0,27 x 0,27 mm

Densidad de píxeles: 93 ppp

Tiempo de respuesta: 5 ms GtG con Overdrive

Tratamiento de pantalla: Antirreflectante

## **Funciones de visualización**

Modo de baja luz azul: HP Eye Ease con certificación TÜV Low Blue Light

## **Ergonomía y soporte**

Ajuste de altura: Hasta 150 mm

Giro horizontal:  $\pm 45^\circ$

Inclinación:  $-5^\circ$  a  $+20^\circ$

Pivote:  $\pm 90^\circ$

Montaje VESA: 100 x 100 mm con soporte incluido

## **Conectividad**

DisplayPort: 1 x DisplayPort 1.2

Salida DisplayPort: 1 x DisplayPort 1.2

HDMI: 1 x HDMI 1.4

HDCP: Compatible con DisplayPort y HDMI

USB Type-A: 4 x SuperSpeed 5 Gbps, 1 con carga

USB-B: 1 x puerto de subida para concentrador

## **Eficiencia y sostenibilidad**

Clase de eficiencia energética: E

Certificación energética: ENERGY STAR

Materiales sostenibles: Bajo contenido en halógenos, embalaje 100% reciclable, 85% plástico reciclado de circuito cerrado ITE, metales reciclados, 5% plástico recuperado del océano

## **Dimensiones y peso**

Dimensiones sin soporte: 53,84 x 3,85 x 31,37 cm

Peso con soporte: 4,7 kg

## **Contenido de la caja**

Monitor, cable DisplayPort, cable HDMI, cable USB Type-A a B, adaptador de montaje VESA, tarjeta de garantía, póster de instalación rápida, cable de alimentación, informe de calibración de color

---

## **Ficha tecnica**

Specs [Iccat](#)

Monitor FHD HP serie 7 Pro de 23,8 pulgadas - 724pf Visualmente impactante

Captura la visión mejor de lo que nunca imaginaste con el monitor FHD HP serie 7 Pro de 23,8". Confía en lo que visualizas en pantalla gracias a una increíble precisión de color desde el primer momento, una fluida frecuencia de actualización de 100 Hz y un contraste de color 1500:1 mejorado.[1] Hazlo todo con el monitor ultrafino con microborde en los 4 lados y ergonomía integrada. Visualiza y realiza más con la resolución FHD, la calibración de color de fábrica para una precisión de color real y una relación de contraste 1500:1<sup>[1]</sup> para imágenes más brillantes e intensas. Mejora tu espacio de trabajo y vida laboral con el perfil ultrafino y el marco con microborde en los 4 lados, que es perfecto para configuraciones de doble monitor gracias a una conexión impecable. Haz que el tiempo en pantalla sea más cómodo con una frecuencia de actualización de 100 Hz<sup>[1]</sup> para disfrutar de vídeos fluidos y sin interrupciones. Mejora la concentración con la integración de HP Eye Ease que reduce la emisión de luz azul para mantener la frescura de la vista y con los cuatro ajustes ergonómicos para personalizar el confort. Diseñado

de forma sostenible con un 85 % de materiales reciclados posconsumo y un 5 % de plásticos destinados a acabar en los océanos<sup>[3]</sup>, un embalaje 100 % de origen sostenible<sup>[4]</sup> y un 90 % de aluminio reciclado en el soporte.

NVIDIA G-SYNCNo

Diagonal de la pantalla60,5 cm (23.8")

Resolución de la pantalla1920 x 1080 Píxeles

AMD FreeSyncNo

Relación de aspecto nativa16:9

Tecnología de visualizaciónLCD

Pantalla táctilNo

Conector USB incorporadoSi

Posicionamiento de mercadoNegocios

Color del productoNegro, Plata

Altavoces incorporadosNo

Cámara incorporadaNo

montaje VESA Si

País de origenChina

Tipo HDFull HD

Tipo de pantallaIPS

Retroiluminación LEDSi

Tipo de retroiluminaciónEdge LED

Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA Si

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)Si

Brillo de la pantalla (máximo)300 cd / m<sup>2</sup>

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)Si

Versión de conector USB3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Tipo de puerto USB de cargaUSB tipo A, USB Tipo B

Brillo de la pantalla (típico)300 cd / m<sup>2</sup>

Brillo de pantalla300 cd / m<sup>2</sup>

Tiempo de respuesta5 ms

Tipo de medición del tiempo de respuestaGTG (Gray to Gray)

Número de puertos ascendentes USB Tipo B1

Superficie de la pantallaMate

Pantalla antirreflectanteSi

Forma de la pantallaPlana

Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A4

Formatos gráficos soportados1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)

Formato de vídeo soportado1080p

Relación de aspecto16:9

Razón de contraste (típica)1500:1

Relación de contraste (dinámico)1000000:1

Máxima velocidad de actualización100 Hz

Ángulo de visión, horizontal178°

HDMI Si

Ángulo de visión, vertical178°

Soporte desmontableSi

Número de puertos HDMI1

Número de colores de la pantalla16,7 millones de colores

Versión HDMI1.4

Color de piesPlata, Negro

Tamaño de píxel0,27 x 0,27 mm

Cantidad de DisplayPorts1

Densidad del píxel93 ppp

Intervalo de escaneado horizontal30 - 111 kHz

Versión de DisplayPort1.2  
Intervalo de escaneado vertical50 - 100 Hz  
Tamaño visible, horizontal52,7 cm  
Tamaño visible, vertical29,5 cm  
Segmento HPNegocios  
Diagonal de pantalla60,5 cm  
Índice de niebla25%  
Dureza de la superficie3H  
HDCPSi  
Profundidad de color8 bit  
Stand incluidoSi  
Gama de colores estándaresRGB, DCI-P3, Rec. 709  
Cables incluidosHDMI, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo B, Corriente alterna  
Gama de colores99%  
Cobertura sRGB (típica)99%  
Guía de configuración rápidaSi  
Ancho del dispositivo (con soporte)538,4 mm  
Interfaz de panel de montaje100 x 100 mm  
Profundidad dispositivo (con soporte)195 mm  
Altura del dispositivo (con soporte)489,3 mm  
Peso (con soporte)4,7 kg  
Ranura para cable de seguridadSi  
Ancho del paquete625 mm  
Ancho (sin base)538,4 mm  
Profundidad (sin base)38,5 mm  
Profundidad del paquete373 mm  
Ajustes de alturaSi  
Altura del paquete142 mm  
Altura (sin base)313,7 mm  
Altura ajustable (máx.)15 cm  
Peso del paquete7 kg  
EjeSi  
Tipo de embalajeCaja  
Software incluidoHP Display Center; HP Client Management Script Library  
Ángulo de pivote0 - 90°  
Clase de eficiencia energética (SDR)E  
GiratorioSi  
Clase de eficiencia energética (HDR)E  
Ángulo de giro (alcance)-45 - 45°  
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas18 kWh  
Ajuste de la inclinaciónSi  
Ángulo de inclinación-5 - 20°  
Consumo energético36 W  
Exhibición en pantalla (OSD)Si  
Consumo de energía (inactivo)0,5 W  
Consumo de energía (max)69 W  
Intervalo de temperatura operativa5 - 35 °C  
Voltaje de entrada AC100 - 240 V  
Frecuencia de entrada AC50/60 Hz  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento5 - 95%  
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje20 - 80%  
Tipo de fuente de alimentaciónInterno  
Tecnología de pantalla biselMicro-Edge  
Certificados de sostenibilidadENERGY STAR, EPEAT, TCO

Tarjeta de garantíaSi

URL del Reglamento general de seguridad de los productos

(GPSR)[https://support.hp.com/us-en/document/ish\\_6126692-6126777-16?openCLC=true](https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true)

Certificados de conformidadCECP, GS mark, CCC, CB, EAC, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, BSMI

Profundidad38,5 mm

Ancho538,4 mm

Altura313,7 mm

Peso4,7 kg

Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO<sub>2</sub>e)56

Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO<sub>2</sub>e)3

Emisiones de carbono, logística (kg de CO<sub>2</sub>e)2

Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO<sub>2</sub>e)154

Total de huella de carbono (kg of CO<sub>2</sub>e)210

CertificaciónMEPS de Australia-Nueva Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; Marca GS; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; MEPS de Vietnam; WEEE; ISC; Low Blue Light; Aplicación internacional; Emiratos Árabes Unidos; Ucrania EE; CoC de Ucrania; Ucrania DOC; Certificación Microsoft WHQL (Windows 11)

Código UNSPSC43211902

Software de reproducción de unidad óptica197498445076

Contenidos de cajaMonitor; DisplayPort™ cable; HDMI cable; VESA Mount adapter; Warranty card; USB Type-A to B cable; Quick Setup Poster; AC power cord; Color calibration report

---

*\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*