



Rf. MN53106273 P/N. 90LM05M1-B0A370

## ASUS BE24ECSNK pantalla para PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro

**326,49 €**  
Incluido (IVA 21%)

### Monitor para videollamadas ASUS BE24ECSNK

24 pulgadas (23,8 pulgadas visibles), Full HD, IPS, sin marco, cámara web Full HD, matriz de micrófonos, cancelación de ruido con IA, certificación Zoom, Face Auto Exposure, acoplamiento con USB-C, RJ45, altavoces estéreo, altura ajustable, diseño ergonómico, HDMI, conexión en cadena, Eye Care, luz azul de baja intensidad, antiparpadeo, se puede montar en la pared. Lo mejor para videoconferencias y aprendizaje en línea con cámara web Full HD integrada, micrófono y altavoces estéreo. Panel IPS sin marco Full HD (1920 x 1080) de 23,8 pulgadas con amplios ángulos de visión. El micrófono con cancelación de ruido con IA de ASUS ofrece una comunicación de voz nítida. La tecnología Face Auto Exposure ayuda a que el rostro del usuario destaque sobre el fondo y mantiene la nitidez de la imagen. Amplia conectividad con HDMI, USB-C, DisplayPort, salida DisplayPort para conexión en cadena, toma de auriculares, concentrador USB y puerto LAN RJ45 para obtener la mayor flexibilidad. El puerto USB-C permite acoplar fácilmente un portátil para transmitir datos y señal de vídeo a la pantalla, así como cargar el portátil con un solo cable. El monitor con certificación Zoom se ha sometido a exhaustivas pruebas y procesos de revisión para garantizar una comunicación fluida. La solución definitiva para tus videoconferencias

El ASUS BE24ECSNK es un monitor Full HD(1920x1080) con certificación Zoom® diseñado para videoconferencias o transmisión en directo y cuenta con una cámara web FHD de 2 megapíxeles integrada, micrófono y altavoces estéreo. Su panel IPS de 23,8 pulgadas ofrece amplios ángulos de visión e imágenes increíblemente nítidas, mientras que el micrófono con cancelación de ruido con IA elimina el ruido de fondo para mejorar la comunicación de voz en línea. Además, los altavoces estéreo frontales ofrecen un sonido potente para que puedas escuchar a los demás alto y claro.

El BE24ECSNK es compatible con una amplia gama de software de videoconferencias e incluye botones de acceso directo que facilitan silenciar el micrófono o responder llamadas. Su soporte ergonómico permite regular la inclinación, rotación, orientación y altura para proporcionar una experiencia de visualización cómoda en cualquier entorno. Fácil transmisión de vídeo con la cámara web FHD integrada

La cámara web FHD de 2 megapíxeles está preparada para videoconferencias y transmisiones en directo. Ofrece 315° de rotación

en ambas direcciones y 10° de ajuste de inclinación, para que permanezcas en el encuadre, sea cual sea la configuración de tu estación de trabajo. También incluye una cubierta deslizante para proteger la privacidad. Face Auto Exposure

La tecnología integrada en la cámara web detecta tu rostro automáticamente y ajusta la imagen para que tu cara se vea más brillante y destaque del fondo. Micrófono con cancelación de ruido con IA

El micrófono integrado con cancelación de ruido con IA de ASUS utiliza el poder de la IA para mejorar la comunicación. Un procesador cargado con perfiles mejorados con IA reduce más de 500 millones de tipos de ruido de fondo a la vez que preserva los armónicos vocales, para que puedas disfrutar de una comunicación de voz cristalina en cualquier entorno.

Enciende el audio de tu dispositivo y pulsa el botón de reproducción para experimentar la tecnología de cancelación de ruido con IA. Compatible con las principales soluciones de videoconferencias

El ASUS BE24ECSNK cuenta con la certificación Zoom y se ha sometido a exhaustivas pruebas y procesos de revisión para garantizar una comunicación perfecta. La cámara integrada, el micrófono y el hardware de los altavoces se han probado para la funcionalidad Zoom Rooms y cumplen con los estándares más altos tanto en rendimiento de vídeo como de audio. El BE24ECSNK también es compatible con aplicaciones de videoconferencia populares como Microsoft® Teams, Cisco Webex® y Google Meet®. Accesos directos para videoconferencias

Los botones del panel frontal facilitan ajustar el volumen, silenciar el micrófono o finalizar la llamada. El USB-C que puede con todo

El puerto USB-C® incluido ofrece transferencias de datos superrápidas, conectividad DisplayPort y suministro de energía de 80 W para cargar dispositivos a través de un solo cable USB-C. El monitor también sirve como concentrador USB: cualquier dispositivo conectado a los puertos USB tipo A obtiene acceso a otros periféricos conectados a los otros puertos USB. Conectividad que se expande

Además del puerto USB-C, el ASUS BE24ECSNK ofrece una entrada y salida HDMI®, DisplayPort®, cuatro puertos USB 3.2 Gen1 de bajada y RJ45, por lo que es compatible con una amplia variedad de dispositivos. El BE24ECSNK incluye también un puerto Ethernet RJ45 para proporcionar a los dispositivos conectados una conexión a Internet estable para ahorrar más espacio y mayor comodidad. También dispone de un puerto de paso para la entrada de la toma de auriculares. Diseño ergonómico

Los ajustes flexibles de inclinación, rotación, orientación y altura facilitan encontrar la posición de visualización más cómoda. La pantalla también se puede rotar hasta 90 grados para utilizarla en modo vertical, ideal cuando se trabaja con documentos largos, se programa o se navega por sitios web. Filtro de luz azul de ASUS

Para mayor comodidad de visualización y protección contra la luz azul potencialmente dañina, ofrece cuatro ajustes del filtro de luz azul a los que se accede fácilmente a través del menú de visualización en pantalla. Tecnología antiparpadeo de ASUS

Es hora de decir adiós a los ojos cansados. La tecnología antiparpadeo ayuda a reducir el parpadeo en pantalla, con lo que te ofrece un entorno más cómodo y preparado para un maratón de cine. Está diseñada para minimizar el cansancio de la vista, los dolores de cabeza y la fatiga ocular cuando se pasan largas horas frente a la pantalla. Diseño de montaje de Mini PC para ahorrar espacio

El ASUS BE24ECSNK es compatible con montaje VESA y se puede colgar donde prefieras. El kit de montaje opcional MKT02 de ASUS permite conectar un mini PC en la parte posterior de la pantalla para mantener el escritorio lo más despejado posible.

**USB C USB3.2 x4 + RJ45**

## Especificaciones

### Pantalla

Tamaño del panel (pulgadas):23.8 Relación de aspecto:16:09 Área de visualización de la pantalla (H x V):527.04 x 296.46 mm Superficie de visualización:Non-Glare Tipo de luz de fondo:LED Tipo de panel:IPS Ángulo de visión (CR &#8807; 10, H / V):178°/178° Tamaño de píxel :0,2745 mm Resolución :1920 x 1080 Espacio de color (Adobe RGB):TBD Color Space (DCI-P3) : TBD Espacio de color (Rec. 2020):TBD Brillo (típico):350 cd/&#13217; Relación de contraste (típico):1200:01:00 Colores de pantalla:16.7M Tiempo de respuesta :5ms(GTG) Frecuencia de actualización (máx.):Tipo 60 Hz Sin destellos :Sí

### Características de video

Tecnología Trace Free:Yes Tecnología SPLENDID:Sí Temperatura de color. Selección:Yes(4 modos) QuickFit :Yes HDCP : Sí Impulso oscuro:Sí Widget de visualización:Sí Luz azul baja:Sí Cámara web :Yes(2.0M Pixels, Rotatable)

### Características de audio

Altavoz:Sí (1,2 W x 2) Micrófono:Yes(x2 for MIC-Array)

### Puertos I/O

USB-C x 2 DisplayPort 1.2 x 2 (conexión en cadena) HDMI(v1.4) x 2 USB Hub : 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A Enchufe de audífonos :Sí Suministro de energía USB-C:80 W RJ45 : Yes

### Frecuencia de la señal

Frecuencia de señal digital:30~85 KHz (H) / 48~75 Hz (V)

### Consumo de energía

El consumo de energía :13.24 W Modo de ahorro de energía :<0.5W Modo apagado:0 W (interruptor duro) Voltaje :100-240V, 50/60Hz

### Diseño mecánico

Inclinación:Sí (+35° ~ -5°) Giratorio:Yes (+180° ~ -180°) Pivante :Sí (+90° ~ -90°) Ajuste de altura :0~150mm Montaje en pared VESA:100 x 100 mm Cerradura Kensington :Sí

### Dimensiones (Esti.)

Dimensión con soporte (Anchura x Altura x Profundidad) :539.7 x (401.02~538.89) x 211.4 mm Phys. Dimension without Stand (W x H x D) : 54.0 x 39.0 x 6.1 cm (21.26' x 15.35' x 2.40')

### Peso (Esti.)

Peso neto con soporte: 6.5 Kg Peso neto sin soporte: 4.3 Kg Peso bruto: 8.9 Kg

### Accesorios (varían según la región)

Cable DisplayPort Cable HDMI Kit MiniPC Cable de alimentación Guía de inicio rápido Cable USB-C Tarjeta de garantía

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.