



Rf. DLK-ROU G403C/E N. G403C/E

**Router Inalámbrico 4G D-Link G403C/E 300Mbps/
2.4GHz/ 4 Antenas 5dBi/ WiFi 802.11n/g/b**

83,41 €

Incluido (IVA 21%)

Router 4G LTE con Wi-Fi 4 a 300 Mbps

G403C

Conectividad 4G LTE: admite 4G LTE Cat 4 para velocidades de hasta 150 Mbps de descarga/50 Mbps de subida Configuración sencilla, sin cables: basta con insertar la tarjeta SIM para acceder inmediatamente a Internet WAN Failover: si tiene conexión de banda ancha cambiará a ella si falla la conectividad 4G y viceversa Conexión a Internet si se interrumpe la principal Velocidades Wi-Fi de hasta 300 Mbps: ancho de banda Wi-Fi por encima del acceso real 4G (150 Mbps), por lo que la conectividad Wi-Fi es excelente Antenas de alta ganancia 5 dBi para una conectividad mejorada: mejora la recepción de señales 4G así como la cobertura Wi-Fi Seguridad robusta: mantenga su red segura con Wi-Fi para invitados, cifrado WPA3 y certificaciones de seguridad, incluidas EN 18031 e IEC 62443-4-1.

Internet 4G ininterrumpido

Acceso en cualquier momento y lugar

El G403C es una solución ideal para áreas con o sin Internet por cable, incluidos hogares, empresas, eventos, casas y autocaravanas. Ofrece 4G fiable Conectividad 4G/LTE con velocidades de hasta 150 Mbps de enlace descendente y 50 Mbps de enlace ascendente. Conectividad de hasta 32 dispositivos simultáneos Simplificada

Conéctese y disfrute de 4G LTE/3G sin fisuras Internet en 32 dispositivos simultáneamente, perfecto para el trabajo, el ocio y mucho más. Configuración sencilla, sin cables

Todo el mundo puede hacerlo.

Inserte la tarjeta SIM de cualquier operador para acceder inmediatamente a Internet con una configuración sencilla. Redundancia WAN Failover priorizar aplicaciones alta demanda

Tranquilidad

Cambia instantáneamente entre sus conexiones 4G LTE y de banda ancha para garantizar un acceso ininterrumpido a Internet. Si falla la conexión 4G principal, la otra de banda ancha se activa automáticamente y viceversa manteniendo su conexión a Internet.

Especificaciones

Producto:

G403C 4G LTE N300 Wi-Fi Router

Interfaces del dispositivo:

3 puertos LAN Fast Ethernet, 1 puerto WAN/LAN Fast Ethernet, botón WPS, botón Reset, botón de encendido, ranura para tarjeta SIM Nano (4FF), conector de alimentación

Antenas:

2 antenas externas fijas WLAN 2.4 GHz, 2 antenas externas fijas LTE/3G

Estándares IEEE:

IEEE 802.11n/g/b, IEEE 802.3u/ab

Velocidad Wi-Fi:

Hasta 300 Mbps en 2.4 GHz

Tasas de datos móviles:

LTE: Descarga hasta 150 Mbps / Subida hasta 50 Mbps; HSPA+: Descarga hasta 21 Mbps / Subida hasta 5.76 Mbps

Bandas de frecuencia:

LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41; WCDMA: B1/B5/B8; GSM: 900/1800

Seguridad Wi-Fi:

WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK

Firewall:

Inspección de paquetes con estado (SPI), comprobación Anti-spoofing, filtrado de direcciones IP/MAC, Port Forward, Servidor Virtual, DMZ, VPN Pass-through

Gestión:

Interfaz Web (Web UI)

Indicadores LED:

Encendido, Estado (Internet, WAN, LAN), LTE/3G, Wi-Fi, WPS

Dimensiones:

222 x 147 x 42 mm

Peso:

240 g

Adaptador de corriente:

12V/1.0A

Temperatura de funcionamiento:

-10 a 40 °C

Temperatura de almacenamiento:

-40 a 70 °C

Humedad de funcionamiento:

10% a 95% sin condensación

Humedad de almacenamiento:

0% a 95% sin condensación

Certificaciones:

CE, NCC, RCM, RoHS

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.