



Rf. HPS-P71385-425P/N. P71385-425

Servidor HPE ProLiant ML30 Gen11 Intel Xeon E-2414/ 32GB Ram/ 2x 1TB SATA

Servidor HPE ProLiant ML30 Gen11

Servidor HPE ProLiant ML30 Gen11 E-2414 2,6 GHz, 4 núcleos, 1P, 32 GB-DR, 4 LFF-NHP, fuente de alimentación 350 W

Especificaciones

Características generales

Tipo de producto: Servidor

Formato de carcasa: Torre

Altura en rack: 4 U

Dimensiones: 175 x 369 x 475 mm

Versión: Europeo

Procesador

Categoría: 1 procesador

Familia: Intel Xeon E

Modelo: Intel Xeon E-2414

Frecuencia: 2,6 GHz

Núcleos: 4

Procesadores instalados: 1 / 1

Memoria

Memoria RAM instalada: 32 GB

Tipo de memoria: DDR5 ECC

Bancos ocupados: 1 / 4

Memoria máxima soportada: 128 GB

Almacenamiento

Unidades instaladas: 2 x HDD 1 TB

Compatibilidad: Hot swap 3,5 pulgadas

SSD: Opcional

Bahías ocupadas: 2 / 4

Controlador RAID: SATA RAID

Niveles RAID: 0 / 1 / 5 / 10

Conectividad y expansión

Tarjeta de red: 4 x Ethernet Gigabit

Ranuras de expansión: 1 x PCIe x16 / 3 x PCIe x4

Puertos: 1 x VGA

Puertos: 5 x USB 3.2 tipo A

Sistema operativo

Sistema operativo instalado: No

Compatibilidad: Windows Server 2019 / Windows Server 2022 / SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 / VMware ESXi 8.0 U2

Placa base

Chipset: Intel C262

Alimentación

Fuentes de alimentación instaladas: 1 / 2

Potencia activa: 350 W

Sostenibilidad

Certificación energética: ENERGY STAR 4.0

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.